

برعاية هعالي وزير الخربية والشعاية الأهامة ال

وتوجيهات رئيس الادراة المركزية لتطوير الناهج الأكرام هنسن

شرح مبسط وتعارين متنوعة لمنهم الرياضيات

> للصف السادس الابتدائی للعام الدراسی 2024/2023

> > كجفة الإعداد

أ/محمد على أ/صباح عبد الواحد أ/سعيد رمضان

کجنت الحراجیة أرعماد هنت

إشراف علمي

كنشنفار الرياشيات

أ/ منال عزقول





الوحدة الأولى: عملية القسمة والعوامل والمضاعفات

الدرس الأول: استخدام القسمة المطولة في العالم من حولنا

ملخص الدرس: تذكر:

- ١- مفاهيم العمليات الحسابية:
- عملية الجمع هي عملية ضم كميات لبعضهما .
- عملية الطرح هي عملية استبعاد جزء من كمية .
- عملية الضرب هي عملية جمع متكرر لنفس الكمية .
 - عملية القسمة هي عملية تقسيم متساو لكمية .

ر والجامي (المقسوم عليه المقسوم عليه المقسوم عليه المقسوم

مثال محلول (١): حدد العملية اللازمة للإجابة عن كل موقف مما يأتي :

	موقف نما يايي :	تمليه الأرمه لا بجابه عن كل	ال محلول (١): محدد الع
تناول كل يوم ٣ وجبات . ما	علها وجبات تكفيه لمدة أسبوعين إذا	تِونة واحدة لكل شخص بداخ	١ - يوفر بنك الطعام كر
		تحتويها الكرتونة الواحدة ؟ .	عدد الوجبات التي
مة التابعة لبنك الطعام و البالغ	١ سهما لكل فرع من الفروع المختلف	عين لبنك الطعام بعدد ٢٥٠,	٢ ـ تبرع أحد كبار المتبر
	9	ما إجمالي الأسهم التي تبرع بما	عددها ۱۰ فروع. ،
جنيهاً تبرعت بها هذه السيدة	۱۰٫۷ جنیهًا خلال ۱۶ شهرا . کم	دات لبنك الطعام بمبلغ ٥٠	٣- تبرعت إحدى السيا
		تتبرع كل شهر بنفس المبلغ ؟	كل شهر إذا كانت
, سيحصل عليها تلاميذكل	ميذ ٩ فصول ، ما عدد الأقلام التي	١٣٥ قلما لتوزيعها على تلا	٤- اشترى مدير مدرسة
	د من الأقلام ؟	صل سيحصل على نفس العد	فصل إذا كان كل ف
	<u></u>		
٤ – عملية قسمة	٣– عملية قسمة	۲ – عملية ضرب	۱ – عملية ضرب



ريب (١): حدد العملية اللازمة للإجابة عن كل موقف مما يأتي :	
١- لدى أمير ١,١٩٧ صورة . يريد أمير توزيع هذه الصور على ١٩ ألبوما . ما عدد الصور الج	. الصور التي توضع في كل ألب
إذا كان كل ألبوم سيحتوي على نفس العدد من الصور ؟	
٢- يوفر أحد المصانع ٢٤ أتوبيسا لنقل العاملين إلى المصنع فإذا كان كل أتوبيس ينقل ٣٥ عاملًا	٣٥ عاملًا فكم عدد كل
العاملين بالمصنع ؟	
٣- مدرسة بها ٢٥٠ تلميذًا بالصف السادس الابتدائي . تريد المدرسة توزيعهم على ٦ فصول . ك	فصول . كم عدد التلاميذ في
كل فصل إذا كان بكل فصل نفس العدد من التلاميذ ؟	
	 ارية :
لوعت مجموعة من الأشخاص عددهم ٨٤ شخصًا للعمل في بنك الطعام ، وبلغت إجمالي عدد ساء	
عموعة في السنة ٩,٦٤٨ ساعة . كم عدد الساعات التي تطوع بماكل شخص إذا عملكل متطوع	
الح	
$\frac{1}{\Lambda}$	• ۲ · ۱ • ۸ ۹,7 • ۸
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	- 4 × × × ×
حل الفعلي :	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•	• •
رد الساعات = ۲۰۱ ساعة	

تدریب (۲):

قدر ناتج حل المسألة التالية ثم حلها باستخدام خوارزمية القسمة المعيارية موضحا جميع الخطوات : جمع بنك الطعام ٤٢٤,٤ عبوة غذائية خلال حملة خيرية و وضعها في ٩٣ كرتونة . ما عدد العبوات الغذائية في كل كرتونة إذا كانت كل كرتونة تحتوي على نفس العدد من العبوات الغذائية ؟





مثال محلول (٣): حل المسألة التالية باستخدام خوارزمية القسمة المعيارية موضحا جميع الخطوات:

لدى أمير ١,٢٠٠ صورة . يريد أمير توزيع هذه الصور على ألبومات بحيث يحتوي كل ألبوم على ٦٥ صورة . ما عدد الألبومات اللازمة لذلك ؟ وضح معنى باقي القسمة الناتج من عملية القسمة

تدريب (٣): حل المسألة التالية باستخدام خوارزمية القسمة المعيارية موضحًا جميع الخطوات:

تبرعت إحدى المؤسسات الخيرية لبنك الطعام بعدد ٢٦,٥٩٠ عبوة غذائية خلال ١٢ شهرا . كم عبوة غذائية تبرعت بعده المؤسسة كل شهر إذا أرادت أن تتبرع كل شهر بنفس العدد من العبوات الغذائية ؟

وضح معنى باقي القسمة الناتج من عملية القسمة

حل تدریب (۲): التقدیر باستخدام قاعدة التقریب: ۹۳ ÷ ۶٫٤٦ ط

$$\frac{-\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$$
 $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$
 $\frac{1} \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$

٤



أي أن المؤسسة الخيرية تتبرع بعدد ٥ ٢ , ٢ عبوة غذائية شهريا

ويتبقى ١٠ عبوات غذائية يمكنها إضافتها للشهر التالي من العام الجديد

تمارين على الدرس الأول:

السؤال الأول: اختر العملية المناسبة للإجابة عن كل موقف من المواقف التالية:

- ١- أحد مدرجات كرة القدم به ٤,٥٣١ مقعدًا للجماهير موزعة على ٢٣ صفًا . كم عدد المقاعد في كل صف إذا كان كل
 صف يحتوي على نفس العدد من المقاعد ؟
 - ۴° عملية جمع ب° عملية طرح ح° عملية ضرب د° عملية قسمة
 - ۲ إذا كان ثمن المتر الواحد من أحد أنواع الأقمشة ٥٠ جنيها فما ثمن ٢٥ مترا من هذا النوع ؟ 9 عملية جمع 9 عملية حمية جمع 9 عملية حمية عملية طرح 9 عملية جمع 9 عملية عملية طرح 9 عملية عملي
 - ترزي ملابس يضع بكل قميص ١٤ زرا . كم عدد الأزرار التي يحتاجها لعدد ٢٥ قميصا ؟
 ٩٠ عملية جمع بو عملية طرح حو عملية ضرب دو عملية قسمة
 - عكن تقدير عملية القسمة = $77 \div 707 \div 707$ باستخدام القيمة العددية المميزة كالتالي $77 \div 707 \div 70$ د $70 \div 700 \div 70$ د $70 \div 700 \div 700$

السؤال الثاني: أجب عن الأسئلة التالية:

- ٩) في أحد المخابز تم توزيع ٦٠٩ كعكة في أكياس بحيث يحتوي كل كيس على ٢١ كعكة . كم عدد الأكياس
 اللازمة لذلك ؟
- ب) فوج سياحي كبير يتكون من ١,١١٣ سائحًا استخدم ٢١ أتوبيسا لزيارة مدينة الأقصر . ما العدد السائحين في كل أتوبيس إذا كان كل أتوبيس به نفس العدد من السائحين ؟

.....



ح) قام مزارع بغرس ٢,٣٤٠ شجرة في ٤٥ صف بالتساوي . ما عدد الأشجار في كل صف ؟

.....

عامل إذا كان كل عاملًا يتقاضون جميعًا مبلغ ٧٨,٧٥٠ شهريا . ما نصيب كل عامل إذا كان كل عامل يتقاضى نفس المبلغ ؟

.....

حلول تمارين الدرس الأول:

السؤال الأول:

السؤال الثابي:

۹) عدد الأكياس اللازمة = ۲۰۹ ÷ ۲۱ = ۲۹ كيس

بُ) عدد السائحين في كل أتوبيس = ١,١١٣ ÷ ٢١ = ٥٣ س

ح) عدد الأشجار في كل صف = ٢,٣٤٠ ÷ ٤٥ = ٢٥ شجرة

ع نصیب کل عامل = ۲۵۰، ۷۸,۷۵۰ خیبهًا (s

¢ ~

Y 0



الوحدة الأولى: عملية القسمة والعوامل والمضاعفات


الدرس الثانى: تحليل العدد إلى عوامله الأولية

ملخص الدرس:

طرق تحليل العدد:

يمكن تحليل العدد إلى عوامله الأولية بعدة طرق منها:






مخطط قن والعامل المشرك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر:


يمكن استخدام مخطط قن للتعبير عن العوامل الأولية المشتركة بين عددين أو أكثر.


فمثلًا العددين ١٨، ١٨، يمكن إيجاد العوامل الأولية لكل منهما ثم تسجيل كل منها في مخطط فن كالتالي :

حيث تمثل المنطقة الملونة العوامل الأولية المشتركة بين العددين

 $1 \wedge = 7 \times$








العامل المشترك الأكبر للعددين ١٢، ١٨ هو ناتج ضرب العوامل المشتركة ٣ × ٢ وهو ٦

المضاعف المشترك الأصغر للعددين ٢٦ ، ١٨ هو ناتج ضرب ~ يمكن أيضا ايجاد (ع.م.أ) ، (م.م.أ) بالطريقة التالية :

 $(3.4.1) = 7 \times$

7 × 7

 $(a,a,b) = 7 \times 7 \times 7 \times 7 = 77$



الأعداد الأولية فيما بينها:


هى أعداد لا يوجد بينها أي عامل أولي مشترك


أو هي أعداد العامل المشترك الوحيد فيما بينها هو ١

من أمثلة الأعداد الأولية فيما بينها العددين ٤، ٩

(ع.م.أ) للعددين ٤، ٩ هو ١، بينما (م.م.أ) للعددين ٤، ٩ هو حاصل ضربهما وهو ٣٦

مثال محلول (١): أكمل شجرة العوامل ومخطط قن لإيجاد (ع.م.أ) ، (م.م.أ) للعددين ١٢ ، ٢٠ :







					=	
					7 × 7 × 7 × 7	
				٦٣، ٤	أ) ، (م.م.أ) للعددين ٢	(۲): أوجد (ع.م.
		ارة الخطأ :	×) أمام العب	 لصحيحة ، وعلامة (رمة (√) أمام العبارة ا	معلول (٣): ضع عا <i>ل</i>
	() (منطقة التقاطي	ن يوجد العامل 1 في	مل الأولية لعددين يمكن أ	. في مخطط فُن للعواد
()			ج ضرب العددين	أصغر لأي عددين هو نات	. المضاعف المشترك الا
()		1		عددان أوليان فيما بينهما	• العددان ٥ ، ٦ هما
			ـــــل	√- ٣	×-Y	x -
		 انطأ :	 أمام العبارة الح	 بحة ، وعلامة (🗴)	✓) أمام العبارة الصحي	· (٣): ضع علامة (
()			ينهما ه <i>و</i> ٠	بر للعددين الأوليين فيما ب	العامل المشترك الأك
()	وليان فيما بينهما	ميان عددان أو	دين فإن العددين يسم	دين هو ناتج ضرب العده	. إذا كان (م.م.أ) لعد
()	. قن	ولية في مخطط	برب جميع العوامل الا	بر لأي عددين هو ناتج ض	. العامل المشترك الأك





حل تدریب (۲):

£ 7 = 7 × 7 × 7 $T = T \times V \times T$


حل تدریب (۳):




تمارين على الدرس الثاني

السؤال الأول: أكمل شجرة العوامل ومخطط قن لإيجاد (ع.م.أ) ، (م.م.أ) لكل عددين مما يأتي:

٩) العددان ١٢، ٢١:







(ع.م.أ) للعددين ١٦ ، ١٦ =

(م.م.أ) للعددين ۱۲، ۱۲ =

ب) أكمل شجرة العوامل ومخطط قن لإيجاد (ع.م.أ) ، (م.م.أ) للعددين ٣٠ ، ٢٤:





(ع.م.أ) للعددين ٣٠ ، ٢٤ =

(م.م.أ) للعددين ٣٠، ٢٤ =



×		×	٥	×	٣	×	٣	٤٥
×	٣	×		×	٣	×	٣	44

السؤال الثاني : أوجد (ع.م.أ) ، (م.م.أ) لكل عددين مما يأتي : |

٩) العددان ٢٥ ، ٠٤

ب) العددان ۱۸، ۳۰،



المعدد العوامل الأولية

المشتركة بين العددين

(م.م.أ) للعددين =

ب) باستخدام الجدول التالي أكمل

(ع.م.أ) للعددين ٥٤ ، ٢٧ =

(م.م.أ) للعددين ٥٤ ، ٢٧ =


السؤال الرابع : ضع علامة (\checkmark) أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة ($m{ imes}$) أمام العبارة الخطأ :


١- (ع.م.أ) لأي عددين هو ناتج ضرب جميع العوامل الأولية في المنطقة المشتركة في مخطط فنن (


٢- في مخطط فن للعوامل الأولية يمكن أن يوجد العامل ١ في منطقة التقاطع

٣- العددان ٣ ، ٩ هما عددان أوليان فيما بينهما

حلول تمارين على الدرس الثاني :








(ع.م.أ) للعددين ١٦ ، ١٦ = ٢ × ٢ = ٤

 (A_1,A_2,A_3) للعددين ۱۲، ۱۲ = ۲ × ۲ × ۲ × ۳ = ۸ (م.م.أ)



المشتركة بين العددين

(ع.م.أ) للعددین (3.4) للعددین (3.4) للعددین (3.4) للعددین (3.4) للعددین (3.4)

السؤال الثاني :

(ع.م.أ) للعددين = ٥

$$9 \cdot = 0 \times 7 \times 7 \times 7 \times 9 \times 9 \times 10^{-1}$$

السؤال الثالث : العوامل الأولية بالعدد ٢٠٠٠ للعدد ٢٠٠٠ للعدد ٢٠٠٠ العوامل الأولية بالعدد ١٠٠٠ بالعوامل الأولية بالعدد ١٠٠٠ بالعدد ١٠٠٠ بالعوامل الأولية بالعوامل المولية بالعوا

المشتركة بين العددين

$$(a,a,b)$$
 للعددين ۲۰، ۲۰ × ۲ × ۲ × ۵ \times ۱۰۰ (م.م. العددين ۲۰، ۱۰۰ العددين ۲۰۰ العددين ۲۰ العددين ۲

۱۳



وزارة التربية والتعليم الإدارة المركزية لتطوير المناهج

مكتب مستشار الرياضيات

السؤال الرابع:

√-1

$$17 = 7 \times 7 \times 7$$

$$17 = 7 \times 7 \times 7 \times 7$$

 $(3.4.1) = 7 \times 7 = 7$

الوحدة الأولى: عملية القسمة والعوامل والمضاعفات

الدرس الثالث: كتابة تعبيرات عددية باستخدام (ع.م.أ)

ملخص الدرس: يوضح هذا الدرس كيف يمكن استخدام (ع.م.أ) في كتابة تعبيرات عددية لنماذج حياتية

فمثلا عند وضع ١٢ برتقالة ، ١٦ تفاحة في أطباق بحيث يحتوى كل طبق على نفس العدد من كل نوع فإننا نحصل على

0 0 0 AAAA

لة باستخد O O O عددين ۲ O O O مددين ۲ A A A A

O O O A A A A

أكبر عدد من ا

العوامل الأولية العوامل الأولية للعدد ١٦ للعدد ١٢ العوامل الأولية

المشتركة بين العددين

وهذا يعنى أن اكبر عدد من الاطباق هو ٤ اطباق ويحتوى كل طبق على ٣ برتقالات و٤ تفاحات ويمكن تمثيلها بالشكل التالي باعتيار أن الحرف ${f O}$ يمثل البرتقالة ، والحرف ${f A}$ يمثل التفاحة .

ويمكن تمثيل ذلك باستخدام التعبير العددى (٤ + ٣) ٤

مثال محلول (١):

يريد هُرَّد تقسيم ٢٤ علبة جبن و ١٦ علبة لانشون في كراتين بحيث يضع في كل كرتونه نفس العدد من علب الجبن ونفس العدد من علب اللانشون.

- A) ما اكبر عدد ممكن من الكراتين يمكن أن يستخدمها هُمَّد؟
- ب) ما التعبير العددى المعبر عن إجمالي عدد علب الجبن و علب اللانشون في الكراتين؟

اکبر عدد من الکراتین یمکن ان یستخدمها هو ۸ کراتین.

 $\Lambda = \Upsilon \times \Upsilon \times \Upsilon = \Upsilon$ لان (ع.م.أ) للعددين $\Upsilon = \Upsilon \times \Upsilon \times \Upsilon = \Lambda$

ب) التعبير العددى المعبر هو (٢ + ٣) ٨

العوامل الأولية

المشتركة بين العددين

تدریب (۱)

ارادت معلمة تقسيم ٢٧ قلم رصاص و١٨ قلم جاف على عدد من الطلاب بحيث يأخذ كل طالب نفس العدد من الاقلام الرصاص ونفس العدد من الاقلام الجاف.

- A) ما اكبر عدد ممكن من الطلاب يمكن ان يأخذوا الاقلام ؟
 - ب) ما التعبير العددى المعبر عن اجمالي عدد الطلاب ؟



مثال محلول (٢):

ا أوجد (ع.م.أ) ثم اكتب تعبيرا عدديا يعبر عن مجموع العددين مستخدما (ع.م.أ) :	مستخدما (ع.م.أ):	عن مجموع العددين	تعبيرا عدديا يعبر	(ع.م.أ) ثم اكتب) أوجد
---	------------------	------------------	-------------------	-----------------	--------

ب) استخدم خاصية التوزيع في ايجاد ناتج ما يلي :

------*_*

$$(3.م.أ)$$
 للعددين = $7 \times 7 = 7$ التعبير العددي: $(7 + 7) = 7 + 14 + 14$

$$(3.م.i)$$
 للعددين = $7 \times 7 = 9$ التعبير العددي:



تدریب (۲)

(ع.م.أ) ثم اكتب تعبيرا عدديا يعبر عن مجموع العددين مستخدما (ع.م.أ) :

2 1 4 + 1

ب) استخدم خاصية التوزيع في ايجاد ناتج ما يلي :

مثال محلول (٣): اكتب تعبيرا عدديا يعبر عن النماذج التالية:



ب)

9 (4 + 7) (


تدريب (٣) اكتب تعبيرا عدديا يعبر عن النموذج التالي:

M M M M M M A A A A M M M M M M A A A A M M M M M M A A A A M M M M M M M A A A A A

M M M M M M M A A A A A

M M M M M M A A A A M M M M M M M A A A A A

حل التدريبات:



۱) اكبر عدد من الطلاب هو ۹ طلاب.

لأن (ع.م.أ) للعددين ١٨ ، ٢٧ = ٣ × ٣ = ٩

ب) التعبير العددى المعبر هو (٣ + ٢) ٩

(24)

حل تدریب (۲):

1)

حل تدریب (۱):

$$(3.م.أ)$$
 للعددين = $7 \times 7 = 9$ التعبير العددي:

حل تدریب (۳): (۲ + ۲)

تمارين على الدرس الثالث:

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه:

③ التعبير العددى للنموذج التالى هو

$$\begin{array}{c|c}
\hline
ccc\\ss
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c|c}
ccc\\ss
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c|c}
ccc\\ss
\end{array}$$



(5)

	£ (T + T) (s T	` ' '	, ,	, , ,
نفس	فى شنط بحيث يكون فى كل شنطة	ئياس من السكر تريد تعبئتها	، ۱۲ زجاجة زيت و ۹ أك	④ إذا كان لدى اسماء
	د من الشنط اللازمة للتعبئة =	ئياس السكر ، فان أكبر عد	، الزيت ونفس العدد من اك	العدد من زجاجات
				•••••
	۸ (s	ح) ٢	ب) ۳	۲ (۱)
		لموقف هو	، التعبير العددى المناسب لا	⑤ فى الموقف السابق
	و) غير ذلك	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	۱۲(۱+۹)(ب	9 (7 + 1) (
		 كما بالمثال .	 ستخدما (ع.م.أ) للعددين َ	 سؤال الثابي : أكمل مد
	0 = 10	ث أن (ع.م.أ) للعددين ١٠ ،		•
	1 1 1 4 7 7 =	(+)	
	② 17 + 7 =	(+)	
	③	(+)	
	④ Y·+ ·· =	(+)	

السؤال الثالث: تقوم المعلمة بتوزيع الهدايا على الطلاب المتفوقين حيث استخدمت ٧٢ شهادة تقدير و ٨١ ميدالية و أرادت توزيعها في شنط للهدايا بحيث تحتوى كل شنطة على العدد نفسة من شهادات التقدير والميداليات.

- اما أكبر عدد من شنط الهدايا يمكن ان تستخدمها المعلمة ؟
 - ب) ما التعبير العددى المُعبر عن الموقف ؟

\^ + \Y = (..... +)



السؤال الرابع:

اخذ حسام ٣٠ علبة من الجبن ، ٤٠ كيسا من البقوليات لتحضير كراتين الطعام بحيث تحتوى كل كرتونه على العدد نفسه من علب الجبن ونفس العدد من اكياس البقوليات .

A) ما أكبر عدد من الكراتين يمكن ان يستخدمها حسام ؟

ب) ما التعبير العددي الذي يعبر عن الموقف ؟



حلول تمارين الدرس الثالث

السؤال الثاني:

①
$$1 \wedge + 77 = 1 \wedge (1 + 7)$$

السؤال الثالث: ٩) ٩ ب) (٨ + ٩) ٩

السؤال الرابع: ١٠(٩ ب) (٣+٤) ١٠





الوحدة الأولى: عملية القسمة والعوامل والمضاعفات

الدرس الوابع: تحليل المضاعف المشترك الاصغر

ملخص الدرس:

يوضح هذا الدرس كيفية جمع وطرح الكسور الاعتيادية غير متحدة المقام باستخدام مقام مشترك وتتلخص خطوات الحل في الآتي :


- إيجاد (م.م.أ) للمقامات.
- ايجاد كسورا أخرى مكافئة لها ومتحدة المقام على (م.م.أ) للمقامات .
- إجراء عملية الجمع أو الطرح مع وضع الناتج في أبسط صورة إن امكن ذلك .

فمثلا:

$$\frac{5}{8} = \frac{15}{24} \quad \frac{1}{6} = \frac{4}{24}$$

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{12}$$
 اجمع: \Box

لاحظ أن (م.م.أ) للعددين ٤، ١٢ هو ١٢



لذلك:

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{12} = \frac{9}{12} + \frac{5}{12} = \frac{14}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

لذلك:

$$\frac{5}{8} - \frac{1}{6} = \frac{15}{24} - \frac{4}{24} = \frac{11}{24}$$



مثال محلول (١) أوجد ناتج ما يأتي :

①
$$\frac{2}{7} + \frac{6}{14} = \dots$$

②
$$\frac{1}{4} - \frac{1}{5} = \dots$$

$$3 \frac{9}{10} + \frac{1}{3} = \dots$$

①
$$\frac{2}{7} + \frac{6}{14} = \frac{4}{14} + \frac{6}{14} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}$$

تدریب (۱) أوجد ناتج ما یاتی :

①
$$\frac{5}{6} - \frac{3}{8} = \dots$$

②
$$\frac{1}{5} + \frac{1}{8} = \dots$$

مثال محلول (٢): أوجد ناتج ما ياتي :

①
$$2\frac{1}{6} + 1\frac{1}{4} = \dots$$

②
$$5\frac{3}{8} + 3\frac{1}{4} = \dots$$

$$3 \quad 5 - 3\frac{1}{4} = \dots$$

①
$$2\frac{1}{6} + 1\frac{1}{4} = 2\frac{2}{12} + 1\frac{3}{12} = 3\frac{5}{12}$$

TO TO THE STATE OF THE STATE OF

وزارة التربية والتعليم الإدارة المركزية لتطوير المناهج مكتب مستشار الرياضيات

②
$$5\frac{3}{8} + 3\frac{1}{4} = 5\frac{3}{8} + 3\frac{2}{8} = 8\frac{5}{8}$$

تدریب (۲): اوجد ناتج ما یاتی :

①
$$3\frac{1}{3} + 2\frac{2}{9} = \dots$$

②
$$4 - 2\frac{1}{6} =$$

مثال محلول (٣)

اشترى حسام علبة من قطع الشيكولاتة تحتوى على ٢٤ قطعة شيكولاتة ، يريد اعطاء أخيه نصف عدد علبة الاقلام وقد أكل منها قطعة بالفعل .

- A) ما الكسر الذي يمثل عدد قطع الشيكولاتة التي يجب اعطاءها حسام لاخيه ؟
- ب) اكتب التعبير العددي الذى يمثل اعطاء حسام لأخيه نصف علبة قطع الشيكولاتة .
 - ح) ما الكسر الاعتيادي الذى يمثل المقدار المتبقى من علبة قطع الشيكولاتة ؟

$$\frac{23}{24} - \frac{12}{24} = \frac{11}{24} \quad (>$$

$$\frac{23}{24} - \frac{12}{24}$$
 ($\dot{}$

$$\frac{12}{24} = \frac{1}{2}$$
 ()

تدریب $\frac{7}{6}$ اشترت مها $\frac{5}{6}$ کیلو جرام من الشیکولاته لعمل تورته ، فاذا استخدمت $\frac{2}{3}$ کیلو جرام لعمل التورتة ، ما عدد الکیلو جرامات المتبقیة من الشیکولاته ؟

حل التدريبات: __

①
$$\frac{5}{6} - \frac{3}{8} = \frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}$$

①
$$3\frac{1}{3} + 2\frac{2}{9} = 3\frac{3}{9} + 2\frac{2}{9} = 5\frac{5}{9}$$

حل تدريب (٢):



②
$$4 - 2\frac{1}{6} = 3\frac{6}{6} - 2\frac{1}{6} = 1\frac{5}{6}$$

 $\frac{5}{6} - \frac{2}{3} = \frac{5}{6} - \frac{4}{6} = \frac{1}{6}$:(۳) حل تدریب عدد الکیلو جرامات المتبقیة من الشیکولاته عدد الکیلو جرامات المتبقیة من الشیکولاته

تمارين على الدرس الرابع:

السؤال الاول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه:

$$\frac{3}{8}$$
 ، $\frac{1}{4}$ هو $\frac{3}{8}$ هو $\frac{3}{8}$ ، $\frac{1}{4}$ هو الكسرين $\frac{3}{8}$ ، $\frac{1}{4}$ هو $\frac{3}{8}$ ، $\frac{1}{4}$ هو الكرام على ال

$$1\frac{1}{15}$$
 (s $1\frac{2}{32}$ (> $1\frac{2}{5}$ () $1\frac{2}{6}$ ()

$$1\frac{3}{12} - \frac{1}{4} = \dots$$

$$\frac{2}{4} + \frac{3}{4} \quad \boxed{ } \quad \frac{1}{2} \quad \boxed{5}$$
 خير ذلك $> ($

السؤال الثانى: صل من العمود (١) ما يناسب العمود ب)

ب)		(1)	
$\frac{7}{18}$	•	$\frac{3}{7} + \frac{4}{7} = \dots$	1
١	• •	$\frac{5}{9} - \frac{3}{18} = \dots$	2



5 13	•
7 16	•
٧	•

•	$\frac{3}{16} + \frac{1}{4} = \dots$	3
•	$\frac{8}{13} - \frac{3}{13} = \dots$	4

السؤال الثالث: أوجد ناتج ما يلى:

①
$$\frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \dots$$

$$23\frac{3}{7} - 1\frac{1}{3} = \dots$$

$$3 6 - 2\frac{2}{3} = \dots$$

$$4 \quad 3\frac{1}{5} + \frac{4}{5} = \dots$$

(5)
$$2\frac{4}{9} - \frac{2}{9} = \dots$$

السؤال الرابع:

ا كلت أسرة $\frac{2}{4}$ كيلو جرام من التفاح في احدى الآيام وفي اليوم التالى أكلت $\frac{2}{4}$ كيلوجرام (P

ب) لدى مُحَّد ٤ زجاجات من العصير ، فإذا شرب كمية من كل زجاجة بحيث تبقى ما يلى :

بالفعل ؟
$$\frac{3}{4}$$
 ، $\frac{3}{4}$ ، $\frac{3}{4}$ ، $\frac{3}{4}$ ، $\frac{3}{4}$ ، $\frac{3}{4}$ ، $\frac{3}{4}$ ، $\frac{1}{4}$

حلول تمارين الدرس الرابع:

السؤال الأول:

السؤال الثابي:

$$\frac{5}{13}$$
 ④ $\frac{7}{16}$ ③ $\frac{7}{18}$ ② $\frac{7}{18}$

السؤال الثالث:

①
$$\frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{8}{12} + \frac{9}{12} = \frac{5}{12}$$

② $3\frac{3}{7} - 1\frac{1}{3} = \frac{9}{21} - \frac{7}{21} = \frac{2}{21}$
③ $6 - 2\frac{2}{3} = \frac{3}{3} - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$
④ $3\frac{1}{5} + \frac{4}{5} = \frac{5}{5} = \frac{5}{5}$
⑤ $2\frac{4}{9} - \frac{2}{9} = \frac{2}{3}$

السوال الرابع:

$$2\frac{1}{2} + 2\frac{2}{4} = 2\frac{2}{4} + 2\frac{2}{4} = 4\frac{4}{4} = 0$$
 (P) are likely like

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{10}{4} = 7\frac{2}{4} = 7\frac{1}{2}$$
 (ب
مجموع ما تبقی في زجاجات العصير = $7\frac{1}{2} = 3\frac{2}{2} - 2\frac{1}{2} = 1\frac{1}{2}$
عدد الزجاجات التي شربها محمد = $7\frac{1}{2} = 1$ زجاجة

Y 7 (s

وزارة التربية والتعليم الإدارة المركزية لتطوير المناهج مكتب مستشار الرياضيات


الاختبار الأول على الوحدة الأولى

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة ثما يلى:

السؤال الثاني : أكمل ما يأتي :

$$1 - \frac{3}{5} = \dots$$

$$\frac{3}{7} + \frac{1}{4} = \dots$$
 ⑤





السؤال الثالث:

حلل العدد ٧٢ إلى عوامله الأولية

السؤال الرابع:

وزع خالد ۸۰۰ جنیه بالتساوي على ۲۰ فقیر ، احسب نصیب کل فقیر.

السؤال الخامس:

يريد خالد توزيع ٨٠ حبة فول سوداني و ٥٦ قطعة شيكولاتة في أكياس بحيث يحتوى كل كيس على نفس العدد من حبات الفول السوداني وقطع الشيكولاتة ،فما أكبر عدد من الأكياس يمكن استخدامها لتحتوى على نفس العدد من الفول السوداني والشيكولاتة ؟

اكتب التعبير العددى الدال على ذلك .

المشتركة بين العددين

إجابة الإختبار الأول الوحدة الأولى

إجابة السؤال الأول:

- ۳. 6
- $\frac{1}{6}$ ⑤
- 1 4
- ٧ ③
- ٣ ②
- Y V (1)

إجابة السؤال الثاني:

- 17 7
- ٦ ⑥
- $\frac{19}{28}$ ⑤
- $\frac{2}{5}$ (4)
- 3

② الصفر

إجابة السؤال الثالث:

 $\forall \Upsilon = \Upsilon \times \Upsilon \times \overline{\Upsilon \times \Upsilon \times \Upsilon}$

إجابة السؤال الرابع:

نصیب کل فقیر = ۸۰۰ ÷ ۲۵ = ۳۲ جنیه

إجابة السؤال الخامس:

 $(3.4.1) = 7 \times 7 \times 7 = 1$

أكبر عدد من الأكياس = Λ أكياس

السؤال السادس:

(ع.م.أ) للعددين = ٣ × ٥ = ١٥




وزارة التربية والتعليم الإدارة المركزية لتطوير المناهج مكتب مستشار الرياضيات (a.a.i) للعددين = $7 \times 7 \times 7 \times 9 = 9$

الإختبار الثابى على الوحدة الأولى

السؤال الأول : اختر الإ	جابة الصحيحة مما يلي :		
① من عوامل ال	مدد ه ٤		
o (þ	ب) ٧	11 (>	1 m (s
② من مضاعفا	ت العدد ٨		
۱ (۴	ب) ۲	ح) ۲۱	Y · (s
3 ع.٢.٢ للعددين ٦	، ۱۲ هو		
۲ (۴	ب) ۸	17 (>	10 (5
قام المعلم بتوزيع	۱۸ هدية بالتساوي على ۱۰ تل	تلميذ لتفوقهم فإن العمليا	بة الحسابية التي تعبر عن ذلك هم
۱) الجمع	ب) الطرح	ح) الضرب	ع) القسمة
× ۳ × ⑤	٤٥ = ٥		
۲ (۴	ب) ٣	ح) ٥	٧ (s
@ العامل المشترك الأكبر	لأى عددين أوليين هو	•••••	
۱ (۱	۲ (ب	ح) ٣	و) الصفر

السؤال الثاني : اكمل ما يلي :

- أكمل شجرة العوامل المقابلة للعدد ٢٤
- ② باقی قسمة (٥ ÷ ١٤١) هو
 - o (T + £) = ③
 - ٣٢ + ٢٤ = ٨ (..... +) ④
- ⑤ (ع.م.أ) للعددين ٨، ١٢ هو
 - $\frac{3}{5} \frac{2}{7} = \dots$ 6






$$\frac{1}{5} + \frac{2}{3} = \dots$$

السؤال الثالث:

مدرسة بما ٢,٢٣٦ تلميذ موزعين على ٤٣ فصل بالتساوي ، احسب عدد التلاميذ في كل فصل.

السؤال الرابع:

حلل كل من العددين ٣٠، ٤٠ إلى عوامله الأولية ثم أكمل مخطط قبن ثم أوجد (ع.م.أ) ، (م.م.أ) للعددين



السؤال الخامس: أكمل ما يلى:

(ع.م.أ) للعددين =

(م.م.أ) للعددين =

السؤال السادس: أوجد ناتج:

①
$$\frac{3}{5} + \frac{1}{7} = \dots$$

②
$$\frac{5}{8} - \frac{1}{3} = \dots$$

③
$$\xi - 2\frac{1}{9} = \dots$$



إجابة الإختبار الثابى على الوحدة الأولى

إجابة السؤال الأول:

16

٣ (5)

4 القسمة

٦ ③

17 (2)

o (1

إجابة السؤال الثانى:

70 3


12

1

 $\frac{13}{15}$ (7)


 $\frac{11}{35}$ 6

٤ (5)



إجابة السؤال الثالث:

عدد تلامیذ کل فصل = ۲۲۳۹ ÷ ۴۳ = ۲۰ تلمیذ



إجابة السؤال الرابع : • × ۲ × ۲ × ۲ × ۳ × ۲ = ۳۰

£ • = Y × · · · × Y × Y

(ع.م.أ) = ۲ × ° = ۱۰

 $17 \cdot = 7 \times 7 \times 9 \times 7 \times 7 = (6,6,6)$

إجابة السؤال الخامس:

$$\xi \Upsilon = \Upsilon \times \qquad \Upsilon \times \qquad \forall$$

$$(\mathbf{q},\mathbf{q},\mathbf{l}) = \mathbf{Y} \times \mathbf{Y} \times \mathbf{Y} \times \mathbf{Y} \times \mathbf{Y} = \mathbf{Y} \circ \mathbf{Y}$$



إجابة السؤال السادس:

①
$$\frac{3}{5} + \frac{1}{7} = \frac{21}{35} + \frac{5}{35} = \frac{26}{35}$$

3
$$\xi - 2\frac{1}{9} = 3\frac{9}{9} - 2\frac{1}{9} = 1\frac{8}{9}$$




الوحدة الثانية: الأعداد النسبية.

الدرس الأول: استخدام خط الأعداد لوصف البيانات

ملخص الدرس:

- الأعداد الأكبر من الصفر على خط الأعداد تسمى أعداد موجبة مثل 1 ، 20 ،
- - العدد صفر ليس موجبًا وليس سالبًا.
 - يمكن تمثيل الأعداد الموجبة و الأعداد السالبة والصفر على خط أعداد أفقى أو رأسى:



- العدد الذي يعبر عن إرتفاع جبل 500 متر فوق سطح البحر هو (500 +)
 - العدد الذي يعبر عن عمق غواصة 70 متر تحت سطح البحر هو (70) lacktriangle
- العدد الذي يعبر عن درجة الحرارة في موسكو اليوم 7 درجات تحت الصفر هو (7)
 - العدد الذي يعبر عن إيداع أحمد في البنك اليوم 9,000 جنيهًا هو (9,000 +)



ما يأتى:	موقف م	عن کل	الذي يعبر	الصحيح	العدد	اكتب	:(1)	محلول	مثال
			J	W = 1		•	.(-)		U

- ① درجة الحرارة في القاهرة اليوم 31 درجة مئوية.
 - 2 خسر عادل في تجارة 2,000 جنيهًا.
 - ③ رجعت السيارة للخلف 20 مترًا.
 - عمارة سكنية بها 7 أدوار فوق الأرض.
- ⑤ سحب محمود من رصيده في البنك 5000 جنيهًا.

-5,000 (5) 7 (4) -20 (3) -2,000 (2) 31 (1)

تدريب (1): اكتب العدد الصحيح الذي يعبر عن كل موقف مما يأتي:


- ① مترو الأنفاق في محطة العتبة به دورين تحت الأرض.
 - 2 الحركة لليمين 500 مترًا.
 - ③ إرتفاع سهم البترول في البورصة 300 جنيهًا.
 - الله عند الل
 - ⑤ يتجمد الماء المالح عند درجتين تحت الصفر.

مثال محلول (2): حدد موضع الأعداد التالية على خط الأعداد:

 $\bigcirc \qquad \qquad -1 \qquad , \qquad \qquad 5 \qquad , \qquad -3 \qquad , \qquad \qquad 2 \qquad , \qquad \qquad 0$

 $\bigcirc 3$, -1 , -6 , 0 , -4 , 5





تدريب (2): حدد موضع الأعداد التالية على خط الأعداد:


$$\bigcirc 1 \quad -3 \quad , \quad 3 \quad , \quad 1 \quad , \quad -2 \quad , \quad -4$$

$$\bigcirc 4 \cdot -5 \cdot 0 \cdot 6 \cdot -1$$

مثال محلول (3): اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه:

1 يغوص أحمد على عمق 3 مترًا تحت سطح الماء.

فإن خط الأعداد الذي يمثل هذا الموقف هو



② درجة الحرارة في باريس اليوم 7 درجات تحت الصفر.

3

1

فإن العدد الذي يعبر عن ذلك هو

-1

0

-2


-3



		•••••	③ الصفر هو عدد
ع) أولي	لل موجبًا وليس سالبًا) سالب ج) ليس	موجب ب
عر هو	53 مترًا عن سطح البح	يعبر عن إرتفاع مدينة 30	4) العدد الصحيح الذي
- 500 (\$	500 (♣		`•
		<u> </u>	
	-3	1 0 1- 2- 3 ليس موجبًا وليس سال	$\stackrel{\longrightarrow}{2} \stackrel{\longrightarrow}{3} \stackrel{\bigcirc}{0}$
530	4	③ ليس موجبًا وليس ساا	- 7 ②
	 ت المعطاه:	 الصحيحة من بين الإجابا	تدرب (3): اخت الاحاية
			ارب مدد صحیح سے استان میں استان میں ساتھ التان میں استان میں میں استان میں ہے۔ 1 میں
1 (5	ج) 0		- 9 ()
1 ()	V (-		
1 4	0		اصغر عدد صحیح م
1 (5	4) 0		- 5 ₍)
	<i>يو</i>	التقدم للأمام 200 متر ه	العدد الذي يعبر عن
-500(5	÷) 0	- 200 (ب	200 (
•••••	درجة فوق الصفر هو .	درجة غليان الماء 100 ه	4 العدد الذي يعبر عن
-200 (5	ج) 0	ب) 100	- 100 ()



حل التدريبات



-2 (5)


9,0004

300 ③

500 ②

-21

حل تدریب (2):



2 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

1004

200 ③

1 ②

حل تدریب (3): 1

تمارين على الدرس الأول:

• أولًا: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه: —

العدد الذي يعبر عن حفر العمال بئرًا عمقه 50 مترًا هو \ldots

-100(5)

(

- 50 (**→** 50 (**)**

② العدد الذي يعبر عن مكسب 19,000 جنيهًا هو

- 19,000 (5

ب) 19 – ج) 19,000

19 (


3 عدد صحيح يقع بين 7 - 9 - على خط الأعداد الصحيحة هو

8 (5 - 3 (=

-5 (-8 (-8

العدد الصحيح الذي يعبر عن إرتفاع مدينة 120 مترًا عن سطح البحر هو

- 100 (5 100 (**⇒**





			-	● ثانيًا: اكمل ما يلي :-
		•••	الب هو	(1) أكبر عدد صحيح س
		5 جنيهًا هو	م فوز خالد بمبلغ 00	العدد الذي يعبر عن
•••••	ئهرباء هو	3 جنيهًا فاتورة الك	، دفع أحمد مبلغ 00	(3) العدد الذي يعبر عن
		•••••	وجبًا و ليس سالبًا هو	4 عدد صحیح لیس م
•••••	بحيحة هو	ل خط الأعداد الص	يمين العدد 2 – علم	ق عدد سالب یقع علی
				حلول تمارين على الدرس الأول:
	120 ④	-83	19,000②	أولًا: 10 50 -
-1 ⑤) الصفر	4 - 300	3 500 @	ثانيًا: 1 1 -




الوحدة الثانية: الأعداد النسبية.

الدرس الثاني: استخدام خط الأعداد و الرموز لمقارنة الأعداد

ملخص الدرس:

- الأعداد الأصغر من الصفر تسمى أعداد سالبة مثل: 2-0 ، -10
 - الأعداد الأكبر من الصفر تسمى أعداد موجبة مثل: 3 ، 40 ،
 - العدد صفر ليس موجبًا وليس سالبًا.
- العددان المتعاكسان: هما عددان يقعان على نفس البعد من العدد 0 على خط الأعداد ولكن في جهتين مختلفتين و لهما أشارات عكسية، ويسمى كل منهما معكوسًا جمعيًا للآخر.



- لإيجاد المعكوس الجمعى لأي عدد نغير أشارته.
 - 7 المعكوس الجمعي للعدد 7 هو **
 - -8 المعكوس الجمعي للعدد 8 هو **


مثال محلول (1): مثل الأعداد التالية على خط الأعداد ثم رتبها ترتيبًا تنازليًا: -

-1 , 0 , 1 , -3 , 2 , -5

الترتيب التنازلي هو:

1 0 -1 -3 -5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5





ترتيبًا تصاعديًا:-	أعداد ثم رتبها	لتالية على خط اا	مثل الأعداد ا	ندریب (1):
--------------------	----------------	------------------	---------------	------------

	ترتيبًا تصاعديًا:-	عط الأعداد ثم رتبها	عداد التالية على خ	(1): مثل الأ
-	-4 , 2 ,	-2 , 1	. 0 . 3	
				مثال محلول (2):
			صحيح سالب هو	أكبر عدد •
		ل سالبًا هو	ليس موجبًا و ليس	عدد صحيح
		•••••	من الأعداد	3 الصفر أكبر
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ر من الأعداد	4 الصفر أصغر
		و - الح	لجمعي للعدد 6 هر	المعكوس المحكوس ال
-6 ⑤	4 الموجبة	3 السالبة	2 الصفر	-11
				تدریب (2): اکما
	داد هي أعداد	صفر على خط الأعا	، تقع على يمين ال	1 الأعداد التي
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	داد هي أعداد	صفر على خط الأع	، تقع على يسار ال	2 الأعداد التي
		بحة	من الأعداد الصح	3 العدد 5 –
			الأعداد الصحيحا	4 العدد 9 من
		· هو	لجمعي للعدد 3 –	المعكوس المحكوس ال
		ية ترتيبًا تصاعديًا: –	رتب الأعداد التالم	مثال محلول (3): 1
	_ 2 _ 2	_ _ 0	2 _ 5	



② رتب الأعداد التالية ترتيبًا تنازليًا:-
3 , -1 , -6 , 0 , -4 , 5
الح <u>ا</u> الترتيب التصاعدي هو:
→ -9 · -8 · -5 · 2 · 3
الترتیب التنازلي هو:
→ 5 , 3 , 0 , −1 , −4 , −6
ب (3): (1 رتب الأعداد التالية ترتيبًا تصاعديًا: -
-2 , 4 , -5 , 0 , -6
و رتب الأعداد التالية ترتيبًا تنازليًا: -
-2 · -3 · 0 · 15 · 8 · -9
محلول (4): قارن باستخدام ($>$ أو $<$ أو $=$) :
-2 2 2 -1 3
0 9 4 0 -5 3

______10

> ③

المعكوس الجمعي للعدد 2

> (5)

المعكوس الجمعي للعدد 3



-5

وزارة التربية والتعليم الإدارة المركزية لتطوير المناهج مكتب مستشار الرياضيات

تدریب (4): قارن باستخدام (> أو < أو =) :

حل التدريبات

 $lacksymbol{\leftarrow}$ - $lacksymbol{\leftarrow}$ - lacksymbo

$$-4$$
 · -2 · 0 · 1 · 2 · 3

حل تدریب (2):

1 موجبة (2 سالبة (3 السالبة (4 الموجبة (5 (5 (5 (

حل تدريب (3): (1 الترتيب التصاعدي هو:

🛈 الترتيب التنازلي هو:

$$\longrightarrow 15 \quad \cdot \quad 8 \quad \cdot \quad 0 \quad \cdot \quad -2 \quad \cdot \quad -3 \quad \cdot \quad -9$$

حل تدریب (4):

وزارة التربية والتعليم الإدارة المركزية لتطوير المناهج مكتب مستشار الرياضيات

تمارين على الدرس الثاني:

- :	يلي	ے ما	اكمإ	:	أولًا	•

$$oxed{3}$$
 المعكوس الجمعي للعدد $oxed{0}$ هو

• ثانيًا: رتب الأعداد التالية ترتيبًا تصاعديًا: -

$$-3$$
 \cdot 0 \cdot 11 \cdot -5 \cdot 2 \cdot -9

حلول تمارين على الدرس الثاني:

1 (5)
$$-1$$
 (4) (0 (3) $+$ (4 (2) $-$ (6 (1) $+$ (1) $+$ (1) $+$ (2) $+$ (3) $+$ (4) $+$ (4) $+$ (1) $+$ (2) $+$ (3) $+$ (4) $+$ (4) $+$ (4) $+$ (5) $+$ (6) $+$ (7) $+$ (8) $+$ (8) $+$ (9) $+$ (1) $+$ (1) $+$ (1) $+$ (1) $+$ (2) $+$ (3) $+$ (4) $+$ (4) $+$ (2) $+$ (3) $+$ (4) $+$ (4) $+$ (2) $+$ (4) $+$ (3) $+$ (4) $+$ (4) $+$ (4) $+$ (5) $+$ (6) $+$ (1) $+$ (1) $+$ (2) $+$ (2) $+$ (3) $+$ (4) $+$ (4) $+$ (4) $+$ (5) $+$ (6) $+$ (1) $+$ (1) $+$ (2) $+$ (3) $+$ (4) $+$ (4) $+$ (4) $+$ (5) $+$ (6) $+$ (7) $+$ (8) $+$ (8) $+$ (8) $+$ (9) $+$ (9) $+$ (1)

._____

ثانيًا: الترتيب التصاعدي هو:




الوحدة الثانية: الأعداد النسبية.

الدرس الثالث: تحليل الأعداد النسبية باستخدام النماذج

ملخص الدرس:

• يمكن تصنيف الأعداد من حولنا الى مجموعات من الأعداد ويمكن توضيحها في المخطط التالي:



- مجموعة أعداد العد: وتشمل الأعداد التي نستخدمها في العد وهي:
- مجموعة الأعداد الطبيعية: وتشمل أعداد العد بالإضافة إلى الصفر وهي:
 - \ldots 4 3 2 1 0
 - مجموعة الأعداد الصحيحة: وتشمل الأعداد الطبيعية ومعكوسها (الموجبة والسالبة والصفر) وهي:



• مجموعة الأعداد النسبية: وتشمل الأعداد التي يمكن كتابتها على صورة خارج قسمة

$$b \neq 0$$
 ، $\frac{a}{b}$ عددین صحیحین:

......
$$\frac{6}{1}$$
 , -5.8 , $-\frac{3}{7}$, -2 , -1 , 0 , 4 , $\frac{3}{7}$, 5.8

• يمكن التعبير عن مجموعات الأعداد بمخطط فـن التالي:



- ويمكننا إستخدام االكلمات (تنتمي ، لا تنتمي) للربط بين الأعداد والمجموعات فمثلًا:
 - 4 تنتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية.
 - 8 تنتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة.
 - 5 $ext{ V irrag}$ الى مجموعة الأعداد الطبيعية.
 - 0 لا ينتمى إلى مجموعة أعداد العد .
 - ويمكن أن ينتمى عدد لأكثر من مجموعة فمثلًا:
 - 0 ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية ومجموعة الأعداد الصحيحة ومجموعة الأعداد النسبة.



- كذلك يمكننا إستخدام كلمات (جزئية ، وليست جزئية) للربط بين مجموعة ومجموعة أخرى، فمثلًا:
 - مجموعة أعداد العد جزئية من مجموعة الأعداد الصحيحة.
 - مجموعة الأعداد الطبيعية ليست جزئية من مجموعة أعداد العد وهكذا.

-مثال محلول (1): صنف الأعداد التالية طبقًا للمجموعة التى تنتمي لها بالجدول الآتي $rac{5}{8}$ ، - 0 ، 0 ، - 0 ، 0 ، 8

أعداد نسبية	أعداد صحيحة	أعداد طبيعية	أعداد العد

أعداد نسبية	أعداد صحيحة	أعداد طبيعية	أعداد العد
8	8	8	8
-6	-6		
0	0	0	
9.4			
-0.3			
<u>5</u> 8			

وزارة التربية والتعليم الإدارة المركزية لتطوير المناهج مكتب مستشار الرياضيات

-1تدريب (1): صنف الأعداد التالية طبقًا للمجموعة التي تنتمي لها بالجدول الآتي

12,892 , -11 , 0 , 6 , 4 , -28,765 , 0.585

أعداد نسبية	أعداد صحيحة	أعداد طبيعية	أعداد العد

مثال محلول (2): ضع الأعداد التالية في مكانها المناسب في مخطط فن: -

$$\frac{1}{7}$$
, -28 , 6.3 , 0 , $-\frac{6}{13}$, -9 , 33

ثم اكمل بكتابة (ينتمي أو لا ينتمي):-

- 133 🛈 إلى مجموعة أعداد العد.
- 6.3 ② إلى مجموعة الأعداد النسبية.
- ياً $-\frac{6}{13}$ إلى مجموعة الأعداد الصحيحة.

مجموعة الأعداد النسبية

مجموعة الأعداد الصحيحة مجموعة الأعداد الطبيعية مجموعة أعداد العد

13 وينتمي إلى مجموعة أعداد العد.

- 6.3 ② ينتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية.
- 3 28 لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية.
- لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة. $-\frac{6}{13}$






مكتب مستشار الرياضيات
تدريب (2): اكمل بكتابة (ينتمي أو لا ينتمي أو جزئية أو ليست جزئية):-
74 ① إلى مجموعة أعداد العد.
6.4 @ الى مجموعة الأعداد الصحيحة
ي الى مجموعة الأعداد النسبية. $\frac{1}{4}$ 3
الى مجموعة الأعداد الطبيعية. 0 0
⑤ مجموعة الأعداد الطبيعية من مجموعة الأعداد الصحيحة
6 مجموعة الأعداد النسبيةمن مجموعة الأعداد الطبيعية.
7 مجموعة أعداد العد من مجموعة الأعداد الطبيعية
ال محلول (3): حدد الأعداد النسبية التالية على خط الاعداد: –
$3.5 \cdot -2.5 \cdot -4.5 \cdot 0.5 \bigcirc$
$1 - 1 \frac{1}{4} \cdot - \frac{1}{4} \cdot 0.75 \cdot 1.5 $
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
①
5 -4.5 -4 -3-2.5-2 -1 0 0.5 1 2 3 3.5 4
2
-2 $-1\frac{1}{2}$ -1 $-\frac{1}{2}$ 0 0.75 1 1.5 2



تدريب (3): حدد الأعداد النسبية التالية على خط الاعداد:-



حل التدريبات

حل تدریب (1):

أعداد نسبية	أعداد صحيحة	أعداد طبيعية	أعداد العد
0.585			
-28,765	-28,765		
4	4	4	4
6	6	6	6
0	0	0	
- 11	- 11		
12,892	12,892	12,892	12,892

حل تدریب (2):


(1) ينتمي (2) لا ينتمي (3) ينتمي (1)

⑤ جزئية من ⑥ ليست جزئية من



ع) ليست جزئية من

حل تدریب (3):



تمارين على الدرس الثالث:

	بات المعطاه: –	ة الصحيحة من بين الإجاب	• أولًا: اختر الإجابا
	العد.	مجموعة أعداد	① العدد 16
٤) ليست جزئية مر	ج) جزئية من	ب) لا ينتمي إلى	() ينتمي إلى
	عداد الطبيعية.	مجموعة الأ	2 العدد 36.8 .
کیست جزئیة مر	ج) جزئية من	ب) لا ينتمي إلى	() ينتمي إلى
نسبية.	الأعداد الصحيحة و ال	ينتمي إلى مجموعة	العدد
$\frac{1}{4}$ (5	3.6 (÷	ب) 48 ر	9.2
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	تمي إلى مجموعة الأعداد	4) العدد 8.22 ين
النسبية	ج) الصحيحة	ب) الطبيعية	العد (
	متالأمالدال	(-11	Nich ic (6)

ا تنتمي إلى بالا تنتمي إلى

ج) جزئية من



-: $\frac{a}{h}$ ثانيًا: اكتب الأعداد النسبية التالية بصيغة الكسر الإعتيادي \bullet

..... 6.4 **②** 8 **①**

..... – 5 4 – 1.5 3

..... **0.75 6** **0.2 5**

● ثالثًا: ضع الأعداد التالية في مكانها المناسب في مخطط فن:-

 $3\frac{4}{9}$, -200, 1, 0, -4.9, 8.05, 77, -13



● رابعًا: حدد الأعداد النسبية التالية على خط الأعداد: -



وزارة التربية والتعليم الإدارة المركزية لتطوير المناهج مكتب مستشار الرياضيات

حلول تمارين على الدرس الثالث:

أُولًا: ① ينتمي إلى

-48 ③

2 لا ينتمي إلى

4 النسبية

5 جزئية من

._____

 $-\frac{15}{10}$ ③

75 6

 $\frac{64}{10}$ ②


 $\frac{2}{10}$ (5)

 $\frac{8}{1}$ (1) ثانیًا:


ثالثًا:

 $-\frac{5}{1}$

" توجد حلول أخرى صحيحة"



.-----






الوحدة الثانية: الأعداد النسبية.


الدرس الرابع: مقارنة الأعداد النسبية و ترتيبها

ملخص الدرس:


- عند المقارنة بين أي عددين نسبيين نحدد مكان العددين على خط الأعداد، ثم نقارن بينهما حيث أن:
 - العدد الذي يقع على يمين الآخر هو الأكبر والعكس صحيح.
- فمثلًا عند تحدید أیهما أكبر بین العددین النسبین 0.5 ، 0.5 فبوضع العددین علی خط الأعداد فإننا نلاحظ أن: العدد 0.5 یقع علی یمین العدد 0.5 وبالتالی: 0.5 0.5



- عند ترتيب الأعداد النسبية ترتيبًا تصاعديًا أو تنازليًا فإننا نستخدم خط الأعداد.
- الترتيب التصاعدي من الأصغر إلى الأكبر أي كلما اتجهنا من اليسار إلى اليمين.
 - الترتيب التنازلي من الأكبر إلى الأصغر أي كلما اتجهنا من اليمين الى اليسار. ترتيبًا تصاعديًا














الترتيب التصاعدي:

$$-1.5 \cdot -\frac{1}{4} \cdot 0.4 \cdot 1\frac{1}{2} \cdot 2$$


مثال محلول (1): بإستخدام خط الأعداد قارن بين الأعداد النسبية التالية بوضع علامة


$$-:(=)^{1}$$

0.7
$$-\frac{3}{4}$$
 ②

$$2\frac{1}{2}$$


$$\begin{bmatrix} & & \\ & & \end{bmatrix} - \mathbf{0.3}$$





وزارة التربية والتعليم الإدارة المركزية لتطوير المناهج مكتب مستشار الرياضيات

$$-2.4 < -0.3$$
 ③






Table of That Table of the Control o

تدريب (1): بإستخدام خط الأعداد قارن بين الأعداد النسبية التالية بوضع علامة

$$-:(< ie > ie > :-$$

$$-\frac{1}{4} \qquad \qquad -1\frac{1}{2} \ \textcircled{2}$$

-:(==)مثال محلول (2): قارن بإستخدام

$$-1\frac{5}{10}$$
 $-1\frac{1}{2}$ 4 $\frac{6}{14}$ 3

3 7 0 4 4

$$-\frac{3}{8} > -\frac{7}{8} ② \qquad -\frac{4}{5} < \frac{4}{9} ②$$
5 1 6 6 6

$$-1\frac{5}{10} = -1\frac{1}{2} \textcircled{4} \qquad \qquad \frac{6}{14} < \frac{6}{7} \textcircled{3}$$



وزارة التربية والتعليم الإدارة المركزية لتطوير المناهج مكتب مستشار الرياضيات

-:(2) قارن بإستخدام (2) أو

$$-\frac{2}{4}$$
 $-\frac{3}{4}$ ②

مثال محلول (3): رتب الأعداد النسبية التالية ترتيبًا تصاعديًا: -

$$2\frac{1}{2}$$
 \(\cdot - \frac{1}{4} \) \(0.6 \) \(\cdot - 1.5 \) \(\cdot 1 \)

تصاعديًا

$$-2$$
 -1.5 -1 $-\frac{1}{4}$ 0 0.6 1 2 $2\frac{1}{2}$ 3

الترتيب التصاعدي هو:

$$-1.5 \quad \cdot \quad -\frac{1}{4} \quad \cdot \quad 0.6 \quad \cdot \quad 1 \quad \cdot \quad 2\frac{1}{2}$$

تدريب (3): رتب الأعداد النسبية التالية ترتيبًا تنازليًا:-

 $3.5 \cdot -2.9 \cdot -0.8 \cdot 1.6 \cdot 1 \cdot 0$

مثال محلول (4): أكتب عددًا نسبيًا يقع بين كل زوج من الأعداد التالية: -

$$\frac{2}{7}$$
, $\frac{1}{7}$ ②



4.56 4.57 ①

"نضع أصفار لكل عدد من جهة اليمين وبالتالي قيمته لا تتغير"

4.560 4.570

ونختار عدد يقع بينهما وليكن العدد المختار هو 4.569

"توجد إجابات أخرى صحيحة"

 $\frac{2}{7}$, $\frac{1}{7}$ ②

 * نلاحظ أن المقام متساوي وبالتالي لا يوجد أعداد صحيحة بين 1 ، 2

* لذلك نبحث عن كسور مكافئة للكسور المعطاه ولها نفس المقام كما يلى:

$$\frac{1}{7} = \frac{1 \times 2}{7 \times 2} = \frac{2}{14}$$

$$\frac{2}{7} = \frac{2 \times 2}{7 \times 2} = \frac{4}{14}$$

العدد النسبي هو: 14

"توجد إجابات أخرى صحيحة"


تدريب (4): أكتب عددًا نسبيًا يقع بين كل زوج من الأعداد النسبية التالية: -


$$\frac{4}{12}$$
, $\frac{1}{6}$ ②



حل التدريبات

حل تدریب (1):





حل تدریب (2):

$$-\frac{2}{4} > -\frac{3}{4}$$
 ②

حل تدریب (3): الترتیب التنازلی هو:

$$\longrightarrow$$
 3.5 · 1.6 · 1 · 0 · -0.8 · -2.9

حل تدريب (4): (4) → 3.350 ، 3.340 ← 3.350 ، 3.340

"توجد إجابات أخرى صحيحة"

$$\frac{4}{12} \cdot \frac{1}{6} ②$$

$$\frac{4}{12}$$
 , $\frac{1}{6} = \frac{1 \times 2}{6 \times 2} = \frac{2}{12}$

"توجد إجابات أخرى صحيحة"

العدد النسبي هو: 3



		ابع	ارین علی الدرس الر
	إجابات المعطاه: -	جابة الصحيحة من بين الإ	• أولًا: اختر الإ
		- 1 .6	-6.1 ①
≥ (5	= (*	< (ب	> (
			< -0.6 ②
-2.6 (5	2 (*	- 0.4 (ب	()
ية هو	8.5 من الأعداد التالم	ي الذي يقع بين 8.4 ،	(3) العدد النسبي
8.14 (5	8.51 (8 (ب	8.41 (
		-7	0.7 4
≥ (\$	= (\$	< (> (
	•••••	د النسبية التالية هو	5 أصغر الأعدا
-0.8(5	ج) 0	ب ₎ 8 –	8 ()
 وضع علامة	 أعداد النسبية التالية بو	م خط الأعداد قارن بين ال	• ثانيًا: بإستخ <i>د</i> ا
		· او =):-	
1.25	$-\frac{1}{2}$ ②	- 1.5	- 2.7 ①

• ثالثًا: رتب الأعداد التالية ترتيبًا تصاعديًا:-

1.05 . -0.5 . 2.28 . -4.3 . 3.4

وزارة التربية والتعليم الإدارة المركزية لتطوير المناهج مكتب مستشار الرياضيات


• رابعًا: أكتب عددًا نسبيًا يقع بين كل زوج من الأعداد النسبية التالية:-

$$\frac{2}{3}$$
, $\frac{1}{3}$ ②

حلول تمارين على الدرس الرابع:

$$-2.6$$
 ②

$$-1.5 > -2.7$$
 ثانيًا:



$$1.25 > -\frac{1}{2} ②$$



ثالثًا: الترتيب التصاعدي هو:

$$\frac{2}{3}$$
, $\frac{1}{3}$

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 2}{3 \times 2} = \frac{4}{6}$$

$$\frac{1}{3} = \frac{1 \times 2}{3 \times 2} = \frac{2}{6}$$

"توجد إجابات أخرى صحيحة"

 $\frac{3}{6}$ العدد النسبي هو:



الوحدة الثانية: الأعداد النسبية.

الدرس الخامس: إستكشاف القيمة المطلقة

ملخص الدرس:

• القيمة المطلقة لأي عدد على خط الأعداد:

هي المسافة بين موضع هذا العدد وموضع الصفر على خط الأعداد، وهي دائمًا قيمة موجبة أو مساوية للصفر.

- $oldsymbol{0}$ فمثلًا موضع العدد $oldsymbol{3}$ ببعد $oldsymbol{5}$ وحدات عن موضع العدد
- \bullet فتكون القيمة المطلقة للعدد 3 هي 3 وتكتب = 3
 - 0 | = 0 ، | 3 | = 3 كذلك •

القيمة المطلقة

$$\begin{vmatrix} -3 & | & = 3 \\ 3 & & & & \\ \hline -6 & -5 & -4 & -3 & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

مثال محلول (1): اكمل ما يأتى: -

- $oldsymbol{1}$ القيمة المطلقة للعدد $oldsymbol{5}$ هي $oldsymbol{2}$ القيمة المطلقة للعدد $oldsymbol{1}$ القيمة المطلقة للعدد $oldsymbol{1}$
 - $oldsymbol{3}$ القيمة المطلقة للعدد $oldsymbol{12}$ هي $oldsymbol{4}$ القيمة المطلقة للعدد $oldsymbol{0}$ هي $oldsymbol{3}$

12 ③ 0 (4) 10 (2) 5 (1)



تدريب (1): اكمل ما يأتي:-

- ① القيمة المطلقة للعدد 14 هي ② القيمة المطلقة للعدد 15 هي
 - 3 القيمة المطلقة للعدد 7 هي 3 القيمة المطلقة للعدد 3

مثال محلول (2): اكمل ما يأتي: -

0 5

9 4

83

62

4 (1)

تدريب (2): اكمل ما يأتي: -

مثال محلول (3):

■ اتفق تامر وسمير على أن يتقابلا أمام النادي الساعة 2 : 3 مساءً ، فإذا وصل تامر

الساعة 2:25 مساءً ، ووصل سمير الساعة 35:2 مساءً





-1

-2

-3

بافتراض أن الصفر يمثل الوقت الذي اتفقا عليه حدد العبارات الصحيحة فيما يلي:

- - 2 يمكن تمثيل وقت وصول تامر بالعدد 5 على خط الأعداد
- 0 النقطة التي تمثل وقت وصول تامر على خط الأعداد تبعد 5 وحدات عن العدد
 - Φ يمكن تمثيل وقت وصول سمير بالعدد 5 على خط الأعداد
 - ⑤ يمكن تمثيل وقت وصول سمير بالعدد 5 على خط الأعداد
- - العبارات الصحيحة هي: ① ، ⑤ ، ⑤ ،

تدريب (3): السمكة (1) يمكنها الغوص مسافة 4 أمتار تحت سطح الماء، والسمكة (ب) 4 4 4 متار فوق سطح الماء. يمكنها القفز 4 أمتار فوق سطح الماء. بافتراض أن الصفر يمثل مستوى سطح البحر حدد العبارات الصحيحة فيما يلي:

- يمكن تمثيل مسافة غوص السمكة (١) بالعدد 4 على خط الأعداد.
- ② يمكن تمثيل مسافة غوص السمكة (↑) بالعدد 4- على خط الأعداد.
 - $oldsymbol{0}$ النقطة التي تمثل مسافة غوص السمكة ($oldsymbol{1}$) على خط الأعداد تبعد $oldsymbol{4}$ وحدات عن العدد
 - ل يمكن تمثيل مسافة غوص السمكة (ب) بالعدد 4 على خط الأعداد.
 - **⑤** يمكن تمثيل مسافة غوص السمكة (ب) بالعدد 4– على خط الأعداد.
 - $oldsymbol{0}$ النقطة التي تمثل مسافة غوص السمكة $oldsymbol{(\Psi)}$ على خط الأعداد تبعد $oldsymbol{4}$ وحدات عن العدد $oldsymbol{6}$



8 (5

حل التدريبات

حل تدریب (1): 14 ① 15 ② مل تدریب (1): 14 ①

حل تدريب (3): العبارات الصحيحة هي: ② ، ③ ، العبارات الصحيحة على: ②

تمارين على الدرس الخامس:

• أولًا: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه:-

① القيمة المطلقة للعدد 4 – هي

0 (**⇒** 4 (**ٺ** − 4 (**)**

22 = ②

0 (5 -2) + 22 (4 -22)

③ أي مما يأتي لا يساوي قيمة | 19 | - |
 (- (-19) (5 | - | 19 | (-19)

 $- | -20 | \dots$

0 (5 - 2 (ج - 20 (ا

آإذا تم تمثيل مسافة غوص سمكة تحت مستوى سطح البحر بالعدد 5 – على خط الأعداد فإن عدد وحدات بعد هذه السمكة عن مستوى سطح البحر تساوي

5 (5 ج 10 (ب - 5 (ا




● ثانيًا:أكمل ما يأتى:-

$$\begin{vmatrix} -33 \end{vmatrix} = \dots 2$$
 $\begin{vmatrix} 40 \end{vmatrix} = \dots 1$ $\begin{vmatrix} 40 \end{vmatrix} = \dots 3$

● ثالثًا:

■ اتفق سامح وحسن على مشاهدة إحدى المباريات عند زميلهم سيف وكان موعد بداية المباراة الساعة 8:45 مساءً ، ووصل حسن المباراة الساعة 8:50 مساءً. وقت المباراة



- - 2 يمكن تمثيل وقت وصول سامح بالعدد 10 على خط الأعداد
- $oldsymbol{0}$ النقطة التي تمثل وقت وصول سامح على خط الأعداد تبعد $oldsymbol{10}$ وحدات عن العدد
 - Φ يمكن تمثيل وقت وصول حسن بالعدد Φ على خط الأعداد
 - ⑤ يمكن تمثيل وقت وصول حسن بالعدد 5 على خط الأعداد
 - ⑥ النقطة التي تمثل وقت وصول حسن على خط الأعداد تبعد 5 وحدات عن العدد 0



حلول تمارين على الدرس الخامس:

5 (5)

-20 4 - | 19 | 3

22 ②

أولا: 10 4

6 (5)

0 4

- 25 ③

ثانيًا: 10 40 \$33

ثالثًا: العبارات الصحيحة هي: (1) ، (3) ، (5)



الوحدة الثانية: الأعداد النسبية.

الدرس السادس: مقارنة القيم المطلقة

ملخص الدرس:

• في هذا الدرس يتم مقارنة القيم المطلقة للأعداد النسبية .

أو =):-	شال محلول (1): قارن بإستخدام (> أو <
- 1.4 2	- 4 - 3 1
- 8.2 - 7.9 4	$ -9\frac{3}{5} $ $ -9\frac{3}{4} $ 3
- 2.71 2.7	$5\frac{5}{6}$
> 6 = 5 > 4	<3 <2 > 1



مثال محلول (2): اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه:-

② العدد السالب الذي قيمته المطلقة أكبر من 16 هو


3 على خط الأعداد أي الأعداد التالية أبعد عن الصفر؟

(ب) إذا كانت درجة الحرارة في المجمد (أ) تبلغ $\frac{5}{6}$ درجة سليزية، وفي المجمد (ب) تبلغ $\frac{22}{6}$ درجة سليزية فأي العلاقات التالية تمثل درجة الحرارة الأكثر انخفاضًا؟

$$\begin{vmatrix} -10 & < -5 \end{vmatrix}$$
 $-22 > -5 \end{vmatrix}$ $-22 < -5 \Rightarrow$

مثل على خط الأعداد: إذا كان العدد $\frac{3}{2}$ يمثل موضع الغواص (أ)، والعدد $\frac{5}{2}$

موضع الغواص (ب). مستوى سطح البحر موضع الغواص (١) موضع الغواص (ب)



ا به الأبعد عن مستوى سطح البحر -6 > -3 (به الأبعد عن مستوى سطح البحر -6 > -3 (به الأبعد عن مستوى سطح البحر -6) الغواص (الم عن مستوى سطح البحر عن مستوى سطح البحر -6)



STATE OF THE PARTY	.1				يم ير المناهج اضيات	تتربية وانتعا مركزية لتطو مستشار الريا	وراره ا الإدارة الـ مكتب م
	- 9 3			7 ②			0 ①
ح البحر	بد عن مستوی سطح	الأبع	واص (ب) هو	غا (5	- 22	2 < - 5	4
	المعطاه: –	ابات	 ة من بين الإجا	الصحيح	 تر الإجابة	، (2): اخ	 تدريب
لعددين 4 ، 4 –	ساوي بُعد كل من اا	ىح ت	4- يوض	= 4	مددي ا	التعبير ال	1
				••••	6	عن العدد	
8 (5	0	÷	4	ب)		-4()	
	هو	13	طلقة أصغر من	قيمته الم	الب الذي	العدد الس	2
5 (5	0 (÷	- 14 (ب		- 12 ()	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	م التالية هي	أكبر القي	3
- -4 (- 7	(- 6	(4	_	(5)(
	•••••	• • • •	مغر، كان العدد	مطلقة أص	ن القيمة الم	كلما كانت	4
ر) سالبًا	ج) يسا <i>وي صفر</i> 		أبعد عن الصفر 	ب	لى الصفر) أقرب إ	P
ي سطح البحر	بِرك المياه عن مستو	وض	بُعد مسافات بع	لية تُمثل	الأعداد التا	لول (3):	ال محا
جدول التالي:-	ب إلى الأبعد في ال	الأقر	سطح البحر من	مستوی س	افات عن م	بعد المس	رتب
	-214 689	6	33 43	0	28		
وى سطح البحر	الأقرب إلى مست			ح البحر	ستوى سط	أبعد عن ه	الأ



الأبعد عن مستوى سطح البحر الأقرب إلى مستوى سطح البحر

الأقرب إلى مستوى سطح البحر		ستوى سطح البحر	الأبعد عن م	
- 28	33	89	- 214	- 430

تدريب (3): رتب الأعداد التالية من الأقرب إلى الصفر إلى الأبعد عن الصفر في الجدول التالي: -3 ، -3 ، -3 ، -3

قرب إلى الصفر	الأ	الصفر	الأبعد عن ا

حل التدريبات

حل تدریب (1):

> 6 = 5 = 4 **>** 3 = 2 **>** 1

حل تدریب (2):

حل تدریب (3):

الأقرب إلى الصفر			لصفر	الأبعد عن ا
- 3	5	- 8	9	- 12



			رين على الدرس السادس:
	جابات المعطاه: –	صحيحة من بين الإج	• أولًا: اختر الإجابة اله
	يمته المطلقة	د عن الصفر كانت ق	کلما کان العدد أبع
ع) سالبة	ج) تساوي صفر	ب) أصغر	ا) أكبر
		فو	2 أي القيم التالية أصم
- -10 (5	- 13 (→	-5 (ب	-(-2)()
	فرب إلى الصفر؟	أي الأعداد التالية أق	3 على خط الأعداد:
	_	7	
9 (5	- 1 (÷	' و ب	-3 (▶
بعد الطابق السكني	وى سطح البحر 5 – م وإ	سكني (س) عن مست	4 إذا كان بُعد الطابق ال
	، العبارات التالية صحيحة		
, مستوى سطح البحر	سكني (س) هو الأبعد عن	ب) الطابق ال	3 < -5 ()
عن مستوى سطح البح	السكني (ص) هو الأبعد	3 ع) الطابق	> -5 (=
		 (> أو < أو =):·	• ثانيًا:قارن بإستخدام
-3.9	_ -5.5 @	-11 [<u> -10 1</u>
- 6.2	6.2 4	$ -3\frac{1}{5} $	
- 5.7	5.33 6	$ 3\frac{2}{3} $	- 11 6



• ثالثًا: رتب الأعداد التالية من الأقرب إلى الصفر إلى الأبعد عن الصفر في الجدول التالي:-

-5 · **9** · **0.9** · **-9.5** · **-15**

قرب إلى الصفر	الأ	الصفر	الأبعد عن ا

حلول تمارين على الدرس السادس:

- 13 ②

أولًا: ① أكبر

(الطابق السكني (س) هو الأبعد عن مستوى سطح البحر

-1 (3)

< ③

<2

ثانيًا: ① <

> 6

= (5)

= 4

ثالثًا:

الأقرب إلى الصفر			لصفر	الأبعد عن ا
0.9	- 5	9	- 9.5	- 15



الاختبار الأول على الوحدة الثانية

				ء 🥍 د	
•	الصحيحة	111~NI	٠٠-	Val	
•	الصنيا		٠٠-	יפ ב	

• • • • • •	-		
1) العدد الذي يعبر	عن حفر العمال بئرًا عمقه	30 مترًا هو	••••
300 ()	ب) 30	−30 (⇒	- 10 ₍ \$
2 عدد صحيح يقع	بين 3 - ، 5 - علي خط	الأعداد الصحيحة هو	•••••
-8 ₍)	-4 (ب	− 3 (÷	4 (5
3 العدد الصحيح ا	لذي يعبر عن إرتفاع مدينة	20 مترًا عن سطح البحر	بر هو
20 ()	- 20 (ب	ڊ) 200	1 (5
4 العدد	ينتمي إلى مجموعة ا	عداد الصحيحة والنسب	بية.
9.2	7.7 (ب	- 3 (\$	$\frac{1}{2}$ (5
5 أصغر الأعداد الن	سبية التالية هو		
- 34 ()	ب) 1-	6 (÷	0.2 (5
و ثانيًا: أكمل ما يأتم	ى :		
1) أكبر عدد صحيح	ر سالب ه <i>و</i>		
	هو عدد صحيح ليس م		
25 = 3	- -		

④ المعكوس الجمعي للعدد 8 – هو

⑤ أصغر عدد صحيح موجب هو

• ثالثًا: رتب الأعداد التالية ترتيبًا تصاعديًا:-

$$1.03$$
 , -5.3 , 8.2 , -4.3 , -6.4

● رابعًا: قارن بإستخدام (> أو < أو =):-



إجابة الاختبار الأول على الوحدة الثانية

-34 (5) -3 (4)

20 ③ -4 ②

1 (5) 8 (4) - 25 (3)

② صفر

-11

ثالثًا: الترتيب التصاعدي: -

-6.4 , -5.3 , -4.3 , 1.03 , 8.2

= 3

< 2



The Control AND TECHNIC		6	داره المركزية للطوير المناهج مكتب مستشار الرياضيات
A MA	لى الوحدة الثانية	الاختبار الثاني ع	J J -
		الصحيحة :	• أولًا :اختر الإجابة
			7 =
7 (5	- 7 1 (∻	ب) 17	- 17 (▶
	ه المطلقة	بعد عن الصفر كانت قيمة	② كلما كان العدد أ
ع) سالبة	ج) تساوي صفر	ب) أصغر	أكبر
	، إلى الصفر؟	: أي الأعداد التالية أقرب	3 على خط الأعداد
7 9 (5	- 3 (\$	ب) 9	-6 ()
	الصحيحة.	مجموعة الأعداد	(4) العدد 9
کیست جزئیة	ج) جزئية من	ب) لا ينتمي إلى	() ينتمي إلى
		دد 8 هي	ألقيمة المطلقة للع
6 (5	8 (辛	ب) 18	-8 (∤
		: <u>(</u>	• ثانيًا : أكمل ما يأتي
• (في صيغة كسر إعتيادي	یکتب	75 العدد النسبي
	عة الأعداد النسبية.	عد مجمو ^ع	② مجموعة أعداد ال
	••••••	إلى مجموعة الأعداد	(3) العدد 6.8 ينتمي
دد	و مجموعة الاعدا	إلى مجموعة الأعداد	④ العدد 7− ينتمي
	ىن 2 ھو	ذي قيمته المطلقة أصغر ه	5 العدد السالب ال



• ثالثًا: رتب الأعداد التالية ترتيبًا تنازليًا:-

-3 , 0 , 4 , -5 , 6 , -11

-:(= وأو > أو > أو -:(



إجابة الاختبارالثاني على الوحدة الثانية

أولًا :

 $\frac{7}{9}$ (3) اكبر $\frac{7}{9}$ (4) $\frac{7}{9}$ (5) $\frac{7}{9}$ (7)

ثانيًا:

-1 (ح) النسبية (4) السبية (5) النسبية (6) النسبية (75) $= \frac{75}{100}$


ثالثًا: الترتيب التنازلي هو:

→ 6 , 4 , 0 , −3 , −5 , −11

رابعًا:

> 4 > 3 < 2 < 1

الوحدة الثالثة: المقادير الجبرية



ملخص الدرس:



مقادير جبرية

تعبيرات عددية

تحتوي على أعداد وعمليات و متغيرات مثل:

$$\frac{2y-3}{3x} \cdot \frac{z}{2} - 7$$

تحتوي على أعداد وعمليات مثل:

$$3 \times 8$$
 $20 \div 5$ $2 + 3$ $9 - 5$

ر المقادير الجبرية

يتكون المقدار الجبري من حد جبري أو أكثر يفصل بين كل حدين علامة (+) أو علامة (-).

- $3y \cdot 5x :$ وحدوده هی: $5x + 3y \leftarrow 3y$ مقدار جبري مکون من حدین
- 5 · 2y · 7x : وحدوده هی $7x + 2y 5 \leftarrow 3$ مقدار جبري مکون من 3 حدود 3

المقدار الجبري: 5 + 2x

5 يسمى بالثابت ، 2 يسمى معامل المتغير X



(مقدار جبري):	عددي) أو ١	المناسب: (تعبير	رياضي الوصف	کل تعبیر	اكتب أمام	ال محلول (1):
---------------	------------	-----------------	-------------	----------	-----------	---------------

2X + 5(2)

25 – 3.4 ①

$$66 + 3 \times 4$$
 4

3y - 2 ③

4 تعبير عددي

③ مقدار جبري

(1) تعبير عددي(2) مقدار جبري

تدريب (1): اكتب أمام كل تعبير رياضى الوصف المناسب: (تعبير عددي) أو (مقدار جبري):

33 - 2b + 5 ②

2y - 3 ①

8x + 14y **4**

40 × 5 ÷ 10 ③

مثال محلول (2): اكمل الجدول التالي:

حدوده	عدد حدوده	المقدار الجبري
		5xy
		x + y
		2x + 15
		8x + y + 4
		8 + 15 + 3
		a + b + c + 5

حدوده	عدد حدوده	المقدار الجبري	حدوده	عدد حدوده	المقدار الجبري
8x · y · 4	3	8 x + y + 4	5XY	1	5XY
8 ، 15 ، 3	3	8 + 15 + 3	х،у	2	x + y
a · b · c · 5	4	b + c + 5	2x · 15	2	2X + 15



تدريب (2): اكمل الجدول التالي:

حدوده	عدد حدوده	المقدار الجبري
		7x + 2y
		2a + 3b
		35 + 17 + x
		28 + 5x + 13
		2b + 5c + 4 + 3

مثال محلول (3): اكتب تعبيرًا رياضيًا يمثل كل موقف مما يأتي:

- 1 اشترى خالد 5 أقلام ثمن القلم الواحد m من الجنيهات.
 - $oldsymbol{2}$ مع محمود 200 جنيهًا وصرف منها $oldsymbol{b}$ من الجنيهات.
 - ③ وزع سعيد 400 جنيهًا على R من التلاميذ.
 - 4 مع أحمد 100 جنيهًا وأخذ من والده x من الجنيهات.

x + 100 ④ 400 ÷ R ≒_{Error} ③ 200 - b ② 5m ①

تدریب (3): اکتب تعبیراً ریاضیا یمثل کل موقف مما یأتي:

- (1) زاد رصيد محمد في البنك 5,000 وكان رصيده
- ② مع تاجر 5,000 جنيهًا خسر منها X من الجنيهات.
- ${\bf 30}$ تتحرك سيارة بسرعة ${\bf 80}$ كم/س فإذا تحركت ${\bf R}$ من الساعات.
- \mathbf{K} مدرسة بما $\mathbf{200}$ طالب بالصف السادس موزعين على من الفصول.

حل التدريبات

حل تدریب (1):

4 مقدار جبري

② مقدار جبري③ تعبير عددي

1 مقدار جبري

حل تدریب (2):

حدوده	عدد حدوده	المقدار الجبري
7x ، 2y	2	7x + 2y
2a ، 3b	2	2a + 3b
35 · 17 · x	3	35 + 17 + x
28 · 5x · 13	3	28 + 5x + 13
2b · 5c · 4 · 3	4	2b + 5c + 4 + 3

حل تدریب (3):

200 ÷ K = !Error 4

80R ③

5,000 - x ② b + 5,000 ①



أولًا: 1 3

ثانيًا: 1 2

تمارين على الدرس الأول:

	، المعطاه: –	سحيحة من بين الإجابات	أولا: اختر الإجابة ال
حدود.	ِن من	5y + 3m + 4 يتكو	(1) المقدار الجبري
)) 1	2 (ب	•) 3	<i>5</i>) 4
	•••••	28 × 13 يسمى	2 التعبير الرياضي ا
ع) متباينة	ج) معادلة	ب) مقدار جبري	() تعبيرعددي
ذلك بالمقدار الجبري	جنيهًا، يُعبر عن ذ	لجنيهات صرفت منها 50	3 مع هالة x من ا
50 x (<i>5</i>	50 - x (÷	x − Ӌ) 50	x + ∤) 50
	•••••	، كل مما يأتي هو	4) التعبير العددي فج
2f - ÷) 50 + 44	<i>\$</i>) 1	3 − 5d (•	2y + 🜓 5
			ثانيًا: اكمل ما يلي:
		ار الجب <i>ري y +</i> 53 هو .	عدد حدود المقد
	•••••	الجبر <i>ي</i> 1 + 9m هو	2 المتغير في المقدار
دار الجبري الذي يعبر	الجنيهات فإن المق	جنيهًا، صرف منها x من	3 مع خالد 400
			عن ذلك هو
2,00 جنيهًا أرباح سنوية	ضاف لها البنك 0	لبنك m من الجنيهات وأ	4 رصید هدی في ا
	و	ي الذي يعبر عن ذلك هـ	فإن المقدار الجبر
 أول:	ين على الدرس الأ	حلول تمار	
44 + 50 ④	x – 50 ③	2) تعبيرعددي	ياً: 3 ① 3

m + 2,000④ 400 - x ③ m ②



الوحدة الثالثة: المقادير الجبرية.

الدرس الثانى: تحليل التعبيرات الرياضية

الحدود المتشابحة

ملخص الدرس:

• هي حدود متشابحة في الرموز (المتغيرات) مثل: **5y** يشبه **13y**

هي حدود مختلفة في الرموز (المتغيرات) مثل : 5y

الحدود غير المتشابحة

5x + 2b + 13

في المقدار الجبري:

يسمى 5 ، 2 معاملات ، 13 يسمى ثابت ، يسمى كل من b ، x المتغيرات

مثال محلول (1): اكمل الجدول التالي:

الحدود المتشابحة	عدد الحدود	المقدار الجبري
		5y + 3 + 2y
		7x + 8y
		8 + 13
		2b + 5b + 4
		1 + 14 + 6



الحدود المتشابحة	عدد الحدود	المقدار الجبري
5y ، 2y	3	5y + 3 + 2y
لا يوجد	2	7x + 8y
8 ւ 13	2	8 + 13
2b ، 5b	3	2b + 5b + 4
1 ، 14 ، 6	3	1 + 14 + 6

تدريب (1): اكمل الجدول التالي:

الحدود المتشابحة	عدد الحدود	المقدار الجبري
		5x + 5y
		9 + 16
		2b + 4 + 9b
		3m - 5
		7x – 3 + 2x
		14 + 25 + 8

_____|

مثال محلول (2): اكمل الجدول التالي:

الثابت	المعاملات	عدد الحدود	المقدار الجبري
			2x + 5
			x + y
			8 + 3
			2a + 3b + 5c
			4m + 3k + 5



الثابت	المعاملات	عدد الحدود	المقدار الجبري
5	2	2	2x + 5
لا يوجد	1 ، 1	2	x + y
8 : 3	لا يوجد	2	8 + 3
لا يوجد	2 ، 3 ، 5	3	2a + 3b + 5c
5	4 ، 3	3	4m + 3k + 5

تدريب (2): اكمل الجدول التالي:

الثابت	المعاملات	عدد الحدود	المقدار الجبري
			2x + 9
			3a + 5b
			2 + 7
			a + b + c
			2R + 3m + 1

وطاه:	لصحيحة من بين الإجابات ال م ع	اختر الإجابة ا	مثال محلول (3):
	2x + 5 هو	لقدار الجبري	عدد حدود الم
P) 1	2 (ب	3 (ج	5) 4
	ي3 هو	الجبري 1 + y	② معامل المقدار
P) 1	2 (ب	ج) 3	5) 4
	+ 5b هو	دار الجبري 8 -	(3) الثابت في المق
)) 5	6 (ب	, 7	<i>5</i>) 8
	· 2m هو	ار الجبري 1 +	﴿ الْمُتغيرُ فِي الْمُقَدِّ
2m (<i>5</i>	m (∤) 1	2 (ب	÷



	· 5b + 5 هو	في المقدار الجبري 3b +	الحدود المتشابعة
<i>5</i>) 3	b ⋅ 3b (÷	5b ، 3b (ب	5 · 5b ()
	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	上 1	
5b ⋅ 3b ⑤	m ④	8 ③ 3	2 1
	الإجابات المعطاه:	'جابة الصحيحة من بين	تدريب (3): اختر الإ
	•••••	ِ الجبر <i>ي</i> 4 + 2b هو .	1 الثابت في المقدار
)) 2	3 (ب	→) 4	<i>5</i>) 6
	•••••	ِ الجبري 5 + 6m هو	2 المتغير في المقدار
m (<i>§</i>	6m (∤) 5	ب) 6	÷
	•••••	ر الجبري 4 + 3 y هو .	(3) المعامل في المقدار
)) 3	ب) 4	<u>→</u>) 5	<i>5</i>) 7
	8 + 5 هي	في المقدار الجبري 6 + و	4 الحدود المتشابحة
÷) 6 ⋅ 8	<i>5</i>) 11 · 8	8・5b (・	5b (🕴) 6
	هو	پ يشبه الحد الجبري 5k	⑤ الحد الجبري الذي
5 - k (5	k - 5 (÷	k (ب	k + ∤) 5
	. حل التدريبات		
			/ 4 \

حل تدریب (1):

الحدود المتشابحة	عدد الحدود	المقدار الجبري
لا يوجد	2	5x + 5y
9 ، 16	2	9 + 16
2b _՝ 9b	3	2b + 4 + 9b
لا يوجد	2	3m - 5



7x ، 2x	3	7x – 3 + 2x
14 ، 25 ، 8	3	14 + 25 + 8

حل تدریب (2):

الثابت	المعاملات	عدد الحدود	المقدار الجبري
9	2	2	2x + 9
لا يوجد	3 ، 5	2	3a + 5b
2 ، 7	لا يوجد	2	2 + 7
لا يوجد	1 · 1 · 1	3	a + b + c
1	2 ، 3	3	2R + 3m + 1

حل تدریب (3):

k 5 8 · 6 4 3 3 m 2 4 1

تمارين على الدرس الثاني:

أولًا : اكمل الجدول التالي:

الحدود المتشابحة	عدد الحدود	المقدار الجبري
		5x + 3y
		2b + 5 + 4b
		8a + 3a + 4
		35 + 2b
		4 + 5



ثانيًا: أكمل الجدول التالي:

الثابت	المعاملات	عدد الحدود	المقدار الجبري
			8x + 4
			5b + 3
			a + b
			5 + 3
			2b + 4c + 5

حلول تمارين على الدرس الثانى:

أولًا:

الحدود المتشابحة	عدد الحدود	المقدار الجبري
لا يوجد	2	5x + 3y
2b ، 4b	3	2b + 5 + 4b
8a · 3a	3	8a + 3a + 4
لا يوجد	2	35 + 2b
4 ، 5	2	4 + 5

ثانيًا:


الثابت	المعاملات	عدد الحدود	المقدار الجبري
4	8	2	8x + 4
3	5	2	5b + 3
لا يوجد	1 ، 1	2	a + b
5 ، 3	لا يوجد	2	5 + 3
5	2 ، 4	3	2b + 4c + 5

الوحدة الثالثة: المقادير الجبرية

الدرس الثالث: كتابة مقادير جبرية

ملخص الدرس: 1- يمكننا استخدام خط الأعداد في تمثيل التعبيرات العددية والمقادير الجبرية

فمثلا: اذا اشترينا 5 كشاكيل ذات اللون الاحمر و3 كشاكيل ذات اللون الاخضر فإننا يمكن كتابة التعبير الرياضي الذي يمثل مجموع الكتب 3+5 وتمثيله على خط الاعداد كما يلى:



2- يمكن كتابة المقدار الجبرى باستخدام الكلمات ويسمى هذا بالمقدار الجبرى اللفظى أو الصيغة اللفظية للمقدار

 \mathbf{m} الجبرى فمثلا : $\mathbf{x}+\mathbf{8}$ تكتب مجموع \mathbf{x} و $\mathbf{6}$ ، $\mathbf{5}$ تكتب 5 فى \mathbf{m} أو 5 أضعاف العدد

 \mathbf{k} العدد \mathbf{x} على العدد \mathbf{x} تكتب خارج قسمة $\mathbf{2}$ على العدد \mathbf{x}

وبصفة عامة يمكن استخدام بعض الكلمات لكتابة صيغ لفظية تعبر عن مقدار جبرى كما هو مبين بالجدول


عملية القسمة	عملية الضرب	عملية الطرح	عملية الجمع
مقسوم على	ضرب	ناق <i>ص</i>	المجموع
خارج قسمة	في	الفرق	زائد
	أضعاف	طرح	معا
	ناتج الضرب	مطروح منه	الاجمالى
	ضعف	انخفاض بمقدار	مضاف اليه
	أمثال	ما مقدار الزيادة ؟	زيادة بمقدار

مثال محلول (1): مع سهام 7 قطع من الشيكولاته ، أكلت منهم قطعتان ، أكتب التعبير الرياضي الذي يمثل عدد القطع المتبقية مع سها ، ثم مثلها على خط الاعداد .

-----الح

عدد قطع الشيكولاته المتبقية يمكن تمثيلها بالتعبير الرياضي: 2-7

ولتمثيلها على خط الاعداد نبدأ بالعدد $\mathbf{0}$ ونحدد العدد $\mathbf{6}$ ثم نتحرك للخلف $\mathbf{2}$ خطوه .



تدریب (1)

اشترت سلمي x من الكتب ثم اشترت 3 كتب أخرى .


، أكتب التعبير الرياضي الذي يمثل عدد الكتب مع سلمي ، ثم مثلها على خط الاعداد .

مثال محلول (2): اكتب كلا من المقادير الجبرية التالية بالصيغة اللفظية:

$$8 - \frac{a}{2}(z)$$

-----الخ

- (أ) العدد x مطروح منه مجموع العددين 2 ، 4
 - (ب) ضعف العدد y مطروحا منه 7
 - (ج) العدد 8 مطروحا منه نصف العدد a
 - (ء) ثلاثة امثال العدد b مقسوم على 2





تدريب (2): اكتب كلا من المقادير الجبرية التالية بالصيغة اللفظية:

2b ÷ 5 (s)
$$\frac{a}{3}$$
 - 6.13 (z) $y \times (2+4)$ (· ·) $3x-5$ (¹)

مثال محلول (3): اكتب المقدار الجبرى الذي يعبر عن كل من الصيغ اللفظية الاتيه:

(ب) إضافة 6 الى خارج قسمة d على 4.

(أ) العدد x مطروحا منه 5 .

(ء) 5 أمثال العدد m مقسوما على 3.

(ج) ضعف العدد a مطروحا منه 8 .

$$\frac{5m}{3}$$
 (φ)

$$6 + \frac{d}{4}(-)$$

x-5 (1)

تدريب 3 : اكتب المقدار الجبرى الذى يعبر عن كل من الصيغ اللفظية الاتيه :

(ب) إضافة 7 الى ناتج ضرب 2 فى 4


(أ) العدد y مطروحا من 8 .

(ء) 3 أمثال العدد c مضاف اليه 0.9.

(ج) 6 ناقص خارج قسمة x على 3 .

حل تدریب (1): یمکن تمثیل عدد الکتب بالتعبیر الریاضی: x+3

ولتمثيلها على خط الاعداد نبدأ بالعدد 0 ونحدد العدد x ثم نتحرك للامام x خطوات.



(أ) ثلاثة امثال العدد x مطروحا منه 5 (ب) العدد y مضروبا فی مجموع العددین z و z .

. 5 مقسوما على 3 ، ثم طرح a من الناتج . (ء) ضعف العدد a مقسوما على 5 .



$$3c + 0.9(۶)$$
 6-(x÷3)(۶) $7 + (2×4)(-)$ 8-y(۱):(3) حل تدریب(3)

تمارين على الدرس الثالث:

السؤال الاول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه:

(1) العدد 9 مطروحا من d يعبر عنه بالمقدار الجبرى .

(2) ضعف العدد x يعبر عنه بالمقدار الجبرى.

(3) 7 مضروبة في ناتج جمع n و 3 يعبر عنه بالمقدار الجبرى

(4) ما مقدار زیادة 8 عن 2a یعبر عنه بالمقدار الجبری

(5) قسمة \$ على 2 وطرح الناتج من 7 يعبر عنه بالمقدار الجبرى

السؤال الثاني: اكتب كلا من المقادير الجبرية التالية بالصيغة اللفظية:

$$\frac{a}{5} + 7$$
 (2) (n-4)×3 (3) 5a - 3 (4) X+6 (1)

السؤال الثالث: اكتب المقدار الجبرى الذى يعبر عن كل من الصيغ اللفظية الاتية:

(أ) ضعف العدد 5 مقسوما على 3

. 9 فى \mathbf{c} ثم طرح الناتج من \mathbf{c} .

. من الناتج a من الناتج من العدد a من الناتج .



(c) ثلاثة امثال العدد x مطروحا منه

السؤال الرابع: طريق طوله 6 كم ، قطع منه أحمد 3 كم أكتب التعبير الرياضي الذي يمثل عدد الكيلو مترات المتبقى لينهى أحمد الطريق ، ثم مثلها على خط الأعداد.


حلول تمارين على الدرس الثالث:

السؤال الأول

السؤال الثانى (أ) العدد 6 مضافًا إليه X (ب) 5 أمثال العدد a مطروحًا منه 3 (ج) العدد n مطروحًا منه 4 وضرب الناتج في 3 (د) خُمس العدد a مضافًا إليه 7

السؤال الثالث : (أ) Error - 0.66 (ج) 9 - 3c (ب)! Error - 0.66 (ح)! عرب الشالث على الثالث الثالث على المؤال المؤال الثالث على المؤال المؤال

6-3 السؤال الرابع : التعبير الرياضي الذي يمثل عدد الكيلومترات المتبقية:



الوحدة الثالثة: المقادير الجبرية

الدرس الرابع: ترتيب العمليات والأسس

ملخص الدرس:

1- الصورة الاسية:

هى طريقة يمكن استخدامها للتعبير عن تكرار ضرب العدد فى نفسه عدة مرات ، تتكون الصورة الأسية من أساس وأس كما يلى :

104

الاس وهو عدد مرات تكرار الأساس

وتقرأ 10 أس 4

الاساس وهو العدد المضروب في نفسه

ويمكننا إيجاد قيمة الصورة الاسية باستخدام عملية الضرب المتكرر ، كما يلى :

$10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10,000$

2- عند إيجاد قيمة تعبير عددى به أكثر من عملية حسابية ويتضمن أسس فى أبسط صورة ، يحب اتباع ترتيب العمليات الحسابية ، كما يلى :

ب - إيجاد قيمة الأس.

ج − إجراء عملية الضرب × أو عملية القسمة ÷ من اليسار الى اليمين .

ء - إجراء عملية الجمع + أو عملية الطرح - من اليسار الى اليمين.

مثال محلول (1): أكمل الجدول التالي :

الأس	الأساس	الصورة الأسية
		3 ²
3	4	
4		5



-----الح

الأس	الأساس	الصورة الأسية
2	3	3 ²
3	4	4 ³
4	5	5 ⁴

الأس	الأساس	الصورة الأسية
		4 ²
3	6	
5		7

تدريب (1) أكمل الجدول التالى:

مثال محلول (2): أوجد قيمة الصور الأسية التالية:

$$5^4 = \dots (4)$$

$$2^5 = \dots (1)$$

$$10^3 = \dots (2)$$

$$5^4 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 625$$
 ($-$)

$$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$$
 (1)

$$10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1,000$$
 (2)

$$7^2 = 7 \times 7 = 49$$
 (5)

تدريب (2): أوجد قيمة الصور الأسية التالية:

$$6^2 = \dots (4)$$

$$3^4 = \dots (1)$$

$$10^2 = \dots (4)$$

$$4^3 = \dots (z)$$



مثال محلول (3): أوجد قيمة التعبيرات العددية التالية:

$$4^2 \times 2 - 21 \div 7 (-)$$

$$3 + 5 \times (4 + 6) \div 2$$
 (1)

$$12 - (8 + 4) \div 2^2 \times 3$$
 (4)

$$(2+8) \times 5 - 2^2$$
 (5)

$$3 + [4 \times (6 + 3^2)]$$
 (-4)

 $12-(8+4)+2^2\times3$ $= 12-12 \div 2^2 \times 3$ $=12-12 \div 4 \times 3$ $=12-3\times3$ = 12 - 9 = 3

(ح) $(2+8)\times 5-2^2$ $=10 \times 5 - 2^{2}$ =10×5-4 =50-4=46

(ب) $4^2 \times 2 - 21 \div 7$ =16×2-21÷7 =32-21÷7 =32-3=29

 $3+5\times(4+6)\div2$ $=3+5\times10\div2$ $=3+50\div2$ =3+25=28

$$3 + [4 \times (6 + 3^2)] = 3 + [4 \times (6 + 9)] = 3 + [4 \times 15] = 3 + 60 = 63$$
 (4)

تدريب 3: أوجد قيمة التعبيرات العددية التالية:

$$(15+5) \div 2^2 (\because)$$

$$(7^2+1) \div (11-6)$$

$$[9-(2+2^2)]\times 4-3$$
 (ε)

$$2\times(3^2-2)+(10-4)$$
 (ε)

حل التدريبات

الأس	الأساس	الصورة الأسية
2	4	4 ²
3	6	6 ³
5	7	7 ⁵

حل تدریب (1):

حل تدریب (2): $6^2=6\times6=36 (+)$ $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$ (1)

 $4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64 \ (\pi)$ $10^2 = 10 \times 10 = 100 (s)$



حل تدریب(3):

$$(7^2+1) \div (11-6) = (49+1) \div (11-6) = 50 \div 5 = 10$$

$$(15+5) \div 2^2 = 20 \div 2^2 = 20 \div 4 = 5$$
 (\to)

$$2\times(3^2-2)+(10-4) = 2\times(9-2)+(10-4) = 2\times7+6 = 14+6=20$$
 (5)

$$[9-(2+2^2)]\times 4-3 = [9-(2+4)]\times 4-3 = [9-6]\times 4-3 = 3\times 4-3 = 12-3 = 9$$
 (2)

تمارين على الدرس الرابع:

السؤال الاول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه:

$$5^4 = \dots$$
 (1)
 4^5 (2) $5 \times 5 \times 5 \times 5$ (3) $5 + 4$ (4) 5×4 (5) $3^2 \times (8 \div 2 - 3) = \dots$ (2)
 $5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5$ (5) 5×4 (6) 5×4 (7) 6×6 (9) (4) 6×6 (7)

(3) أى التعبيرات العددية التالية قيمتها تساوى 6 ؟

$$(4\times2)+6-2^2$$
 (4) $(6+2)\times2^2+4$ (5) $(6+2)\div2^2+4$ (4) $(6+2)-30$ (6)

 $3 \times 5 + 2^2 - 6$ أى العمليات التالية تنفذ أولا عند إيجاد قيمة المقدار (4)

$$2^{2}$$
 (4) 2^{2} -6 (5) $5+2^{2}$ (4) 3×5 (1)

$$3^2 \times 5 - 4 \div 2 = \dots (5)$$

السؤال الثاني: أوجد قيمة الصور الأسية التالية:

$$8^2 = \dots (4)$$
 $1^5 = \dots (5)$

$$10^4 = \dots (2)$$
 $4^3 = \dots (5)$



السؤال الثالث: أوجد قيمة التعبيرات العددية التالية:

$$(3 \times 9 - 5 \times 5) + 6^{2} (-)$$
 $5^{2} \times (2 + 3) + 4(5)$

$$2^3 + 15 \div (7 - 4) \times 8 (9)$$
 $3^2 + (16 \div 4) - 3 \times 2 (5)$

حلول تمارين على الدرس الرابع:

السؤال الأول

$$(6+2) \div 2^2 + 4 \quad (-) \quad (3) \qquad \qquad 9 \quad (-) \quad (2) \qquad 5 \times 5 \times 5 \times 5 \quad (-) \quad (1)$$

43 (c) (5) 2² (4) (4)



الوحدة الثالثة: المقادير الجبرية

الدرس الخامس: إيجاد قيمة المقدار الجبري

ملخص الدرس: في هذا الدرس يتم إيجاد قيمة المقادير الجبرية المرتبطة بمواقف حياتية والتي تتضمن متغيرًا بوضع قيمة مكان المتغير .

مثال محلول (1): يريد خالد شراء بعض القمصان ثمن كل قميص 100 جنيهًا ولديه قسيمة خصم قيمتها 40 جنيهًا من قيمة جميع المشتريات .

أكتب المقدار الجبري الذي يمثل هذا الموقف باستخدام المتغير ا

ثم أوجد جملة ما يدفعه خالد لشراء 7 قمصان .

-----الح

المقدار الجبري هو 40 – 100 n ما يدفعه خالد هو:

40 = 700 - 40 = 660 جنيهًا 100 × 7 - 40

تدريب (1): يريد وائل زيارة مدينة الألعاب الترفيهية . ثمن تذكرة كل لعبة 20 جنيهًا بالإضافة إلى رسوم دخول المدينة قيمتها 30 جنيهًا .

أكتب المقدار الجبري الذي يمثل هذا الموقف باستخدام المتغير b

ثم أوجد جملة ما ينفقه وائل عند شراء 5 تذاكر .


مثال محلول (2):

- 0.5 تساوي x عندما تكون قيمة المقدار الجبري (x عندما تكون قيمة x تساوي (1)
- 7 تساوي y تساوي y عندما تكون قيمة y تساوي y عندما تكون قيمة y تساوي 7

-----الح

 $6 \div (8 \times 0.5 - 3) = 6 \div (4 - 3) = 6 \div 1 = 6$ (1)

 $25 \div (5 \times 7 - 30) = 25 \div (35 - 30) = 25 \div 5 = 5$ (2)





تدريب (2):

$$n = 0.5$$
 عندما تكون 18 ÷ (2 $n + 5$) غندما تكون (1)

$$m=2$$
 عندما تكون قيمة $+10$ + $+10$ = 2 عندما تكون (2)

$$d = 7 (2)$$
 $d = 1 (1)$

$$(4 \times 1 + 2) \div 3 = (4 + 2) \div 3 = 6 \div 3 = 2$$
 (1)

$$(4 \times 7 + 2) \div 3 = (28 + 2) \div 3 = 30 \div 3 = 10$$
 (2)

تدريب (3): أوجد قيمة المقدار الجبري (1 - 1 6) ÷ 10 عندما تكون

t = 0.5 (2) t = 1 (1)

حل تدریب (1):

المقدار الجبري هو 30 + 20 b

حل تدریب (2):

$$18 \div (2 \times 0.5 + 5) = 18 \div (1 + 5) = 18 \div 6 = 3$$
 (1)

$$18 \div (10 \times 2 - 2) = 18 \div (20 - 2) = 18 \div 18 = 1$$
 (2)

حل تدریب (3):

$$10 \div (6 \times 1 - 1) = 10 \div (6 - 1) = 10 \div 5 = 2$$
 (1)

$$10 \div (6 \times 0.5 - 1) = 10 \div (3 - 1) = 10 \div 2 = 5$$
 (2)





تمارين على الدرس الخامس:

السؤال الأول:

تريد مجموعة من الزملاء تناول كل منهم كوبًا من العصير على طاولة في أحد الكافيهات تكلفة الكوب الواحد 5 جنيهات بالإضافة إلى دفع رسوم الجلوس على الطاولة قيمتها 10 جنيهات

أكتب المقدار الجبري الذي يمثل هذا الموقف باستخدام المتغير a

ثم أوجد جملة ما تدفعه هذه المجموعة إذا كانوا 5 أفراد .

السؤال الثاني: أكمل ما يأتي:

k = 0.5 غندما تكون (4 k + 10) ÷ 3 غندما تكون (1)

q = 2 عندما تكون q = 2 عندما تكون q = 2 عندما تكون q = 2

حلول تمارين على الدرس الخامس:

السؤال الأول:

المقدار الجبري هو 10 + 5 a

ما ينفقه وائل هو: 35جنيهًا،

 $5 \times 5 + 10 = 25 + 10 = 35$

السؤال الثاني:

$$(4 \times 0.5 + 10) \div 3 = (2 + 10) \div 3 = 12 \div 3 = 4 (1)$$

$$(5 \times 5 + 2) \div 9 = (25 + 2) \div 9 = 27 \div 9 = 3$$
 (2)

$$(3 \times 2 + 10) \div 4 = (6 + 10) \div 4 = 16 \div 4 = 4 (3)$$



الوحدة الثالثة: المقادير الجبرية

الدرس السادس: تطبيقات على المقادير الجبرية

ملخص الدرس: في هذا الدرس يتم إيجاد قيمة المقادير الجبرية التي تشتمل على أسس وأقواس باتباع قواعد ترتيب اجراء العمليات الحسابية .

مثال محلول (1):

- n = 5 إذا كان $n^2 10$ إذا كان $n^2 10$
- x = 3 أوجد قيمة المقدار الجبري 1 $5x^2$ إذا كان Θ

$$5 \times 3^2 - 1 = 5 \times 9 - 1 = 45 - 1 = 44 \ \Theta$$

$$5^2 - 10 = 25 - 10 = 15$$
 ①

تدريب (1):

- y = 10 أوجد قيمة المقدار الجبري $y^2 + 5$ إذا كان (٢)
- m = 2 إذا كان $3m^2 + 3$ إذا كان Θ

p=5 مثال محلول (2): أوجد قيمة المقدار الجبري $2\div(p^2-3)+9$ إذا كان

-----الحاصورة

 $9 + (5^2 - 3) \div 2 = 9 + (25 - 3) \div 2 = 9 + 22 \div 2 = 9 + 11 = 20$

t=4 إذا كان t=4 إذا كان t=7+6 (t^2-3) المقدار الجبري (t=4 إذا كان



مثال محلول (3): أي من الخيارات التالية يعتبر ترتيبًا صحيحًا لعمليات إيجاد قيمة المقدار الجبري:

$$12 \div (d^2 - 3) + 1$$

- القسمة ثم إيجاد القيمة الأسية ثم الطرح ثم الجمع
- ﴿ إيجاد القيمة الأسية ثم الطرح ثم القسمة ثم الجمع
- الجمع ثم الطرح ثم إيجاد القيمة الأسية ثم القسمة
- ﴿ إيجاد القيمة الأسية ثم القسمة ثم الطرح ثم الجمع

-----الح____ل

إيجاد القيمة الأسية ثم الطرح ثم القسمة ثم الجمع

تدريب (3): أي من الخيارات التالية يعتبر ترتيبًا صحيحًا لعمليات إيجاد قيمة المقدار الجبري:

$$7d^2 - 3 + 1$$

- الضرب ثم إيجاد القيمة الأسية ثم الطرح ثم الجمع
- ﴿ إيجاد القيمة الأسية ثم الطرح ثم الضرب ثم الجمع
- الجمع ثم الطرح ثم إيجاد القيمة الأسية ثم الضرب
- ﴿ إِيجَادُ القيمةُ الأسيةُ ثم الضرب ثم الطرح ثم الجمع

------ حل التدريبات

حل تدریب (1):

- $10^2 + 5 = 100 + 5 = 105$
- $3 \times 2^2 + 3 = 3 \times 4 + 3 = 12 + 3 = 15$

حل تدریب (2):

$$7 + 6(4^2 - 3) = 7 + 6(16 - 3) = 7 + 6 \times 13 = 7 + 78 = 85$$

حل تدریب (3):

﴿ إيجاد القيمة الأسية ثم الضرب ثم الطرح ثم الجمع



تمارين على الدرس السادس

السؤال الأول:

$$n = 3$$
 إذا كان $n^2 - 2$ إذا كان $n = 3$

$$y = 2$$
 إذا كان $5y^2 + 5$ أوجد قيمة المقدار الجبري Θ

$$p=10$$
 إذا كان $7+6$ (p^2-90) أوجد قيمة المقدار الجبري (p^2-90

السؤال الثاني : أي من الخيارات التالية يعتبر ترتيبًا صحيحًا لعمليات إيجاد قيمة المقدار الجبري :

$$5m^2 - 3 \div 1$$

 $4-2(6+2)\div 2^2$ السؤال الثالث : أي من الإجابات التالية يعتبر إجابة صحيحة لإيجاد قيمة التعبير العددي

$$=4-2(6+2)\div 2^2$$

$$=4-2(8)\div 2^{2}$$

$$=4-2(8)+2$$

= $4-2(8)+4$

$$= 4 - 16 \div 4$$

$$= 4 - 4 = 0$$

إجابة وفاء

$$=4-2(8)\div 2^{2}$$

$$= 4 - 2(8) \div 2^2$$

$$= 4 - 16 \div 2^2$$

$$=4-8^{2}$$

إجابة يمنى

$$= 2 (6 + 2) \div 2^{2}$$

$$= 2 (8) \div 2^2$$

$$= 16 \div 2^2$$

$$= 16 \div 4 = 4$$



حل تمارين الدرس السادس

السؤال الأول:

$$3^2 - 2 = 9 - 2 = 7$$

$$5 \times 2^2 + 5 = 5 \times 4 + 5 = 20 + 5 = 25$$

$$7 + 6(10^2 - 90) = 7 + 6(100 - 90) = 7 + 6 \times 10 = 7 + 60 = 67$$

السؤال الثاني: ﴿ إِيجَادِ القيمة الأسية ثم الضرب ثم القسمة ثم الطرح

السؤال الثالث: إجابة رنا



الوحدة الثالثة: المقادير الجبرية

الدرس السابع: تحديد المقادير الجبرية المتكافئة

ملخص الدرس:

إذا تساوى مقدارين جبرين باستخدام أي أعداد صحيحة موجبة كان هذان المقداران متكافئين .

فمثلًا : المقداران الجبريان 1 - X x ، 2 X - 1

7 فإن قيمة كلا المقدارين تساوي X = 4

وإذا كان X = 1 فإن المقدار الأول يساوي 1 ، والمقدار الثاني يساوي 4

وعليه يكون المقداران غير متكافئين

2(X+2)، X+2X مثال محلول (1): أوجد قيمة المقدارين الجبريين

x = 2 ، وفي حالة إذا كان x = 1 ، وفي حالة إذا كان

ثم حدد هل تساوت قيمة المقدارين في كل حالة .

-----الح

هل المقداران الجبريان متساويان	2 (X + 2)	x+ 2 x	
7	2(1+ 2) = 2(3) = 6	1 + 2(1) = 1 + 2 = 3	إذا كان X = 1
7	2(2+ 2) = 2(4) = 8	2 + 2(2) = 2 + 4 = 6	إذا كان X = 2

تدريب (1): أكمل الجدول التالى:

هل المقداران الجبريان متساويان	6 x + 3	3 (2x+ 1)	
			إذا كان X = 2
			إذا كان X = 3





مثال محلول (2): حدد ما إذا كان المقداران الجبريان (2+X+6) ، (2+X+6) مثال محلول (2)

وضح خطواتك باستخدام عددين صحيحين موجبين من اختيارك

الحبريان متساويان 3 (x + 2) 3 (x + 2) 4x + 6 3(1 + 2) = 3(3) = 9 $4 \times 1 + 6 = 4 + 6 = 10$ $4 \times 1 + 6 = 4 + 6 = 10$ $4 \times 1 + 6$

المقداران الجبريان غير متكافئين

تدریب (2): حدد ما إذا کان المقداران الجبریان X+X ، (X+X) وضح خطواتك باستخدام عددین صحیحین موجبین من اختیارك

حل تدریب (1):

هل المقداران الجبريان متساويان	6 x + 3	3 (2x+ 1)	
نعم	6×2+3=12+3=15	3(2×2+1)=3(4+1)=3(5)=15	إذا كان X = 2
نعم	6×3+3=18+3=21	3(2×3+1)=3(6+1)=3(7)=21	رذا كان X = 3

المقداران الجبريان متكافئين



حل تدریب (2):

هل المقداران الجبريان متساويان	2 (X + 1)	2 x + x	
٧	2(1+1)=2(2)=4	2 × 1 + 1 = 2 + 1 = 3	إذا كان X = 1
نعم	2(2+1)=2(3)=6	2 × 2 + 2 = 4 + 2 = 6	یزا کان X = 2

المقداران الجبريان غير متكافئين

تمارين على الدرس السابع

السؤال الأول:

حدد ما إذا كان المقداران الجبريان X+3 ، 1+2 X متكافئين أم Y

وضح خطواتك باستخدام الجدول التالي:

هل المقداران الجبريان متساويان	x + 3	1 + 2 X	
			إذا كان X = 2
			إذا كان X = 5

السؤال الثاني:

حدد ما إذا كان المقداران الجبريان 2+3 ، (1+3) (3) متكافئين أم (4) وضح خطواتك في الجدول التالي باستخدام عددين صحيحين موجبين من اختيارك

هل المقداران الجبريان متساويان	2 (3x + 1)	6 x + 2	
			إذا كان = X
			إذا كان = X



السؤال الثالث:

حدد ما إذا كان المقداران الجبريان X+3+2(X+1) ، X+3+2(X+1) متكافئين أم X+3+2

وضح خطواتك في الجدول التالي باستخدام عددين صحيحين موجبين من اختيارك

هل المقداران الجبريان متساويان	x + 3 + 2 (x + 1)	3x + 6	
			إذا كان = X
			إذا كان = X

حل تمارين الدرس السابع

السؤال الأول:

هل المقداران الجبريان متساويان	x + 3	1 + 2 X	
نعم	2+3=5	1+2×2=1+4=5	رذا كان X = 2
7	5+3=8	1+2×5=1+10=11	رذا كان X = 5

المقداران الجبريان غير متكافئين

السؤال الثاني :

هل المقداران الجبريان متساويان	2 (3x + 1)	6 x + 2	
نعم	2(3×1+1)=2(3+1)=2(4)=8	6×1+2=6+2=8	إذا كان X = 1
نعم	2(3×5+1)=2(15+1)=2(16)=32	6×5+2=30+2=32	رذا كان X = 5

المقداران الجبريان متكافئان



السؤال الثالث:

هل المقداران الجبريان متساويان	x + 3 + 2 (x + 1)	3x + 6	
Z	2+3+2(2+1)=2+3+2(3)=2+3+6=11	3×2+6=6+6=12	إذا كان X = 2
Z	3+3+2(3+1)=3+3+2(4)=3+3+8=14	3×3+6=9+6=15	إذا كان X = 3

المقداران الجبريان غير متكافئين



الإختبار الأول للوحدة الثالثة

		صحيحة	السؤال الأول : اختر الإجابة ال
		صورته الأسية هي	 عدد أساسه 3 وأسه 2 فإن
2 ² (²)	3³ (->)	3² (ب)	2 ³ (¹)
2 ×	$(14-4) \div 5 + 4 = .$	باد قيمة:	2) أى العمليات تنفذ أولا عند إ
	ج) الجمع (c) الطرح	(ب) القسمة	(أ) الضرب
		4 X + 5 k +	3) عدد حدود المقدار الجبرى 3
(د) 4	3 (ج)	2 (4)	` '
			4) أى المقدير التالية مكافئ للمق
6 X (¬)	X + 3 (÷)	` '	` '
14 • • • • •			5) المقدار الجبرى الذي يعبر عن
AA – 3 (7)	2 W + 3 (ج)	(ب) W + 3	2 W - 3 (1)
		<u>: (</u>	السؤال الثاني : أكمل ما يأتى
		2 X + 3 y + 5 هو	1) الثابت في المقدار الجبرى :
	a + 5 k هی	فدار الجبرى : 2 a + C	2) الحدود الجبرية المتشابحة في المذ
		$3^3 = \dots$	
		8f+10 هو	4) المعامل فی المقدار الجبری : ﴿
5 ² × 2	-5 × 10 =		(5
		:	السؤال الثالث : أجب عما يل
		تالية بصورة لفظية :	أ) أكتب كلا من المقادير الجبرية ال
			X + 7 (1
			R - 9 (2
			· ب) أوجد قيمة المقدار الجبرى: 4



الإدارة المركزية لتطوير المناهج مكتب مستشار الرياضيات

الإختبار الثابى للوحدة الثالثة

			السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة
			$5^3 = \dots (1$
3 ÷ 5 (²)	(ج) 3 + 5	3 × 5 (←)	5 × 5 × 5 (¹)
	$2 \times 4 + 3^2 - 8 =$		2) أى العمليات تنفذ أولا عند إيجاد قيمة :
$4 + 3^2$ ((a) 3 ² - 8 (-)	3² (ب)	2 × 4 (¹)
		4 X	 4 5 k + 3 الثابت في المقدار الجبرى (3 + 5 k)
(د) 4	(ج) 3	(ب) 2	1 (¹)
		4(X+3)	4) أى المقدير التالية مكافئ للمقدار: (4
4 X (²)	4 X + 12 (ج)	4 X + 6 (ب) X + 12 (أ)
		√ هی	N+3 الصورة اللفظية للمقدار الجبرى (5
	${f W}$ مضروبا فی ${f W}$		${f W}$ العدد ${f W}$ مطروحا منه
	(د) العدد W مضافا إليه 3		${f W}$ العدد ${f W}$ مقسوما على (ج
			السؤال الثاني : أكمل ما يأتى :
		2 X + 3 هو	y+5 : عدد حدود المقدار الجبرى (1
	4 T + 5 هي	N + 3 T :	2) الحدود الجبرية المتشابحة فى المقدار الجبرة
		الأسية له هي	3) عدد أساسه 7 و أسه 5 فإن الصورة
		[هو	4) المعامل فى المقدار الجبرى : M + 10
22 . ()	5		(5



السؤال الثالث: أجب عما يلي:

- أ) أكتب المقادير الجبرية التي تعبر عن كل صورة لفظية :
- 4 مضافا إليه \mathbf{R} مضافا إليه \mathbf{R} مضافا إليه \mathbf{R} مضافا إليه \mathbf{R}
- ب) إذا كان رسوم دخول مدينة الملاهى للفرد الواحد هو 50 جنيها ، ثمن تذكرة كل لعبة داخل مدينة الملاهى هو 20 جنيها . فما هو المقدار الجبرى الذى يعبر عن ذلك إذا كان عدد الألعاب هو P ؟

وما المبلغ الذي ستنفقه إذا قمت بلعب 3 ألعاب داخل مدينة الملاهي ؟



حل الإختبار الأول للوحدة الثالثة

 3^{2} (ب) (1 : السؤال الأول

2 X + 6 (-) (4

$$3 \times 3 \times 3 = 27$$
 (3

السؤال الثاني : 1) 5

$$25 \times 2 - 5 \times 10 = 50 - 50 = 0$$
 (5

8 (4

السؤال الثالث : أ) X + 7 (1 (أ مضافا إليه 7

R - 9 (2) العدد R مطروحا منه

$$2(3 \times 2 + 2) \div 4 = 2 \times (6 + 2) \div 4 = 2 \times 8 \div 4 = 16 \div 4 = 4$$
 (φ

حل الإختبار الثابى للوحدة الثالثة

السؤال الأول:

5 × 5 × 5 (أ) (1

4 X + 12 (ج) (4

السؤال الثاني: 1) 3

$$9 + (5 - 5) \times 10 = 9 + 0 \times 10 = 9 + 0 = 9 (5)$$

1 (4

$$5R + 4(2)$$

P = 3 المبلغ الذي سينفقه بلعب 3 ألعاب = قيمة المقدار الجبري عندما

$$20 \times 3 + 50 = 60 + 50 = 110$$

المبلغ = 110 جنية



الوحدة الرابعة: المعادلات والمتباينات.

الدرس الأول: حل المعادلات الجبرية

المعادلة:


ملخص الدرس:

هي جملة رياضية تتضمن علاقة تساوي (=) بين طرفيها.

$$X + 5 = 8$$

مثال:

الميزان ذو الكفتين كي يعتبر نموذجًا بصريًا لتمثيل علاقة التساوي بين طرفي أي معادلة.



ل المعادلة: 🗅

هو إيجاد قيمة للمتغير والتي تجعل المعادلة صحيحة.

$$X + 5 = 8$$

$$X + 5 = 8$$
 مثال لحل المعادلة:

$$3 + 5 = 8$$

3 + 5 = 8 فإن قيمة X = 3 لأن:

لحل المعادلة:

عند إضافة أو طرح نفس العدد من طرفي المعادلة يبقى طرفا المعادلة متساويين.

عند ضرب طرفي المعادلة في نفس العدد. أو قسمتهما على نفس العدد "عدا الصفر" يبقى طرفا المعادلة متساويين.




مثال محلول (1): مثل المعادلات الآتية باستخدام الميزان ذو الكفتين: -

$$1 X = 3$$

$$2X + 3 = 5$$

$$3 2X = 8$$


1 X = 3



نموذج للمعادلة:

$$X = 3$$


② X + 3 = 5



نموذج للمعادلة:

$$X + 3 = 5$$

3 2X = 8



نموذج للمعادلة:

$$2X = 8$$



 $\bigcirc 2X + 1 = 5$

وزارة التربية والتعليم الإدارة المركزية لتطوير المناهج مكتب مستشار الرياضيات


-1تدريب (1): مثل المعادلات الآتية باستخدام الميزان ذو الكفتين

$$2X + 1 = 6$$

3X = 15

مثال محلول (2): حل المعادلة: 3=5+X باستخدام الميزان ذو الكفتين:

ال محلول (2): حل المعادلة: S = S + A باستحدام الميزان دو الحقتين: ------



نمثل المعادلة: ${\bf X} + {\bf 3} = {\bf 5}$

باستخدام الميزان ذو الكفتين.


ك لحل المعادلة نجعل X في أحد (2)

طرفي الميزان بمفردها. الداك نجذف 3 محدات

لذلك نحذف 3 وحدات من الكفة التي بها X.

ما تفعله في جانب واحد من الميزان ذي الكفتين يجب أن تفعله في الجانب الآخر للحفاظ على توازن الميزان وتبقى المعادلة

صحيحة. لذلك يجب حذف 3 وحدات أيضًا من الكفة الأخرى.



عدد الوحدات المتبقية في الكفة اليمنى ${f X}$ تمثل قيمة ${f X}$ وبالتالي حل المعادلة هو: ${f X}=2$

تدريب (2): حل المعادلة: X+2=7 باستخدام الميزان ذو الكفتين:

مثال محلول (3): اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه: -

1 - 1 حل المعادلة: m + 3 = 8 هو

11 (5 3 (5 (4 (ب

 $\mathbf{X} - \mathbf{5} = \mathbf{2}$ إذا كانت: $\mathbf{X} - \mathbf{5} = \mathbf{2}$ فإن قيمة \mathbf{X} تساوى

3 (7 (5 ب) 4 **5** (**>**

③ أي من المعادلات التالية حلها 8 ؟

 $2\mathbf{X} = 16 (5)$ x - 3 = 8 (x + 3 = 5 () $2\mathbf{X} = 8$

7 (5 2) 2x = 16 (5)5 (1)

تدريب (3): اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه: -

1 - 1 حل المعادلة: R + 7 = 8 هو 1 - 1

4 (5 3 (= ب) 2 1 (

2x = 14 إذا كانت: 2x = 14 فإن قيمة x تساوى

5 (8 (5 7 (= ب) 6

③ أي من المعادلات التالية حلها 4 ؟

 $\frac{x}{2} = 5$ (5) 2x = 6 (\Rightarrow x - 1 = 3 (\Rightarrow x + 3 = 4 ()

مثال محلول (4): حل كل من المعادلات التالية باستخدام العمليات العكسية: -

$$1 \times 2 = 8$$

$$(2) x - 1 = 6$$

$$3 5x = 30$$

$$4 \frac{x}{8} = 3$$

$$(1) \mathbf{X} + 2 = 8$$

بطرح 2 من طرفي المعادلة

$$x + 2' - 2' = 8 - 2$$

$$\mathbf{X} + \mathbf{0} = \mathbf{6}$$

$$X = 6$$

$$2 \times -1 = 6$$

بجمع 1 لطرفي المعادلة

$$X - 1/+1/= 6 + 1$$

$$\mathbf{X} + \mathbf{0} = \mathbf{7}$$

$$X = 7$$

$$3 5x = 30$$

بقسمة طرفي المعادلة على 5

$$\frac{15x}{5} = \frac{30}{5}$$

$$X = 6$$

$$4) \frac{x}{8} = 3$$

بضرب طرفي المعادلة في 8

$$\frac{x}{18} \times 8^{1} = 3 \times 8$$

$$\mathbf{X} = 24$$

تدريب (4): حل كل من المعادلات التالية باستخدام العمليات العكسية: -

$$1 \times 4 = 12$$

$$2 \times -3 = 15$$

$$3 6x = 18$$


$$\frac{X}{6} = 5$$




حل التدريبات

 $\bigcirc 2X + 1 = 5$


حل تدریب (1):







3X = 15








حل تدريب (2): حل المعادلة: 7=2+X باستخدام الميزان ذو الكفتين:



$$X + 2 = 7$$


باستخدام الميزان ذو الكفتين.



 $oldsymbol{2}$ لحل المعادلة نجعل $oldsymbol{X}$ في أحد طرفى الميزان بمفردها.

لذلك نحذف وحدتين من الكفة التي بها X.

ونحذف وحدتين أيضًا من الكفة الأخرى.



عدد الوحدات المتبقية في الكفة اليمنى \mathbf{X} عدد الوحدات للمتبقية في المعادلة هو: $\mathbf{X} = \mathbf{5}$

حل تدریب (3):

$$x - 1 = 3$$
 (ψ 3)



حل تدریب (4):

$$\bigcirc \mathbf{X} + 4 = 12$$

بطرح 4 من طرفي المعادلة

$$X + 4 - 4 = 12 - 4$$

$$\mathbf{X} + \mathbf{0} = 8$$

$$\mathbf{X} = 8$$

$$2 \times -3 = 15$$

بجمع 3 لطرفي المعادلة

$$X - 3 + 3 = 15 + 3$$

$$\mathbf{X} + \mathbf{0} = 18$$

$$\mathbf{X} = 18$$

$$6x = 18$$

بقسمة طرفي المعادلة على 6

$$\frac{1}{6}$$
 $\frac{6}{6}$ $\frac{18}{6}$

$$X = 3$$

$$4 \frac{x}{6} = 5$$


بضرب طرفي المعادلة في 6

$$\frac{x}{16} \times 6^{1} = 5 \times 6$$

$$X = 30$$

تمارين على الدرس الأول:

• أولًا: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه: -



2x = 6 (5 $\frac{x}{2} = 6$ (\Rightarrow x - 1 = 10 (\Rightarrow x + 1 = 5 ()

● ثانيًا: اكمل ما يلى :-

$$oldsymbol{1}$$
اِذا كان: $oldsymbol{1}$ + $oldsymbol{5}$ فإن قيمة $oldsymbol{x}$ تساوي

$$\mathbf{x} - \mathbf{x} - \mathbf{x}$$
 إذا كان: $\mathbf{x} - \mathbf{x} = \mathbf{x}$ فإن قيمة \mathbf{x} تساوي

$$3$$
 حل المعادلة: $45 = 5$ هو

$$2 = 9$$
 هو $\frac{\mathbf{X}}{2}$ هو $\mathbf{\Phi}$

حلول تمارين على الدرس الأول:

$$\frac{\mathbf{x}}{2} = 6 (\mathbf{a})$$



الوحدة الرابعة: المعادلات والمتباينات.

الدرس الثاني: استكشاف المتباينات

ملخص الدرس:



هي جملة رياضية تتضمن إحدى علامات التباين (> أو،< أو، \geq أو، \geq أو، علامات التباين طرفيها.

9 مثلة:
$$X+5>9$$
 من أمثلة: $X+5>9$

تقرأ:
$$\mathbf{X}$$
 ناقص 1 أصغر من $\mathbf{X}-\mathbf{1}<\mathbf{5}$


$$\mathbf{Z} \geq \mathbf{X}$$
 تقرأ: \mathbf{X} أكبر من أو يساوي 2

$$2$$
 يساوي $X \leq 2$ أصغر من أو يساوي X

مثال محلول (1): اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه: -

① الافتة على كوبري مكتوب عليها "الحمولة الا تزيد عن 20 طن" فأي من الكتل التالية مسموح لها بالمرور من فوق الكوبري؟

لاحظ أن الكتل المسموح لها بالمرور هي 20 طن أو أصغر من 20 طن وبالتالي الحل: 10 طن ، 18 طن ، 15 طن





تدریب (1):

لافتة على لُعبة في الملاهي مكتوب عليها "عمر اللاعب لا يقل عن 10 سنوات" فاكتب: (١٠) ثلاثة أعمار مسموح لها بركوب اللُعبة.

ثلاثة أعمار غير مسموح لها بركوب اللعبة.

مثال محلول (2):

محل بيع ملابس جاهزة مكتوب عليه "كل شخص يشتري بضاعة بمبلغ يزيد عن 2,000 جنيهًا يستفيد بخصم 300 جنيهًا" فاكتب:

أ) ثلاثة مبالغ للشراء لا تستفيد بالخصم.

ثلاثة مبالغ للشراء تستفيد بالخصم.

لاحظ أن مبالغ الشراء التي لا تستفيد من الخصم هي 2,000 جنيهًا أو أصغر من 2,000 جنيهًا وبالتالي الحل هو:

1,500 جنيهًا ، 1,000 جنيهًا ، 900 جنيهًا "توجد حلول أخرى صحيحة" (المحط أن مبالغ الشراء التي تستفيد من الخصم هي أكبر من 2,000 جنيهًا وبالتالى الحل هو:

3,000 جنيهًا ، 4,500 جنيهًا ، 2,500 جنيهًا "توجد حلول أخرى صحيحة"

تدریب (2):

إذا كان الحد الأدنى للالتحاق بكلية الهندسة هو مجموع درجات 364 درجة، فاكتب خمسة أمثلة لمجموع درجات لا يمكنها الالتحاق بكلية الهندسة.



	عابات المعطاه: -	من بين الإ-	الإجابة الصحيحة	اختر	ل محلول (3):	مثال
--	------------------	-------------	-----------------	------	--------------	------


يأتي يمكن أن يكون	لأقل فأي مما	صفحة على ا	اليوم 50	يقرأ في ا	كان محمود	1 إذا آ
		في اليوم؟	ا محمود	التي قرأها	الصفحات	عدد

$$x \le 5$$
 ($x \ge 5$ ($x \le 5$ ($x \ge 5$ (x

$$x \le 2$$
 (5 $x \ge 2$ (\Rightarrow $x > 2$ (\Rightarrow $x < 2$ (\Rightarrow

تدريب (3): اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه: -

$$x \le 7 (5)$$
 $x \ge 7 (\Rightarrow x > 7 (\Rightarrow x < 7))$





x < 2 المتباينة X < 2 تقرأ

2 يساوي x (x (x) أكبر من أو يساوي x (x

حل التدريبات

حل تدریب (1):

الأعمار المسموح لها بركوب اللعبة:

12 سنوات ، 13 سنة ، 14 سنة "توجد حلول أخرى صحيحة"

الأعمار غير المسموح لها بركوب اللعبة:

8 سنوات ، 7 سنة ، 6 سنة "توجد حلول أخرى صحيحة"

حل تدریب (2):

363 درجة ، 360 درجة ، 350 درجة "توجد حلول أخرى صحيحة"

حل تدریب (3):

2 معادلة $x \in 3$ $x \geq 7$ أصغر من $x \geq 3$



تمارين على الدرس الثاني

أولًا: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه: -

التعبير الرمزي الذي يعبر عن ${f x}$ أصغر من أو يساوي ${f 9}$ هو ${f \odot}$ x < 9x > 9 (ب $x \leq 9$ (5) $x \ge 9$ x ≥ 3 ② تمثل x () معادلة باينة مقدار جبري ج) حد جبري \mathbf{X} أكبر من $\mathbf{6}$ يعبر عنها رمزيًا \mathbf{X} $x > 6 \ (\rightarrow \quad x < 6 \)$ $x \le 6 (5 \qquad x \ge 6 (3))$ ﴿ إذا كان الحد الأدنى لطول الطالب المقبول بكلية الشرطة هو 170 سم، فأي من الأطوال التالية لا يسمح لأصحابها بدخول الكلية .

ب) 172 سم ج) 180 سم ع) 185 سم الم 165 سم 165

● ثانيًا: اقرأ ثم أجب:-

لافتة على طريق صحراوي مكتوب عليها السرعة لا تزيد عن 90 كم / ساعة فاكتب خمس سرعات مخالفة للسرعة المسموح بها.

حلول تمارين على الدرس الثاني:

x > 6 (ب x > 6 (ب x > 6) متباینة x > 6 (ب x < 9) أولًا: 0ثانيًا: 95 كم /ساعة ، 100 كم /ساعة ، 105 كم /ساعة ، 110 كم /ساعة ، 120 كم /ساعة "توجد حلول أخرى صحيحة"



الوحدة الرابعة: المعادلات والمتباينات.

الدرس الثالث: حل المتباينات



ملخص الدرس:


هو إيجاد كل القيم الممكنة للمتغير والتي تجعل المتباينة صحيحة. فمثلًا: العدد 5 هو حل للمتباينة: x < 8 لأن: 8 > 5 وللمتباينة عدد لا نهائي من الحلول.

مثال محلول (1): اوجد مجموعة حل المتباينات التالية في مجموعة الأعداد الصحيحة ومثلها على خط الأعداد:-


x < 2 ②

 $X \ge 2$ (1)

0 مجموعة الحل في مجموعة الأعداد الصحيحة هي: 0 ، 0 ، 0 ، 0 ، 0 ، 0 ، 0 ، 0



 $oldsymbol{2}$ مجموعة الحل في مجموعة الأعداد الصحيحة هي: $oldsymbol{1}$ ، $oldsymbol{0}$ ، $oldsymbol{1}$ ، $oldsymbol{2}$





تدريب (1): اوجد مجموعة حل المتباينات التالية في مجموعة الأعداد الصحيحة ومثلها على خط الأعداد:-

x < 4 ② x > -1 ①

مثال محلول (2): اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه: -

1 العدد 4 هو أحد حلول المتباينة

 $x \ge 6 \iff x > 6 \iff x < 6 \iff x <$

x < -3 أي مما يلي ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة x < -3 في مجموعة الأعداد الصحيحة? -3 (-3)

نتمي إلى مجموعة حل المتباينة x > -2 في مجموعة الأعداد النسبية؟ 3

 $-1\frac{1}{2}$ (5 $-2\frac{1}{3}$ (\$\displies\$

-4 (ب

-3 (▶

الكا أي مما يلي ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة $x \ge 5$ في مجموعة الأعداد الطبيعية?

5 (5

x > 8

-7 (**⇒**

 $6\frac{1}{3}$ ب

2 (

5 4

 $-1\frac{1}{2}$ ③

-4 ②

x < 6



تدريب (2): اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه: -

العدد
$$3$$
 هو أحد حلول المتباينة -3

$$x < -1 (5 x)$$

$$x \ge 0$$
 (\Rightarrow

$$x > -1$$
 ($x < -5$)

$$x < -5$$

$$x > -5$$
 في مجموعة الأعداد الصحيحة?
$$-6 + -4 + -5$$

النسبية?
$$x < 8$$
 أي مما يلي ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة $x < 8$ في مجموعة الأعداد النسبية? (3) 4) (4) 4 (4) 4.1 (5) (4) 4.1 (6) (4) 4.1 (7) (4) 4.1 (8) (4) 4.1 (8) (4) 6.1 (9) (4) 6.1 (9) (4) 6.1 (10) (4)

$$x > 5$$
 (5

$$x < 5$$
 (\Rightarrow

$$x > 7$$
 (ψ

مثال محلول $\overline{(3)}$: اكتب ثلاثة حلول ممكنة للمتباينة x < 6 في مجموعة الأعداد الصحيحة: –


الحلول هي: 5 ، 4 ، 3 "توجد حلول أخرى صحيحة"

 $\mathbf{x} > 3$ ندريب $\mathbf{x} > 3$ ني محكنة للمتباينة الأعداد النسبية:

حل التدريبات


حل تدریب (1):

1 مجموعة الحل في مجموعة الأعداد الصحيحة هي: 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 4





lacktrightمجموعة الحل في مجموعة الأعداد الصحيحة هي: 3 ، 2 ، 1 ، 0 ، 1 ، 0 ،



حل تدریب (2):

$$-4 (2)$$

$$x < -1$$
 ①

حل تدریب (3):

"الحلول هي: 4 ، 5.5 ، 4 "توجد حلول أخرى صحيحة

تمارين على الدرس الثالث:

● أولًا: اكمل ما يأتي:-

 $\mathbf{x} < -8$ من حلول المتباينة $\mathbf{x} < -8$ في مجموعة الأعداد الصحيحة

 $x \ge 5$ من حلول المتباينة $x \ge 5$ في مجموعة الأعداد النسبية

x > -5 أكبر عدد صحيح سالب يحقق المتباينة 3 مو

 $\mathbf{x} > -3$ أصغر عدد صحيح سالب يحقق المتباينة أصغر عدد صحيح المتباينة

• ثانيًا: اوجد مجموعة حل المتباينات التالية في مجموعة الأعداد الصحيحة ومثلها على خط الأعداد:-

$$X \ge -3$$

حلول تمارين على الدرس الثالث:


أولًا:

$$-2$$
 ④


$$-10.90$$

ثانیًا:

0 ، -1 ، -2 ، -3 هي: -3 ،



 $m{2}$ مجموعة الحل في مجموعة الأعداد الصحيحة هي: $m{0}$ ، $m{1}$ ، $m{2}$ ، $m{4}$ ، $m{4}$ ، $m{4}$






الاختبار الأول على الوحدة الرابعة

• أولًا: اختر الإجابة الصحيحة:





X + 5 = 12 أي مما يلي يمثل حل المعادلة: 20

5 (

2 (

4 (>

 $\mathbf{X} > 5$ أي مما يلي يمثل حل المتباينة: $\mathbf{X} > \mathbf{X}$ ؟

.... = 2x فإن x + 3 = 7


• ثانيًا: أكمل ما يأتى:

هو	X	هو	x –	5	= 6	المعادلة	حل	1
----	---	----	------------	---	-----	----------	----	---

$$2$$
من حلول المتباينة $t>5$ في مجموعة الأعداد النسبية ،

$$3$$
حل المعادلة $30=40$ هو 3 هو 3

$$y + 3 = 2^3$$
 إذا كان $y + 3 = 2^3$





● ثالثًا: اقرأ ثم اجب:-

إذا كان ثمن الكتاب لا يقل عن 200 جنيهًا، فاكتب ثلاثة قيم يمكن أن تكون ثمنًا لهذا الكتاب.

• رابعًا:

اوجد مجموعة حل المتباينة 2-2 في مجموعة الأعداد الصحيحة ومثل حلها على خط الأعداد.



إجابة الاختبار الأول على الوحدة الرابعة

أولًا :

8 4

9 3

7 ②

3 (1)

ثانيًا:

7 ، 6 وجد حلول أخرى صحيحة"

- •

11 ①

5 4


5 ③

ثالثًا:

250 جنيهًا ، 300 جنيهًا ، 500 جنيهًا "توجد حلول أخرى صحيحة"

رابعًا:

مجموعة الحل في مجموعة الأعداد الصحيحة هي: 2 ، 1 ، 0 ، 1 ، 2 ، \dots





 \mathbf{X}

الاختبار الثانى على الوحدة الرابعة

				-	c
" 1	1 7	1.1~ 411		• • • •	ا ـ
لصحيحة	1 9	ו צ جا ט	: احت	_ X (91
••		ء ، ،			

			تمثل $x + 3 = 5$
قدار جبري	ج) حد جبري ک) م	ب متباينة	معادلة
		غرأ	المتباينة $X \leq 5$ تأ
	ب) x أصغر من 5		x (۱ أكبر من
ي 5	X (5 أصغر من أو يساوي	يساوي 5	ج) X أكبر من أو
	••••	لمول المعادلة	3 العدد 7 هو أحد ح
= 7 (5	5x = 7 (x-3=4	$\mathbf{x} + 3 = 4$
	••••	ملول المتباينة	4) العدد 5 هو أحد -
-5 (\$	x < -6	$x \ge -5$	x < -5

• ثانيًا: أكمل ما يأتى:

- \mathbf{X} عل المعادلة $\mathbf{X}=\mathbf{Y}=\mathbf{X}$ هو \mathbf{X} هو \mathbf{X}
- oxtime 2 العدد الصحيح السالب الذي يمثل أحد حلول المتباينة $\mathbf{x} > -2$ هو $\mathbf{x} = \mathbf{x}$

 - $\mathbf{x} 2 = 3^2$ هو $\mathbf{x} 2 = 3$



• ثالثًا:

x + 8 = 15 حل المعادلة

• رابعًا:

حل المتباينة x < -4 في مجموعة الأعداد الصحيحة ومثل حلها على خط الأعداد.



إجابة الاختبار الثاني على الوحدة الرابعة

أولًا :

5 (\$ 2) x أصغر من أو يساوي 5

أ) معادلة

$$x \ge -5 (5)$$

$$x - 3 = 4$$
 (43)

ثانيًا:

11 4

4 ③

-1 ②

3 ①

$$\mathbf{X} + 8 = 15$$

ثالثًا:

بطرح 8 من طرفي المعادلة

$$X + 8 - 8 = 15 - 8$$

$$\mathbf{X} + \mathbf{0} = \mathbf{7}$$

$$X = 7$$

رابعًا:

مجموعة الحل في مجموعة الأعداد الصحيحة هي: -5 ، -6 ، -7 ، -8 ،






الوحدة الخامسة

الدرس الاول: العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل

ملخص الدرس: يمكن تصنيف المتغيرات كما بالمخطط التالى:




وهنا تتضح العلاقة الرياضية بين عدد الاقلام والثمن ، حيث إن ثمن الاقلام يساوى عدد الاقلام مضروبا في سعر القلم الواحد .

يلاحظ أن ثمن القلم يعتمد على عدد الاقلام المشتراة وهنا نقول أن ثمن الاقلام متغير تابع ، عدد الاقلام متغير مستقل .

مثال محلول (1) حدد المتغير التابع والمتغير المستقل في كل المواقف التالية:

- (أ) عدد ساعات العمل والاجر الذي يحصل عليه العامل.
- (ب) الدرجة التي يحصل عليها الطالب وعدد الاجابات الصحيحة.
- (ج) المبلغ الذي يتم إنفاقه من المال لشراء عدد تذاكر لركوب القطار .

- (أ) الاجر الذي يحصل عليه العامل يعتمد على عدد ساعات العمل وبالتالي ، فإن : عدد ساعات العمل متغير مستقل ، أجر العامل متغير تابع .
- (ب) الدرجة التى يحصل عليها الطالب تعتمد على عدد الاجابات الصحيحة وبالتالى ، فإن : عدد الاجابات الصحيحة متغير مستقل ، الدرجة التى يحصل عليها الطالب متغير تابع.
 - (ج) المبلغ الذى يتم إنفاقه من المال يعتمد على عدد التذاكر المشتراه وبالتالى ، فإن : عدد التذاكر المشتراه متغير مستقل، المبلغ الذى يتم إنفاقه من المال متغير تابع.





تدريب (1): حدد المتغير التابع والمتغير المستقل في كل المواقف التالية:

- (أ) كمية الطعام وعدد السعرات الحرارية المكتسبة.
- (ب) عدد السعرات الحرارية التي يفقدها الانسان أثناء السير بالدراجة مسافة معينه.
 - (ج) المبلغ الذي يتم إنفاقه من المال لشراء عدد من الاقلام.

مثال محلول (2) ضع علامة $(\sqrt{\sqrt{x}})$ أمام العبارة الصحيحة وعلامة (\sqrt{x}) أمام العبارة الخطأ فيما يلى :

- (أ) تعتمد مساحة المربع $\, {f A} \,$ على طول الضلع $\, {f L} \,$ ، يكون المتغير التابع هو مساحة المربع ($\, {f L} \,$
- () المبلغ المدخر خلال عدة أشهر بالجنيه b وعدد الشهور c يكون المتغير التابع هو عدد الشهور c
 - (ج) عدد أرغفة العيش a وكمية الدقيق المستخدمه b ، يكون المتغير المستقل هو كمية الدقيق ()

 $(\sqrt{)}(1)$ (√)(₹) $(x)(\dot{y})$

تدریب (2): أكمل ما يلى:

أ) عدد الكيلوجرامات من الفاكهة التي يبيعها التاجر f والمال الذي يكتسبه r ، المتغير التابع هو ب) الوقت الذي تستغرقه في السباق t والسرعة v ، المتغير التابع هو

ج) طول النبات g يعتمد على عدد أيام النمو L ، المتغير المستقل هو

مثال محلول (3) حدد المتغير التابع والمتغير المستقل فيما يلى:

4	3	2	1	عدد الوجبات	(1)
100	75	50	25	الارباح بالجنيهات	_

المتغير التابع هو:

المتغير المستقل هو:

4	3	2	1	عدد التذاكر	Ç
80	60	40	20	السعر بالجنيهات	

	:	ھو	التابع	لمتغير
--	---	----	--------	--------

المتغير المستقل هو:



(أ) المتغير التابع هو: الارباح بالجنيهات (ب) المتغير التابع هو: السعر بالجنيهات

المتغير المستقل هو: عدد الوجبات المتغير المستقل هو: عدد التذاكر

تدريب (3): حدد المتغير التابع والمتغير المستقل فيما يلى:

12	10	8	6	درجة الاختبار
6	5	4	3	عدد الاسئلة
				الصحيحة

المتغير التابع هو:

المتغير المستقل هو:

حل تدریب (1):

- (أ) كمية الطعام متغير مستقل وعدد السعرات الحرارية المكتسبة متغير تابع .
- (ب) عدد السعرات الحرارية التي يفقدها الانسان أثناء السيربالدراجه متغير تابع ،المسافة متغير مستقل
 - (ج) المبلغ الذي يتم إنفاقه من المال متغير تابع ،عدد الاقلام متغير مستقل .

حل تدريب(2)

- (أ) المال الذي يكتسبه r
- (ب) الوقت الذي تستغرقه في السباق t
 - (ج) عدد أيام النمو L

حل تدريب(3)

المتغير التابع هو: درجة الاختبار

المتغير المستقل هو: عدد الاسسئلة الصحيحة



تمارين على الدرس الأول:

السؤال الاول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه:

	سیله(s) هو s + t (۶)	لى المبلغ الذى تم تحص صيله(s) (ج) s t	المبيعة (t) وإجماا لى المبلغ الذى تم تح	رقة بين عدد التذاكر (t) (ب) إجمال) المتغير التابع في العلا) عدد التذاكر المبيعة	1)
	•••••	ت الركوب (r)هو	اکر (t)، و عدد مراد	لعلاقة بين عدد التذا) المتغير المستقل في ا	2
$\frac{t}{r}$	_ (۶)	tr (z)	رات الركوب (r)	(ب) عدد مر) عدد التذاكر (t)	١)
•	نابع هو	p=4s فأن المتغير الت	ملع المربع (s) هي	ربع (p) وطول ض	العلاقة بين محيط الم	(3
	4p (۶)	4s (æ)	s	(+)	р (١)
t)	وإجمالى التكلفه	، من الفاكهه (f) ،			ا إذا كانت المعادلة £5 فإن المتغير المستقل في	•
	5c (*)	5f (z)		t (+)) f) يعتمد على	1)
	(ع) طول الانسان	مترات التى يسيرها	(ج) عدد الكيلو) كمية الطعام (
					وال الثاني: حدد المتغ	
	• (:	الأجهزة الكهربائية (r) فی انتاج عدد من	ستغرقها المصنع (t)عدد الساعات التي يه	1)
			(s) اه	وعدد القطع المشتر) فاتورة الملابس (b)	2)

السؤال الثالث: حدد المتغير التابع والمتغير المستقل فيما يلى:

(b) المبلغ المدفوع (p) في عدد الاقلام المشتراه (3)

4	3	2	1	عدد الابقار
20	15	10	5	كمية اللبن باللتر
				في اليوم الواحد

	:	هو	التابع	لمتغير
•	هه	نل	المستذ	لمتغير



حلول تمارين على الدرس الأول:

p(3)(r) عدد مرات الركوب (2)

السؤال الأول: ((1) ((2)) إجمالي المبلغ الذي تم تحصيله ((3)

(5) عدد الكيلومترات التي يسيرها

 $\mathbf{f} = (\frac{1}{2})(4)$

(1) عدد الساعات التي يستغرقها المصنع (t) (متغير مستقل) ، عدد من الأجهزة الكهربائية (r) متغير تابع.

(2) فاتورة الملابس (b) (متغير تابع) عدد القطع المشتراه (s) (متغير مستقل)

(3) المبلغ المدفوع (p) (متغير تابع) عدد الاقلام المشتراه (b) (متغير مستقل)

السوال الثالث:

المتغير التابع هو: كمية اللبن باللتر في اليوم الواحد المتغير المستقل هو: عدد الابقار




الوحدة الخامسة

الدرس الثانى: تطبيقات على المتغيرات التابعة والمستقلة.

ملخص الدرس: يمكن كتابة المعادلة التي تعبر عن الموقف التالى مع تحديد المتغير التابع والمتغير المستقل : إجمالي ثمن الالعاب المطلوب شراؤها .

• بفرض أن المتغير الذى يمثل عدد الالعاب المطلوبة للشراء هو x والمتغير الذى يمثل إجمالى ثمن الالعاب المشتراه هو y وحيث أن y إجمالى ثمن الالعاب المشتراه يتحدد ويعتمد على عدد الالعاب المطلوبة للشراء وهى x ، فإن y تمثل متغير تابع ، x تمثل متغير مستقل ، فإنه يمكن تمثبل هذه العلاقة بالمعادلة



	تى تعبر عن العلاقة بين عدد	نب المعادلة الن	75 جنيها ، فأكن	القطار هي ا	تذكرة ا	اذا كانت ثمن	لمول (<u>1)</u>	ىثال مح
		كمل : ير التابع هو . ا.	سيلة (c) ثم أ المتغ	الذی تم تحد		(t) ، وإجمالى هو		
	المتغير التابع هو C	 ،	مستقل هو t	المتغير ال	6	C = 75		لمعادل لدريب
بعة	علاقة بين عدد الكشاكيل المب	ى تعبر عن ال	تتب المعادلة الت			شكول الواحد ثمن الكشكيل	ت ثمن الك	ذا كاند
. i s	 ل : حسب القاعدة المعطاه ف	ير التابع هو . ح متغد مستة				هو	المستقل	لمتغير
ی سر		A	y , A			القاعده هي :	_ ئى :	ما يأت
			مع 3 .	•	جمع 7 .	القاعدة هى : القاعدة هى :) إذا كانت	Ļ
	y = 2x + 3 (2)	ل (<u></u>	y = x+	ر ب) 7 (ب)		v	= 5 x	_ (

تدريب (2): اكتب معادلة بإستخدام المتغيرات y , x حيث x متغير مستقل : حسب القاعدة المعطَّاه

في كل مما يأتى:

أ) إذا كانت القاعده هي:الضرب في 6.

ب) إذا كانت القاعدة هي :جمع 4 .

ح) إذا كانت القاعدة هي: الضرب في 3 ثم جمع 5.

y, x أكتب المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين المتغيرات المعادلة التي تعبر عن العلاقة التي أ

4	3	2	1	عدد الوجبات 🗴
100	75	50	25	الارباح بالجنيهات
				$ \mathbf{y} $

(ب)

()

4	3	2	1	عدد التذاكر x
80	60	40	20	السعر بالجنيهات y

$$y = 20 x \quad (\hookrightarrow)$$

$$y = 25 x \qquad (i)$$

y , x المعادلة التى تعبر عن العلاقة بين المتغيرات x

12	10	8	6	درجة الاختبار x
6	5	4	3	عدد الاستئلة
				الصحيحةy

حل تدریب (1):

C=45 n : المعادلة هي

المتغير المستقل هو n

y = 3x + 5 (2) y = x + 4 (4)

المتغير التابع هو С

$$y = 6 x$$
 (أ) (2)حل تدریب

$$\mathbf{y} = \frac{1}{2} \mathbf{x} \tag{3}$$
حل تدریب



تمارين على الدرس الثاني:

اك

				ات المعطاه:	ن بين الإجاب	ابة الصحيحة م	فتر الإجا	، الاول : ا	السوال
اذا كانت ثمن	تحصیله(s)	لى المبلغ الذى تم	(t) وإجماا	كر المبيعة	عدد التذا	لل العلاقة بين	التى تمث	المعادلة	(1
		10 ()	. =0			يها هي			
	t= 5	50+s (۶)	t=50s	()	s=50	t (+)	s=5	0+t (1)
تحصیله(s)اذا	مبلغ الذي تم	(m) ، إجمالى الد	وم الواحد (باللتر في الي	كمية اللبن) العلاقة بين 20 مندولا	تى تمثل الساسة	لمعادلة ال ثن الات	(2
				•	٠	30 جنيها هو	الواحد	من اللتر	حانث ا
	s=30+m	(•)	s=30m ((5)	s=30+m	(+)	n	n=30s	(1)
		ادلة	تمثل بالمع	لع المربع (s)	وطول ضا	المربع (p)	ن محيط	لعلاقة بير	(3
	S	= 4 + p (?)	p=4+s	(3)	s=4p	(+)		p=4s	(1)
عمالي التكلفه	Na (f)	إمات من الفاكهه	د الكيله حد	لعلاقة بين عد	في 5 في ال	هم الضرب	القاعدة	اذا كانت	(4
				-					
	f=5t (°)	5f	=t (c)	t=5			_		
		- : !!ā!	せるなっな	*1å . tät			·1	1 .1327	1. (5
	ت ه	تى تعبر عن القاء	المحادث ال			ک y , x کیا ہ جمع 2) هی			
				••				• •	
	x=2y+	-5 ()	y=5x+2	(5)	x=5y+	+2 (↔)	y =	2x+5	(1)
	لى:	, y فی کل مما ی	متغيرات X	العلاقة بين ال	تعبر عن ا	المعادلة التى	اكتب	ل الثاني :	السواا
									([†])
	6	5	4	3		من الأجهزة بربائية (x) لساعات التى رقها المصنع	326		
	12	10	0			بربائیه (x) ۱ دولترانت	الكه		
	12	10	8	6		قوا المصنة			
						(y)			
		I				\J /			



('

5	4	3	2	عدد الاقلام
				المشتراه (x)
25	20	15	10	المبلغ المدفوع
				(y)

السؤال الثالث: اكتب معادلة بإستخدام المتغيرات y, χ حيث χ متغير مستقل وسب القاعدة المعطاه في كل مما يأتي:

أ) إذا كانت القاعده هي :الضرب في 4 .

ب) إذا كانت القاعدة هي :جمع 6 .

خ) إذا كانت القاعدة هي: الضرب في 2 ثم جمع 8.

حلول تمارين على الدرس الثاني:

$$p=4s (1)(3 s=30m (2)$$

$$y=5x+2 (\xi) (5) t=5f (1) (4)$$

$$y = 2 x(1)$$
 السؤال الثاني

$$y = 5 x (-)$$

السؤال الثالث:

$$y = 4 x (1)$$

$$y = x + 6 \quad (\Rightarrow)$$

$$y = 2x + 8$$
 (ϵ)




الوحدة الخامسة

الدرس الثالث: تحليل العلاقة بين المتغيرات التابعة والمستقلة.

ملخص الدرس: في المعادلة التي تعبر عن الموقف التالي:

العلاقة بين محيط المربع وطول ضلع المربع بفرض أن المتغير الذي يمثل محيط المربع (p) والمتغير الذي يمثل وطول ضلع المربع (s) ، فإنه يمكن تمثبل هذه العلاقة بالمعادلة



واذا كان طول ضلع المربع هو 6 سم فإننا نستبدل 8 في هذة الحاله في المعادلة ب6 فإننا نحصل على:

$$P=4 imes6$$
 سم $p=24$ ، أي أن المحيط $p=24$ سم

مثال محلول (1) إذا كانت المعادلة التى تعبر عن العلاقة بين عدد التذاكر المبيعة (t) ، وإجمالى المبلغ الذى تم تحصيلة (c) هى (c) المجد إجمالى المبلغ المدفوع إذا كانت عدد التذاكرالمبيعة (c) تذكرة (c) عن (c) المجلف المحسول (c)

C=40 imes30 : بإستبدال قيمة t في المعادلة بC=120 فإننا نحصل على بالمعادلة بC=120

أى أن إجمالي المبلغ المدفوع= 120 جنيها

تدریب (1): إذا كانت المعادلة التى تعبر عن العلاقة بین عدد الوجبات التى یبیعها أحد المطاعم (r) ، وإجمالى المبلغ الذى یكتسبه (r) هى (r) هى (r) ، أوجد إجمالى المبلغ المكتسب إذا كانت عدد الوجبات التى يبيعها المطعم (r) وجبة

مثال محلول y , x حيث x متغير مستقل:

أ) إذا كانت القاعده المعطاه هي (الضرب في 5)، فإن المعادلة تكتب \mathbf{y} وإذا كانت $\mathbf{x}=\mathbf{6}$ ، فإن \mathbf{y} ستكون

زارة التربية والتعليم أرة المركزية لتطوير المناهج تب مستشار الرياضيات	و الإدا مكة
ب مسسر الريطيات القاعدة هي (جمع 7) ، فإن المعادلة تكتب	אבו
$\mathbf{x}=4$ وإذا كانت $\mathbf{x}=4$ ، فُإن \mathbf{y} سنتكون	
ج) إذا كانت القاعدة هي (الضرب في 2 ثم جمع 3) ، فإن المعادلة تكتب	
\mathbf{y} وإذا كانت $\mathbf{x}=5$ ، فإن \mathbf{y} ستكون	
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
القاعدة هي $\mathbf{y}=5$ ، بإستبدال قيمة \mathbf{x} في المعادلة ب 6 ، فإننا نحصل على	()
$y = 5 \times 6 = 30$	
ب) القاعدة هي $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{x}$, بإستبدال قيمة \mathbf{x} في المعادلة ب 4 ، فإننا نحصل على	(ب
y=4+7=11	
القاعدة هي $y=2x+3$, بإستبدال قيمة x في المعادلة ب $y=2x+3$ ، فإننا نحصل على	(]
$y = 2 \times 5 + 3 = 13$	
: أكمل العبارات التالية بإستخدام المتغيرات ${f y}$, ${f x}$ حيث ${f x}$ متغير مستقل	دريب
إذا كانت القاعده هي (الضرب في 6) فإن المعادلة تكتب	(أ
وإذا كانت $\mathbf{x} = 6$ ، فإن \mathbf{y} ستكون	`
ا إذا كانت القاعدة هي (جمع 4)، فإن المعادلة تكتب	ب)
وإذا كانت $\mathbf{x}=6$ ، فَإِن \mathbf{y} ستكون	•
إذا كانت القاعدة هي (الضرب في 3 ثم جمع 5) ،فإن المعادلة تكتب	ج) إ
وإذا كانت $\mathbf{x}=4$ ، فإن \mathbf{y} ستكون	
محلول (3) إذا كان كانت المسافة التي يقطعها محمد (d) ، عدد الساعات التي التي يسيرها (t)	ثال
d=20~t بالعلاقة $d=20~t$ حيث تكون المسافة بالكيلو متر ،ما عددالكيلو مترات التى يقطعها محمد فى t ساعات t	تحدد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	

 $d=20\times3$ جالاستبدال قیمة t ب t فإننا نحصل على d=20 جالاستبدال قیمة t بالاستبدال قیمة t

تدريب (3) إذا كان عمر الاب (a) وعمر الابن (g) يتحدد بالعلاقة a=g+25 ، فكم عمر الاب عندما يكون عمر الابن a=g+25 سنه ؟

حل تدریب (1):

 $h=25 \times 100$: بإستبدال قيمة r في المعادلة ب r فإننا نحصل على r في المعادلة ب h=2,500 جنيها r أي أن إجمالي المبلغ المدفوع= r جنيها أي أن إجمالي المبلغ المدفوع= r

حل تدريب(2)

$$y = 6 \times 6 = 36$$
 ، $y = 6 \times 6$ (1) القاعدة هي

$$y{=}4{+}6=10$$
 , $y=x{+}4$ (ب) القاعدة هي

$$y=3\times 4+5=17$$
 , $y=3x+5$ هی (ج) القاعدة هی

حل تدریب(3) a=20+25=45 , a=g+25 سنه حل تدریب

تمارين على الدرس االثالث:

السؤال الاول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه:

 $y=\dots$ فإن y=2x+1 وكانت y=2x+1 فإن (1

2) إذا كانت: t=4r حيث t عدد التذاكر، r عدد مرات الركوب، فإن عدد التذاكر التي تحتاجها لركوب اللعبة

6 مرات =.....

 $8(\mathfrak{s}) \qquad 12(\mathfrak{z}) \qquad 24(\mathfrak{s}) \qquad 10 \quad (\mathfrak{f})$

(s) العلاقة بين محيط المربع (p) وطول ضلع المربع (s) تمثل بالمعادلة (p) ، فإن محيط المربع الذي طول ضلعه (s) سد ، (s)

ضلعه 6 سم، =......سم 10 (۶) 24 (ج) 36 (ب) 12 (۱)

y=..... في المعادلة : y = 7 ، إذا كانت $x = \frac{1}{2}$ ، فإن y = 7 (4

 $14(\mathfrak{s}) \qquad 7.5 \quad (\mathfrak{T}) \qquad 3.5 \quad (\mathfrak{T}) \qquad \frac{2}{7} \quad (\mathfrak{I})$



y=..... نإن قيمة x=4 ، فإن قيمة المقابل إذا كانت قيمة x=4

8	6	4	2	X
40	30	20	10	y

20 ()

(ع) 40

30 (🕂)

10 (1)

السؤال الثاني: أكتب المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين المتغيرات y, x في كل مما يلي ، ثم أوجد عدد الارغفة المصنوعة من 6 كيلو من الدقيق:

8	6	4	2	عدد الكيلو جرامات من الدقيق التي تستخدم (x)
80	60	40	20	عدد الارغفة المصنوعة (y)

السؤال الثالث: إذا كانت t=4f حيث t=4f عدد الجنيهات ، k عدد الكراسات المراد شراؤها ، فإن عدد الجنيهات التي ستحتاجها لشراء 0 كراسات = جنيها

حلول تمارين على الدرس الثالث:

24 (**c**)(**3**)

24 (+) (2)

السؤال الأول: (1) (ج) 9

20(9)(5) 3.5 (4)

المعادلة هي y=10~x ، عدد الارغفة

السؤال الثالث: 36 جنيها




الوحدة الخامسة

الدرس الرابع: التمثيل البياني للمتغيرات التابعة والمستقلة.

ملخص الدرس: في العلاقة بين عدد الاقلام وسعرهم ، إذا كان سعر القلم الواحد = 4 جنيهات بفرض أن المتغير الذي يمثل سعر الاقلام (y) والمتغير الذي يمثل عدد الاقلام (x) فعند تمثيل العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل بيانيا فإننا نتبع الآتي:

1- كتابة هذة العلاقة بالمعادلة.




y=4x بالقيم y=4x عن المتغير y=4x في المعادلة y=4x بالقيم y=4x

لنحصل على قبم للمتغير y

$$y=4\times1=4$$
 \longleftarrow $x=1$ size $y=4\times2=8$ \longleftarrow $2x=$


3- تمثيل النقاط في المستوى الاحداثي بيانيا:



X	1	2	3	4
y	4	8	12	16
(x,y)	(1,4)	(2,8)	(3,12)	(4,16)




مثال محلول (1) اكمل الجدول التالى ثم مثله بيانيا بإستخدام المعادله المعطاه:



X	1	2	3	4	5
y	••••	4	••••	• • • •	••••
$(\mathbf{v} \ \mathbf{v})$					


y=x+2



X	1	2	3	4	5
y	3	4	5	6	7
(x,y)	(2,3)	(2,4)	(3,5)	(4,6)	(5,7)




تدريب (1): اكمل الجدول التالى ثم مثله بيانيا بإستخدام المعادله المعطاه



X	1	2	3	4	5
y	••••	•••	6	• • • •	•••••
(x,y)	•••••	•••••	••••	•••••	• • • • •


مثال محلول (2) كون المعادلة التى تعبر عن الموقف التالى ثم مثلها بيانيا: اذا كان سعر 4 بالونات هو 12 جنيها بفرض أن x هو عدد البالونات ، y هو إجمالى السعر بالجنيه.





______ل ____ل ____ل


y=3x: المعادلة هي



X	1	2	3	4	5
y	3	6	9	12	15
(x,y)	(1,3)	(2,6)	(3,9)	(4,12)	(5,15)

عدد البالونات x


تدریب (2): كون المعادلة التى تعبر عن الموقف التالى ثم مثلها بیانیا: اذا كان سعر 3 كراسات المراد شراؤها.



X	1	2	3	4	5
\mathbf{y}	• • • • •	•••	15	• • • •	••••
(x,y)	••••	•••••	• • • • •	•••••	• • • • •




حل تدريب (1):



X	1	2	3	4	5
y	2	4	6	8	10
(x,y)	(1,2)	(2,4)	(3,6)	(4,8)	(5,10)

y=2x

y = 5 x : المعادلة هي



X	1	2	3	4	5
y	5	10	15	20	25
(x,y)	(1,5)	(2,10)	(3,15)	(4,10)	y(5,25)




تمارين على الدرس الرابع:

السوال الاول:

اكمل الجدول التالى ثم مثله بيانيا بإستخدام المعادله المعطاه:

$$y=x+2$$



X	1	2	3	4	5
y	••••	4	•••••	• • • •	••••
(x,y)	•••••	•••••	•••••	•••••	(5,7)


السؤال الثانى : أكتب المعادلة التى تعبر عن العلاقة بين المتغيرات y , x فى كل مما يلى ومثلها بيانيا،

8	6	4	2	عدد الكيلو جرامات
				من الدقيق التي
				تستخدم (x)
80	60	40	20	عدد الأرغفة
			_	المصنوعة (y)




حلول تمارين على الدرس الرابع:

السوال الأول:



X	1	2	3	4	5
y	3	4	5	6	7
(x,y)	(1,3)	(2,4)	(3,5)	(4,6)	(5,7)

السؤال الثاني المعادلة هي y=10~x ، عدد الارغفة y=10~x





الاختبار الاول على الوحدة الخامسة :


			ن الإجابات المعطاه:	الصحيحة من بير	السؤال الاول: اختر الإجابة
			y=x+5 مثله الرمز	في المعادلة:	1) المتغير المستقل
x+5 (7)	y (হ)	5	(ب)	x (¹)
•			نها المطعم S ، وعد		
J. C. J.	- 1 13%	0 v	3 0 1	0	
$\frac{K}{C}$ (2)	SK	(<u>e</u>)	عدد الجنيهات E	(')	(أ) عدد الوجبات S
3	فاذا كانت v=7	، x= 5v هـ ۷	بين المتغيرين x ،	ر تمثل العلاقة ا	3) اذا كانت المعادلة التو
	7	x 3, 6 ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		رو) ،فان قيمة x
	35 (4)	12 (ج)	7	(ب)	
					4) باستخدام المتغيرات
	, o	ل المحدد المحل			,
					(الضرب في 3 وجمع 5
x = 3 + 5 (4)) y=	: 3x+ 5 (で)	x=5y+	3 (∸)	y = 5x+3 (1)
			y= 3x +9	عن المعادلة	5) أى القواعد التالية تعبر
بمع 3	ضرب في 9 ثم أج	(ب) أ		مُ أجمع 9	(أ) أضرب في 3 ث
	مع 3 ثم اجمع 9	(د) اخ		ضرب في و	(ج) اجمع 3 ثم أ
				اتى :	السؤال الثاني: أكمل ما ي
· (c) ، وعدد الكت	مالى التكلفة الكلية	لة التي تمثل اج	و جنيها ، فان المعاد	تاب الواحد 35	(1) اذا كان ثمن الك
			- •		(b) ه <i>ی</i>
			+d= a هو		(2) المتغير التابع
					(3) في المعادلة ،
		•		•	
		y = 8 هو) في المعادله 2+)	ل العدد المدخر	(4) المتغير الذي يمنا



السؤال الثالث:

(أ) حدد المتغير التابع والمتغير المستقل وأكتب المعادلة التي تمثل العلاقة بين المتغيرين في الموقف التالي: العلاقة بين عدد الاسئلة الصحيحة x والدرجة التي حصل عليها الطالب y ،اذا كانت درجة السؤال 5 درجات.

(ب) اذا كان ثمن 3 أقلام من نفس النوع هو 15 جنيها ، فأكمل الجدول التالي ، ثم مثله بيانيا :



عدد الاقلام x	1	2	3	4
السعر بالجنيهات y			15	




حلول الاختبار الاول على الوحدة الخامسة

السوال الأول

x (¹) (1)

السؤال االثاني

السؤال االثالث : (أ) المتغير التابع هو y ، المتغير المستقل هو x ، المعادلة هي y= 5x




عدد الاقلام x	1	2	3	4
السعر	5	10	15	20
بالجنيهات y				



الاختبارالثابي على الوحدة الخامسة :

		طاه:	بين الإجابات المعد	ة الصحيحة من	السؤال الاول: اختر الإجابا
	•••	<u>ِمز</u>	y=x+7 مثله الر	ى المعادلة:	1) المتغير التابع ف
x+7 (²)	y (€)	7 (÷)	x (¹)
حصل عليها E	s ، والدرجة التى يـ	، بشکل صحیح	بيب عنها الطالب	اسئلة التي يج	2)اذا كان عدد الا
				ستقل هو	، فان المتغير الم
$\frac{K}{S}$ (2)	SK (5)	صل عليها E	الدرجة التى يد	(<u></u> ;)	(أ) عدد الاسئلة s
X=	=9 ، فاذا كانت 6=	y , x هی 4x	قة بين المتغيرين	نى تمثل العلان	3) اذا كانت المعادلة الن
					،فان قيمة y
2	(د) 4	(ق) 10	6 (-)	4 (¹)
عدة	أ التي تعبر عن القاء	لل ، فان المعادلة	ئ x متغیر مستق	<u> </u>	4) باستخدام المتغيرات
				3) هی	(الضرب في 5 وجمع
x = 3 + 5 (4)	y= 3x+	(ق) 5	x=5y+3	(←)	y = 5x+3 (1)
			y= 6x +8 عا	بر عن المعاد	5) أى القواعد التالية تع
نم أجمع 6	(ب) أضرب في 8 ثا)		ثم أجمع 8	(أ) أضرب في 6
8 8	(د) اجمع 6 ثم اجمع)	8	أضرب في	(ج) اجمع 6 ثم
				ياتى :	السؤال الثاني: أكمل ما
فة الكلية (c) ، وعدد	ى تمثل اجمالى التكا	فان المعادلة الت			
			•••		التذاكر (b) هي
			b = 3 r هو	ع في العلاقة	(2) المتغير التاب
	y=	، فان قيمة	x= 3 فاذا كانت	y=2x+4	(3) في المعادلة
	و	A y = 3x +5 4	خرج في المعادلة	مثل العدد الم	(4) المتغير الذي يا
			-		

(أ) حدد المتغير التابع والمتغير المستقل وأكتب المعادلة التي تمثل العلاقة بين المتغيرين في الموقف التالي: العلاقة بين عدد الاقلام x واجمالي تكلفة الاقلام y ،اذا كان من القلم الواحد = 25 جنيها



X	1	2	3	4
У			6	

حلول الاختبار الثابي على الوحدة الخامسة

السوال الأول

- 24 (4) (3)
- (2) (أ) عدد الاسئلة ي

y (E) (1)


- (5) (أ) أضرب في 6 ثم أجمع 8
- y = 5x+3 (i) (4)

(ب)

السوال االثاني

- y (°)
- (ق) 10
- b (÷)
- c=50 b (¹)

السؤال االثالث: (أ) المتغير التابع هو y ، المتغير المستقل هو x ، المعادلة هي y= 25x



25 | Page

X	1	2	3	4
У	2	4	6	8




الوحدة السادسة: جمع البيانات وتمثيلها وتطبيقات عليها

الدرس الأول: البيانات والأسئلة الاحصائية

ملخص الدرس:

عند عمل استبيان يتم التحضير له واعداد أسئلة يتم من خلالها جمع بيانات عن موضوع الاستبيان وهذه الاسئلة نوعان :





._____



مثال محلول (1):

	احصائی)	ع كل سؤال مما يلى (احصائى ، غير ا	
()		د أفراد أسرتك ؟	,
()		ار التلاميذ في مدرستك ؟	•
()	E	م أخوك الأكبر؟	•
ع ؟ ()	تلاميذ الفصل في الأسبو	د رسائل البريد الالكترونى التى يكتبها	4) ما عد
	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ـــــا الــــــــــــــــــــــــــــــ	
2) سؤال احصائي		سؤال غير احصائى $oldsymbol{1}$	
4) سؤال احصائي		3) سؤال غير احصائي	
	سائی ، غیر احصائی)	حدد نوع کل سؤال مما یلی (احص	ريب (1):
		1) ما اسمك ؟	
***************************************	لميذ في فصلك ؟	2) ماعدد أفراد أسرة كل ت	
في مدرستك؟	ُسية التي يحبها التلاميذ ف	3) ماماركة الاحذية الرياض	
		4) هل تحب ارتداء الاحذي	
		:(2	2) ال محلول
ىية :	ات عددية أم بيانات وصف	د ما اذا كانت نتائج كل سؤال تعطى بيانا	حد
()		ما أنواع الافلام التي تفضلها ؟	(1
()		ما الفاكهة المفضلة لدى أسرتك ؟	(2
()		ما عدد أفراد أسرتك؟	(3
()	شاهدتها ؟	ما نوع برامج التليفزيون التي تحب ه	(4
()	طوانات ؟	ما عدد التلاميذ الذين لديهم مشغل اس	(5
الرياضيات ؟()	رجة النهائية في اختبار	ما عدد الطلاب الذين حصلوا على الد	(6



7.440.5171(2	7.3	7.3
، 3) بيانات عددية 6) بيانات عددية	2) بيانات وصفية 5) بيانات عددية	1) بيانات وصفية 4) بيانات وصفية
		·
		(2): حدد نوع البيانات (2)
/ وصفية)	بيانات عددية)	$oldsymbol{1}$ ألوان علم مصر $oldsymbol{1}$
/ وصفية)	(بيانات عددية	2) نوع المولو د
/ وصفية)	(بيانات عددية	3) درجة الحرارة
/ وصفية)	(بيانات عددية	4) تاريخ الميلاد
/ وصفية)	(بيانات عددية	 اسم محافظتك
بیاتات	ر لا) هو سؤال ة صفات لوصف الحالة تسمي	- السؤال الذي اجابته (نعم أد
 ر بیانات 	ة صفات لوصف الحالة تسمى	السؤال الذي اجابته (نعم أو نعم أو البيانات التي تكتب في صور
بياتات	ة صُفات لوصف الحالة تسمر مثل الوزن ،	- السؤال الذي اجابته (نعم أراب في صور البيانات التي تكتب في صور البيانات الإحصائية العددية
 ر بیانات 	ة صُفات لوصف الحالة تسمر مثل الوزن ،	السؤال الذي اجابته (نعم أو الميانات التي تكتب في صور البيانات الاحصائية العددية
ن بیانات	ة صُفات لوصف الحالة تسمر مثل الوزن ،	السؤال الذي اجابته (نعم أو البيانات التي تكتب في صور البيانات الاحصائية العددية



TO ARE	ضيات	مكتب مستشار الريا
عدد الاخوة لكل تلميذ		تدریب (3):
	مثیل البیانی التالی	1) اسم الت
↑ 2 3 4 5 6 7 → عبد الإفوة	ينتج عنه اجابة واحدة فقط يسمى	2) سؤال
	د الاخوة لدى كل تلميذ ؟ يعد من البيانات	•
		•
صائی ، 3) غیر احصائی	حل التدريبات نحير احصائي ، 2) احصائي ، 3) ا-	حل تدریب (1): 1)
، 3) بيانات عددية	ر)بيانات وصفية ، 2) بيانات وصفية	حل تدریب (2):
	4) بيانات عددية ، 5) بيانات وصفية	6
نصائی - 3 ₎ ا لعدد ية	1) تمثیل بیانی بالنقاط ، - 2) سؤال غیر ا-	حل تدریب (3):
	:	 تمارين على الدرس الأول
	ة الصحيحة من بين الاجابات المعطاه	 أولاً : اختر الاجاب
	لى يمثل بيانات وصفية ؟	1) أي مماي
(5) رقم السيارة	(٢) الاسم (ح) الطول	۴) تاريخ الميلاد
	يمثل سؤالاً احصائياً ؟	_
(ك) ما اسم والدك؟		_\ ق هل تحب (١) هل تحب
(5) هل ذهبت للنادى اليوم؟	كتب التي يقرأها تلاميذ فصلك في الاسبوع ؟	



، ؟ سىؤال	م بلدك	ً) مااس	3
-----------	--------	---------	---

ر) ماسم بدك ، سوال			
(⁴) احصائی وصفی (۳) احصائی ^د 4) کل البیانات التالیة عددیة ماعدا		(ح) غیر احصائی	(5)غير ذلك
 عدد الاخوة () الوزن 		(ح) مقاس حذائك	(5) اللعبة المفضلة
5) جميع ما يلى بيانات وصفية ماعدا () اسم العائلة () لعبتك الم		(ح) عدد أخواتك	(5) نوع سيارتك
• ثانيًا : أكمل ما يأتى:			
 تصنف البيانات الاحصائية الى بيانات السؤال	ً عنه الكثير من اجابة واحدة فقط نات	لاجابات المحتملة المختلفة - فوق خط الاعداد .	
• ثالثًا : حدد نوع السؤال : احصائي / غير ا-	غیر احصائی		
1)ما عدد التلاميذ الذين سبق لهم السفر ب	سفر بالطائرة ؟		•••••
2) مادرجات تلاميذ فصلك في امتحان الر		هر أكتوبر؟	
3) هل تحب السفر مع الاصدقاء؟			
4) ما طولك ؟			
5) ما الألعاب المفضلة لدى تلاميذ الفصل	الفصل؟		



حلول تمارين على الدرس الأول:

أولًا:

(سبوع (-1) الاسم ، (2) ماعدد الكتب التي يقرأها تلاميذ فصلك في الاسبوع (2)

عدد أخواتك (5) (5) اللعبة المفضلة (5) (5) عدد أخواتك (5)

ثانيًا:

ثالثًا:

1) عددية ، (2) الاحصائى ، (3) الغير احصائى

4) عددية 5) الاحصائية

1) سؤال غير احصائى 2) سؤال احصائى

3) سؤال غير احصائى 4) سؤال غير احصائى

5) سؤال احصائی

الوحدة السادسة: جمع البيانات وتمثيلها وتطبيقات عليها

الدرس الثانى: استكشاف المدرج التكراري

ملخص الدرس: التعرف على أنواع التمثيلات البيانية

:

(1) مخطط التمثيل بالنقاط

: هونوع من أنواع التمثيلات البيانية يعرض تكرار البيانات بوضع علامة (ullet) أو (ullet) فوق خط الاعداد



* خصائص مخططات التمثيل بالنقاط:

- * لها عناوين
- * تتضمن (بيانات عددية) موضحة فوق خط الاعداد
- " يمكن رؤية كل معلومة في مخطط التمثيل بالنقاط وتمثل كل معلومة بنقطة واحدة .
- * وضع الوّحدات المستخدّمة في قياس البيانات على خطوط الاعداد في مخطط التمثيل بالنقاط



(2) التمثيل البياني بالاعمدة:

تمثيل بياني للمقارنة بين البيانات

* خصائص التمثيل البياني بالاعمدة:

- * لها عناوين
- * محوران أفقى ورأسى لكلا منها اسم
 - " يعرض بيانات وصفية
- * كل عمود يمثل عددا واحدا أو فترة واحدة أو صفا واحدا ولايحتاج المحور الافقى أعدادا عليه
 - * المسافات بين كل عمود متساوية



160 140 120

\$ 100

: هو تمثیل بیانی یعرض البیانات مجمعة فی صورة فترات. المدرج التكراري

- * خصائص المدرج التكراري
 - * له عنوان
 - * تسمية المحورين
- *المحور الافقى يتضمن فترات عددية
 - * يعرض بيانات عددية فقط
 - *عرض البيانات مجمعة في فترات
- * يجب ألا تحتوى الفترات على فجوات (بيانات مجهولة) أو تداخلات بين القيم
- * الاعمدة متلامسة أى لاتوجد مسافات بين الاعمدة الا اذا لم تتوفر بيانات للفترة المحددة

استخدام مخطط فن للمقارنة بين التمثيل البياني بالاعمدة والمدرج التكراري

مقارنة المدرج التكراري والتمثيل البياني بالاعمدة التمثيل البياني بالاعمدة

المدرج التكراري

"عرض البيانات العدبية مجمعة في فترات اللامس الأعمدة في المدرج التكراري

ساعات مشاهدة الافلام هذا الشهر

2-3

" يجب ألا تحتوى الفترات على فجوات أو تداخلات بين القيم

المحور الافقى يتضمن فترات عدبية

*عناويسن *محبوران أفقى ورأسى

*مسميات لكلا المحورين *عرض بياثات عديــــة

*مقياس متدرج للمحور الرأسي *استخدام الأعمدة في التمثيل *عرض بياثات وصفية

*المسافات بين كل الأعمدة متساوية

كل عمود يمثل عددا أوفترة أووصفا واحدا

*المحور الافقى لا يحتاج أعداد عليه



	جابات المعطاة	سحيحة من بين الا	، محلول (1): اختر الاجابة الص	مثال
	جمعة في فترات هو	س بيانات عددية م	ع من التمثيلات البيانية يعرض	1) نو
 عير ذلك ومة بنقطة واحدة. 	ح) المدرج التكرارى ، وتمثل كل معا	ط ، نط التمثيل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	عمدة ، بالنقاد كن رؤية كل معلومة في مخط	۱) الا 2) يما
عمدة المزدوجة	ح) الاعمدة ذا الفراغ يسمى	درج التکراری ج التکراری ،فان ه	قاط ، بن أعمدة المدرج وجد فراغ بين أعمدة المدرج	4) النة 3) اذا
ع) مفتاح	ح) مقیاس متدرج	جوات ، راری ع لی شکل	نرات ، ب ف رات ، ف ف رات ف ف رات ف ف ف المدرج التكر	۱) فن 4) تعر
ع) مفتاح	ح) فترات ، ن وصفية	فجوات ، يعرض بيانان	یاس متدرج ، ب) آ مثیل البیانی ب	۱) مق 5) الت
عير ذلك	ح) المدرج التكرارى ،	نقاط ،	عمدة ، با ال	4) الا
	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الح		
، 3) فجوة	لل 2) النقاط	٠ الح	1)المدرج التكراري	
، 3) فجوة	2) النقاط	6	1)المدرج التكرارى 6) فترات	
، 3) فجوة	2) النقاط 5) الاعمدة	6	1)المدرج التكرارى 6) فترات	
، 3) فجوة	2) النقاط 5) الاعمدة ات المعطاة:	، بحة من بين الاجاب	1)المدرج التكرارى	ریب (1)
، 3) فجوة	2) النقاط 5) الاعمدة ات المعطاة: عتاج	، ، بحة من بين الاجاب البياني بالأعمدة يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1)المدرج التكرارى 6) فترات	ريب (1) (1
، 3) فجوة تدرج ، و) مفتاح 	2) النقاط 5) الاعمدة بات المعطاة: عتاج	، بحة من بين الاجاب البياني بالأعمدة يد ب) فجوات لأعمدة في التمثيل	1)المدرج التكرارى 6) فترات اختر الاجابة الصح المحور الرأسى في التمثيل	ريب (1) (1 (1 ت (2



نقطة واحدة ، ى فترتين	(> '	ب) فترة واحدة	دة ،	4) كل عمود في ا ٢) قيمة واحا 5) أي مما يلي مز
ض البيانات بشكل منفرد من الضروى أن تكون الفترات بنفس القيمة	•	معة في فترات 	ر متلاصقة انات عددية مجد	۹) أعمدة غي ح) يعرض بي
اللعية المقضلة				ال محلول (2):
40		أكمل	لبياني المقابل: أ	من التمثيل ال
10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15			ثيل البياني هو	1) نوع التم
10			البياني يمثل بيان	•
أعره طائره أحره تبية أعره فضع أن الألحاب أشواع الالتعاب		في الاستبيان =		.
ضلوا الكرة الطائرة؟	. عند الذريد رقو		الأفقى يمثل عدد الطلاب الذ	
علق اعراد العادرات	، حل الدين يك	ین پیشور درد اید	السرب التاري	 کم یزید
105 (3	6	,	لاعمدة	 1) تمثیل بیانی با
		5) 20 طال	6	4) أنواع الألعاب
ود الكتب التي قرأها التلاميذ الشهر الماضي				تدریب (2):
0 1 2 3 4 5 6 7 8				من مخطط التمثيل
	•	الاجابات المعطاه	<u>صحيحة من بين</u>	اختر الاجابة الد
عدد الكتب	تلميذا	ستبيان =	شاركين في الاا	1) عدد التلاميذ اله
10 (5	8 (>	<mark>6</mark> خطط بیانات	^{ب)} تى يعرضها الم	
٥) غير ذلك	ح) وصفية	عددية مجمعة	(4	۱) عددية
	معلومة تمثل .	بيانى بالنقاط ، كل ،	خطط التمثيل الب	3) من خصائص م
5) عمود	ح) فجوة	نقطة	()	۱) فترة




مثال محلول (3

4) من مخطط التمثيل بالنقاط السؤال الاحصائى الذى اجابته بيانات عددية هو

 ماعدد الكتب التي قرأها التلاميذ خلال الشهر ؟ إ) هل تحب قراءة الكتب ؟

ع) ما نوع الكتب التي تفضل قراءتها؟

ح) هل قرأت كتب اليوم ؟



باستخدام المدرج التكراري التالي أجب عن الأسئلة التالية:

1) ما الفترة الأكثر تكرارا لعدد ا لأفلام؟


- 2) أكبر عدد من الأفلام تم مشاهدتها هو......
- 3) المدرج التكرارى يعرض بياناتمجمعة في فترات
 - 4) ما الفترة التي تحتوى على 4 أفلام ؟

4) الخامسة (49-40)

3) عددية

2) 12 فيلم

1) الاولى (9-0)



تدريب (3): من التمثيل البياني المقابل: أجب عما يأتي

1) ما نوع التمثيل البياني ؟

- 2) هل البيانات التي يمثلها التمثيل البياني عددية أم وصفية؟
 - 3) الفراغ الموجود بين الاعمدة في مخطط التمثيل البياني

حل تدریب (1

4) الفترة التي تحتوى على 10 تلاميذ هي ..

حل التدريبات

2) الأعمدة ، 3)النقاط


5) يعرض بيانات عددية مجمعة في فترات

1)مقیاس متدرج ،

4) فترة واحدة



	تدریب (2): 10 (1 (2) عددیة 4) ماعدد الكتب التى قرأها التلامیذ خلال
2) عددية 4) الفترة (11– 9)	تدریب (3): 1) تمثیل بیانی بالمدرج التکراری 3) فجوة
تکر ار ()	ين على الدرس الثانى: أولًا: اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاه 1) نوع التمثيل البياني المناسب للسؤال (ما الفترة الأكثر
النقاط (5) الاعمدةوالمدرج التكرارى معا) تمثيل البيانات على خط الأعداد) يعرض بيانات وصفية بشكل منفرد	(ع) المدرج التكرارى (س) الاعمدة (ح) (ع) أى مما يلى من خواص المدرج التكرارى ؟
سمیات لکل محور فط مدرج التکراری معا	3) التمثيلات البيانية التي لها محوران (أفقى ورأسى) ومعالم المدرج التكراري فقط (٣) الاعمدة فا
12 10 8 8 4 2 10-16 17-23 24-30 31-37 38-44	(٩) كم شخصا عمره 15 عاما بالضبط؟ (٣) كم شخصا عمره من 24 عاما الى 44 عاما؟ (ح) البيانات الممثلة على المحور الافقى بيانات وصفية (٥) الفجوة ممثلة بالفترة (23-17)





	<u>خان</u>	و) غير ذ)	النقاط	(>)		لأعمدة	1(4)		اری	ألتكر	المدرج
							ىف ب	ناط يتص	بالنة	بيانى	ثيل ال	طط التم
	ة فقط	ر معلو ما	ضمن 20	رے) بتد								(۱) پیدا
						.1						
	ال	هی عبو	ایحتوی	3 (5)			ط الأعدا	توق حا	-5	موص		
											يأتي	 أكمل ما
فی صو	القيم ا	ية كثيرة	انات عدد	يعرض بيا	بالاعمدة	لبيانية	مثيلات اا	راع الته	ن أنو	وع م		
	1											ات مجم
	تم شرار	٠ ٨٠ ١١	المتاب	11 ti . t . t . t . t . t . t . t . t	ena I.i	اس م	il %å	-ء، الأ	atı	10.2		
											سب ب	عار حادث
					سفية ،فالت							
				مين ابيد لفترة محد								
		رجد بین	دة هنا يو	لفترة محد	فر بیانات	لم تتواف	ری اذا ا	أ التكرار	ىدرج	ى باله	البيائه	التمثيل
		رجد بین	دة هنا يو		فر بیانات میذ فان ال	لم تتوافی ی التلاه	ری اذا ا ضلة لدو	أ التكرار هة المف	ىدر ج الفاك	ى باله نوع	البيانـ سعن	التمثيل د السؤال
		رجد بین	دة هنا يو	لفترة محد	فر بیانات میذ فان ال	لم تتوافی ی التلاه	ری اذا ا	أ التكرار هة المف	ىدر ج الفاك	ى باله نوع	البيانـ سعن	التمثيل د السؤال
ت ما ي	الفتراد	وجد بین سب هو <u>.</u>	دة هنا يو انى المناه -	لفترة محد	فر بیانات میذ فان ال	لم تتوافی ی التلاه	رى اذا لا ضلة لد: نمثيل الب) التكرار هة المف م فى الن	درج الفاک تخد	ى بالد نوع قة تس	البيانـ ي عن يتلاصي	التمثيل د السؤال عمدة الم
ت ما ي	الفتراد	رجد بین	دة هنا يو انى المناه -	لفترة محد	فر بیانات میذ فان ال	لم تتوافی ی التلاه بیانی ب	رى اذا ا ضلة لد: نمثيل الب	أ التكرار المقالة الم	ىدرج الفاك تخدد سابل :	ى باله نوع قة تس	البيانه ، عن تلاصر للسان	التمثيل د السوال عمدة الم
ت ما ي	القتراد القتراد المناد ا	وجد بین سب هو.	دة هنا يواني المناه - - - - -	لفترة محد	فر بیانات میذ فان ال	لم تتوافی ی التلاه بیانی ب	رى اذا ا ضلة لد: نمثيل الب	أ التكرار المقالة الم	ىدرج الفاك تخدد سابل :	ى باله نوع قة تس	البيانه ، عن تلاصر للسان	التمثيل د السوال عمدة الم
ت ما ي	القتراد القتراد المناد ا	وجد بین سب هو.	دة هنا يواني المناه - - - - -	لفترة محد	فر بیانات میذ فان ال	لم تتوافی ی التلاه بیانی ب	رى اذا ا ضلة لدو نمثيل الب ما يأتى 8 درجة أ	 التكرار التكرار التكرار	ىدرج الفاك تخد سابل: صلوا	ى باله قة تس ى المة ين حد	البيانه ، عن تلاصر ل البيان	التمثيل د السوال عمدة الم
ت ما ي الرياضيات * *	القتراد الفتاراد الفراداد المراداد المراداد الفراداداد المراداداداداداداداداداداداداداداداداداداد	رجد بین سب هو. پات الطلاب ا	دة هنا يو انى المناه - - * *	لفترة محد	فر بیانات میذ فان ال	لم تتوافی ی التلاه بیانی ب	رى اذا ا ضلة لد: نمثيل الب	 التكرار التكرار التكرار	ىدرج الفاك تخد سابل: صلوا	ى باله قة تس ى المة ين حد	البيانه ، عن تلاصر ل البيان	التمثيل د السوال عمدة الم
ت ما ي	القتراد نی اختیار ا × × × × آ	وجد بین سب هو.	دة هنا يو انى المناه	لفترة محد	فر بيانات	لم تتوافی ی التلاه پیانی ب	رى اذا ا ضلة لدو نمثيل الب ما يأتى 8 درجة أ	ر التكرار المقال المقا	ىدرج الفاك تخد البل : صلوا ؟	ى باله قة تس ى المة كرارا	البيانه ، عن تلاص ل البيان بيذ الذ	التمثيل د السؤال عمدة الم من التمثيد للتلاه الدرجة الا
ت ما یا الریاضیات * *	القتراد نی اختیار ا × × × × آ	بين هو. بيت الطلاب ا	دة هنا يو انى المناه	لفترة محد	فر بيانات	لم تتوافی التلاه التا التا التا التا التا التا ال	رى اذا أ ضلة لدو نمثيل الب ما يأتى 8 درجة أ	ر التكرار هة المف م فى الن أجب عد على 30 الاستبي	لدرج الفاك تخدم ابل : عملوا الإسران في	ى باله نوع قة تس ىن حا كرارا شاركي	البياني ، عن تلاص ل البيان أكثر ت	التمثيل د السوال عمدة الم من التمثي التمثي التمثي الدرجة الادد التلاه للدرجة الادد التلاه
ت ما یا الریاضیات * *	القتراد نی اختیار ا × × × × آ	بين هو. بيت الطلاب ا	دة هنا يو انى المناه	لفترة محد	فر بيانات	لم تتوافی التلاه التا التا التا التا التا التا ال	رى اذا ا ضلة لدو نمثيل الب ما يأتى 8 درجة أ	ر التكرار هة المف م فى الن أجب عد على 30 الاستبي	لدرج الفاك تخدم ابل : عملوا الإسران في	ى باله نوع قة تس ىن حا كرارا شاركي	البياني ، عن تلاص ل البيان أكثر ت	التمثيل د السوال عمدة الم من التمثي التمثي التمثي الدرجة الادد التلاه للدرجة الادد التلاه



حلول تمارين على الدرس الثاني:

أولًا :

1) المدرج التكرارى ، (2) يعرض بيانات عددية مجمعة في فترات

(2) الاعمدة والمدرج التكراري معا ، 4) (4) كم شخصا عمره من 24 عاما الى 44 عاما 3

5) (ح) بيانات موضحة فوق خط الإعداد

ثانيًا:

1)المدرج التكرارى ، 2) الاعمدة ، 3) الفجوة ،

4) الاعمدة 5) المدرج التكرارى

20 (3 100 (2 2 (1 : ثالثًا :

4) عددية 5 سؤال احصائي



الوحدة السادسة: جمع البيانات وتمثيلها وتطبيقات عليها

الدرس الثالث: تمثيل البيانات بالمدرج التكراري

ملخص الدرس:

تمثيل البيانات بالمدرج التكرارى : يتم استخدام المدرجات التكرارية عندما يكون هناك الكثير من البيانات المطلوب عرضها خطوات رسم المدرج التكرارى

- * تحديد أكبر قيمة عددية وأصغر قيمة عددية من البيانات المعطاة
 - * ایجاد المدی لهذه البیانات

المدى : هو الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة (المدى = أكبر قيمة - أصغر قيمة)

* تحديد عدد المجموعات وطول المجموعة من خلال المدى

- * تقسيم البيانات الى فترات متساوية في الطول ،أي أن الفرق ثابت بين طرفي كل فترة
 - * تكوين جدول تكرارى يحتوى على الفترات والتكرارات لجميع القيم داخل الفترة
 - * رسم المحورين وتسمية كل محور وكتابة البيانات عليهم وكتابة العنوان

(الافقى تكتب عليه الفترات ، الرأسي يكتب عليه المقياس المتدرج ويتوقف اختياره على التكرارات)

* تحديد الفترات على الشبكة البيانية ورسم عمود لكل فترة ، الاعمدة ملتصقة للحصول على المدرج التكراري



مثال محلول (1):

* اتفقت مجموعة من تلاميذ الفصل على قياس أطوال الاشجارفي حديقة المدرسة البالغ عددها 29 شجرة ،

وكانت الاطوال كما هي موضحة بالجدول

التكوار	أطوال الاشجار بالسم)	التكوار	أطوال الاشجار (بالسم)
2	147	2	127
2	149	3	132
3	152	1	135
2	153	1	138
2	157	1	141
3	158	2	142
1	160	1	143
1	166	2	144

المطلوب : تمثيل البيانات باستخدام المدرج التكرارى

الخطوات:

*- نحدد أكبر قيمة وأصغر قيمة من الجدول

أكبرقيمة = 166 سم ، أصغر قيمة = 127سم

$$\longrightarrow$$
 (166 - 127 = 39 \simeq 40)

باستخدام المدى 40 تقريبا ستكون الفترات الأكثر شيوعا هي (5 أ، 8 أ، 10) شكل المدرج يتوقف على عدد الفترات وطول القترة التي تم تحديدها


*نحدد طول المجموعة من خلال (طول المجموعة = المدى ÷ عدد المجموعات)

$$(40 \div 5 = 8)$$

*نكون الجدول التكراري


الفترات(الاطوال)	127-134	135-142	143-150	151-158	159-166	الجحموع
التكرار (العدد)	5	5	7	10	2	29





*المحورالافقى: الفترات وتمثل (أطوال الاشجار بالسم)

*المحورالرأسي: التكرار (عدد الاشجار)



كما بالرسم المقابل



تدريب (1):

البيانات التالية تمثل أطوال تلاميذ فصلك المشاركين في فريق كرة السلة بالمدرسة ، ارسم المدرج التكراري لهذه البيانات

التكرار	أطوال التلاميذ	التكوار	أطوال التلاميذ
(عدد التلاميذ)	بالسم)	(عدد التلاميذ)	(بالسم)
2	137	2	129
2	138	3	127
1	140	1	128
2	144	1	130
1	145	2	131
2	147	1	132
3	159	2	135

ثم أجب عن الأسئلة الاتية :
1) المدى لهذه البيانات =
2) اسم المحور الرأسى هو
3) عدد المجموعات =

4) طول الفترة =


(2) مثال محلول

من المدرج التكرارى المقابل ،أجب عن الاسئلة الاتية

- 1) ما عدد التلاميذ الذين يمثلون الفترة الاكثر تكرارا؟
 - 2) ما الفترة التي تمثل أقل عدد من التلاميذ؟
 - 3) ماعدد التلاميذ الذين ذاكروا 6 ساعات فأكثر؟







تدریب (2):

1) 9 تلاميذ

المدرج التكرارى المقابل يبين درجات التلاميذ في اختبار الرياضيات

- * من التمثيل البياني أجب عما يلي :
- 1) عدد التلاميذ الحاصلين على 82 درجة أو أقل؟
 - 2) ما الفترة الأكثر تكرارا لدرجات التلاميذ؟
 - 3) ماعدد التلاميذ الذين أدوا الاختبار ؟

حل التدريبات


حل تدریب (1

$$(159 - 129 = 30)$$

- 1) المدى = 30
- 2) اسم المحور الرأسى ـ: عدد التلاميذ (التكرارات)
 - 3) عدد المجموعات = 5 مجموعات
 - 4) طول الفترة 6 (6 = 5 ÷ 30)

الجدول التكرارى

عدد التلاميذ	أطوال التلاميذ
(التكرار)	(الفترات)
10	129-134
7	135–140
5	141–147
0	148-153
3	154-159





حل تدریب (2):

2) الفترة (82 - 77) ، 3 (2

120 (1

تمارين على الدرس الثالث

• أولًا: اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاه

1)التمثيل البيانى الذى يعرض مجموعة كبيرة من البيانات في صورة فترات هو

(٩) الأعمدة (ب) المدرج التكرارى (ح) النقاط (٤) غير ذلك

2) المدى لمجموعة البيانات (15 ، 27 ، 9 ، 18 ، 6) هو

6 (s) 21 (>) 27 (\(\sigma\)

3) اذا كانت أكبرقيمة لمجموعة بيانات هي 48 ، وأصغر قيمة لنفس مجموعة البيانات هو 16 فان المدى لهذه المجموعة =

2 (1)

48 (s) 64 (∞) 3 (w) 32 (P)

4) أى الفترات التالية مختلفة من حيث طول المجموعة.

5-10 (s) 15-20 (\Rightarrow) 5-9 (\hookrightarrow) 2-7 (\uparrow)


5) أى العبارات التالية تنطبق مع المدرج التكراري

(٩) عدد التلاميذالذين لديهم 120 أغنية بالضبط على أجهزتهم.

(ب) عدد التلاميذ الذين لديهم 120 أغنية أو أكثر على أجهزتهم.

(ح) ليس شرط أن تتساوى الفترات.

(ع) البيانات الممثلة بالاعمدة بيانات وصفية





ثانيا: أكمل ما يأتي

على المحور	بالمدرج التكرارى	ية في التمثيل البيانو	 1) يجب كتابة الفترات المتساو
------------	------------------	-----------------------	--

2) عند رسم المدرج التكرارى لابد من حساب أولا

3) المخطط البياني المناسب لتمثيل عدد كبير جدا من البيانات هو التمثيل البياني ب

4) أكبر قيمة لمجموعة من البيانات هي 127 ،وأصغر قيمة هي 99 فان المدى =


5) المدى لمجموعة من البيانات هو 45 ، وأصغر قيمة لهذه البيانات هي 23 ، فان أكبر قيمة =.....

ثالثا: الجدول التالى يبين المكافأت التى حصل عليها مجموعة من العمال في أحد الشهور مثل البيانات باستخدام المدرج التكرارى ، ثم أجب عن الاسئلة الاتية

التكرار	المكافأة بالجنيه	التكرار	المكافأة بالجنيه
2	118	1	100
5	121	1	105
4	125	2	107
3	126	1	110
3	129	3	115

.....

3) ما عدد العمال الذين حصلوا على مكافأة أكبر من 125 جنيها



حلول تمارين على الدرس الثالث:

أولًا :

5) عدد التلاميذ الذين لديهم 120 أغنية أو أكثر على أجهزتهم.

ثانيًا:

ثالثا:

$$(129 - 100 = 29 \simeq 30)$$
 $30 = 30$ (1)

الجدول التكراري

الفترات(المكافأة)	100-105	106-111	112-117	118-123	124-129	الجحموع
التكرار(العدد)	2	3	3	7	10	25

رسم المدرج التكرارى



الوحدة السادسة: جمع البيانات وتمثيلها وتطبيقات عليها

الدرس الرابع: استكشاف المخطط الصندوقي

ملخص الدرس: * مفهوم الوسيط وكيفية حسابه

الوسيط (الربع الثاني)

هو القيمة التى تتوسط مجموعة من البيانات العددية (القيم) بشرط أن تكون مرتبة تصاعديا أو تنازليا أى عدد القيم على يمين الوسيط تساوى عدد القيم على يساره

لايجاد الوسيط لمجموعة من البيانات العددية

نحدد عدد القيم (عددا فرديا أم زوجيا)

* نرتب القيم أولا تصاعديا أو تنازليا

عدد القيم فرديا:

الوسيط: هو القيمة التي في المنتصف تماما

مثل: 9 ، 6 ، <mark>5</mark> ، 3 ، 2 ، 3


الوسيط =5

عدد القيم زوجيا:


الوسيط: هو مجموع القيمتين في المنتصف ÷ 2

مثل : 7 ،5، 2 ،2 ،1 ،1





شكل المخطط الصندوقي



خطوات رسم المخطط الصندوقي


- ترتیب البیانات تصاعدیا أو تنازلیا.
- ❖ نحدد الوسيط وهو القيمة التي تتوسط مجموعة البيانات (فردية أو زوجية).
- تحدید القیمة الصغری والکبری من البیانات وتمثل کلا منها بنقطة أعلی خط الاعداد.
- ♦ الربع الاول (السفلي) نحصل عليه عن طريق ايجاد وسيط مجموعة البيانات على يسار الوسيط.
- ♦ الربع الثالث (العلوى) نحصل عليه عن طريق ايجاد وسيط مجموعة البيانات على يمين الوسيط.
- ❖ نرسم خط الأعداد بحيث طوله يناسب مجموعة البيانات مع مراعاة تساوى المسافات ونحدد الخمس قيم عليه.
 قيم عليه.
 - ❖ نحدد الاماكن أعلى خط الاعداد ، نرسم الصندوق من خلال خط أفقى يصل بين الأرباع

(الربع الاول ،الوسيط "الربع الثاني" ، الربع الثالث)

❖ نرسم الطرفين: الطرف الاول يصل بين نقطة الحد الادنى بالصندوق يسارا

الطرف الثاني يصل بين نقطة الحد الاعلى بالصندوق يمينا








بب (1):	الختب الوسيط لكل مجموعه بيانات:
2.6.E\ /1	(E.7.)
3,6,5) (1	(5,7,3)
الترتيب:	
الوسيط =	
· 17 · 19) (2	(18 · 12 · 13 · 1
الترتيب:	
0 4 7 \ / 0	/
3 · 0 ·15) (3	(15, 22, 3, 9, 20, 13, 7, 8,
الترتيب:	
الوسيط =	
17 · 45) (4	(19, 12, 5, 16, 25, 19, 12, 12, 45, 22, 1
الترتيب:	
2) مثال محلول	:(2)
ارسم مخطه	طط الصندوق للبيانات العددية التالية
· 4 ·7· 1· 0 ₎	(15 \ 17 \ 13 \ 11 \ 12 \ 9 \ 0 \ 12 \ 18 \ 4
	الح
ترتيب البيانات: ((0 · 0 · <mark>1 · 4 </mark> · 7 · 9 · <mark>11</mark> · 12 · 12 · <mark>13 · 15</mark> · 17 · 18)
1) الوسيط = 1	
2) الحد الادني (أب	(أصغر قيمة) = 0



$$\frac{1+4}{2} = 2.5$$

$$\frac{13+15}{2} = 14$$



تدريب (2): ارسم مخطط الصندوق للبيانات العددية التالية

(17, 18, 14, 9, 15, 22, 11, 10, 10, 18, 20, 11)

مثال محلول (3) أوجد الخمس قيم لمجموعة البيانات التالية

الوسيط =

الحد الادني = الحد الاقصى =

الربع الأول = الربع الثالث =

1) الترتيب (11 ، 9 ، 8 ، 5 ، 3 ، 1)

الوسيط = 5

الحد الادني = 1.

الربع الاول = 2




$$\frac{17+17}{2}$$
 = 17

الحد الاقصى = 25

الوسيط = 17

الحد الادني = 6.



تدريب (3): أكمل باستخدام مخطط الصندوق

الحد الادنى =الحد الاقصى =

♦ الربع الأول =

♦ الربع الثاني =

الربع الثالث =

↔ المدى =

حل التدريبات

حل تدریب (1




$$(\frac{9+13}{2}=11)$$
 الوسيط = 11

$$(\frac{17+19}{2} = 18)$$

حل تدریب (2):

$$(\frac{14+15}{2}$$
 =14.5)

$$22 = 1$$
الحد الادنى $9 = 1$



حل تدریب (3):

$$(50 - 10 = 40)$$



تمارين على الدرس الرابع:

ولًا: اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاه)
1) الوسيط هو القيمة لمجموعة البيانات بعد ترتيبها
(۱) الصغرى (۱) الكبرى (ح) الوسطى (۱) الثالثة 2) أقل نقطة في مجموعة البيانات تسمى
(٩) الربع الثالث (٣) الربع الأول (ح) الوسيط (٥) الحد الادنى (١٤) الحد الأقصى للقيم (11 ، 8 ، 5 ، 18 ، 7 ، 5) هو
(٩) 18 (٦) 5 (ح) 7.5(٤) المخطط الصندوق للقيم (4 ، 5 ، 2 ، 7 ، 11 ، 0) هما
(ع) (11 ، 2) (ب) (11 ، 0) (ح) (5 ، 4) (5) (2 ، 11) (١) في المخطط المقابل الوسيط هو
(٩) 17 (٦) 20 (ح) 12 (ع) 8 (ع) 14 16 18 20 22 (ع) 15 10 12 14 16 18 20 22 (ع) 15 (ه) 16 التمثيل البياني المناسب للسؤال (ما وسيط البيانات) نستخدم
(٩) المدرج التكرارى (٠) مخطط التمثيل بالنقاط (٠) المدرج التكرارى (٥) المخطط الصندوقى (ح) التمثيل البياني بالاعمدة (٥) المخطط الصندوقي (٦) الربع المعلوى للقيم (٥) 15، 17، 11، 8، 11، 7، 11، هو
(٩) 8 (٠) 7 (ح) 15 (٥) 17 (٩) 8 (٩) البيمى المقطعان الممتدان من أدنى قيمة الى الربع الأول ومن الربع الثالث الى أقصى قيمة ب
(٢) الربع الاول (٦) الوسيط (ح) الحد الاعلى (٥) الطرفين (٩) المسافة بين الربع السفلى والوسيط تمثل
(١) ربع (١٠) نصف (١٠) ثلاثة أرباع (١٥) غير ذلك



المسافة من الحد الادنى للوسيط في المخطط الصندوقي تمثل البيانات	(10
--	-----

(١) ربع (١) نصف (١) ثلاثة أرباع (١) غير ذلك

ثانيا: أكمل ما يأتي

- 1) الوسيط لمجموعة البيانات (5 ، 4 ، 8 ، 9) هو
- 2) الوسيط لمجموعة البيانات (9 ، 12 ، 12 ، 8 ، 10 ، 7) هو
 - 3) أكبر قيمة للبيانات على مخطط الصندوق تسمى
 - 4) لعرض ملخص الخمس قيم نستخدم التمثيل البياني ب
 - 5) نحصل على بعد ترتيب البيانات تصاعديا أو تنازليا
 - 6) من المخطط الصندوقي المقابل أكمل



- (۱) القيمة (11) تمثل (۱)
 - (ب) قيمة المدى =
 - (ح) القيمة (4) تمثل
 - (٤) قيمة الحد الاقصى =
- 7) الخط الرأسى داخل الصندوق يسمى
- 8) الربع الأول يمثل العدد الذي يقع بين الحد الادنى و
- 9) العدد الذي يقع بين الوسيط والحد الاعلى يمثل الربع
- 10) الوسيط للنصف الأول من البيانات يمثل الربع
- 11) الخمس نقاط في مخطط الصندوق هي :الحد الأعلى ، الحد الادنى ، الربع الأول ، ،




ثالثا: أجب عما يلى :

	1) أوجد الوسيط لكل مجموعة من البيانات
	11, 9, 5, 12, 7 ()
	25, 9, 15, 28, 14, 35, 22 (-)
	0 · 10 · 16 · 11 · 11 · 9 · 0 · 8 (>)
••••••	14, 9, 22, 0, 9, 15, 15, 6, 6, 12 (5)

2) استخدم البيانات التالية وأكمل مخطط الصندوق التالى



3) يبين المخطط التالى المسافة بالكيلومترات التى يقطعها المعلمون للذهاب الى مدارسهم



لاحظ المخطط ، وأجب عن الاسئلة الاتية:

- (١) ما الوسيط للمسافة التي يقطعها المعلمون؟
- () ما أطول مسافة يقطعها المعلمون للوصول الى مدارسهم؟
 - (ح) ما المدى لمجموعة البيانات ؟





5) أوجد الخمس قيم لكل مجموعة بيانات

حلول تمارين على الدرس الرابع:

أولا:

الادنى	الحد	(2
--------	------	----

(0, 11) (4

6) المخطط الصندوقي

8) الطرفين

(10 نصف

18 (3

17 (5

15 (7

9) ربع

ثانیا:

4) المخطط الصندوقي

1) ر 2) الحد الأقصى

5) الوسيط

6) (٩) الوسيط

16 (-)

(ح) الربع الأول (السفلي)

18 (5)



7) الوسيط

8) الوسيط

9) الربع الثالث (العلوى)

10) الأول

11) (الربع الثالث ، الوسيط)

ثالثا:


الوسيط = 9

9 ، 14 ، 15 ، 22 ، 25 ، 28 ، 35 : ساترتیب (س)

الوسيط = 22

الوسيط = 9.5

2) نرتب البيانات أولا ثم نحدد القيم المطلوبة



- 2 , 7 , 13 , <mark>15</mark> , 15 , 19 , <mark>20</mark>
 - (١) الوسيط = 22.5

$$(50 - 15 = 35)$$
 $35 = 35$





الوحدة السادسة: جمع البيانات وتمثيلها وتطبيقات عليها

الدرس االخامس: تطبيقات على التمثيلات البيانية

ملخص الدرس:

مخططات تمثيل البيانات

❖ أفضل الطرق لعرض البيانات عن طريق تمثيل مجموعات البيانات بيانيا بطرق مختلفة ، باستخدام مخططات التمثيل التالية:-

 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x


مخطط التمثيل بالنقاط

ح هو المخطط الأفضل لاظهار البيانات الفردية

مخطط التمثيل بالمدرج التكرارى



- (هو المخطط الافضل لتمثيل عدد كبير من البيانات
- ﴿ أيضا يعرض تكرار البيانات في أعمدة على صورة فترات




هو المخطط الأفضل في اظهار ملخص الخمس نقاط ومنهامركز البيانات (الوسيط)

مخطط الصندوق



مثال محلول (1): أى من الاسئلة الاتية يمكن الاجابة عنها باستخدام مخطط التمثيل بالنقاط؟ حدد كل الاجابات الصحيحة



- 1) ما عدد التلاميذ الذين ذاكروا 3 ساعات بالضبط؟
 - 2) ما عدد التلاميذ الذسن شاركو في الاستبيان ؟
 - 3) ما العدد الوسيط للبيانات؟
 - 4) هل المخطط يعرض بيانات فردية ؟

(3 تلاميذ) √ (1

(الايمكن الاجابة عنه 🗴 (3

تدريب (1): أي من الاسئلة الاتية يمكن الاجابة عنها باستخدام مخطط التمثيل بالنقاط؟

حدد كل الاجابات الصحيحة

عدد الاخوة لبعض التلاميذ

 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X

- ما عدد التلاميذ الذين لديهم 4 اخوة ؟
 - ، ما الفترة الاكثر شيوعا لعدد الاخوة ؟
 - ما نوع البيانات التي يمثلها المخطط؟

مثال محلول (2): أي من الاسئلة الاتية يمكن الاجابة عنها باستخدام مخطط التمثيل بالمدرج التكراري؟





- كم شجرة يبلغ ارتفاعها 18 مترأ فأكثر ؟
- ما الفترة الأكثر شيوعا لارتفاعات الاشجار؟
- ما عدد الأشجار التي يبلغ ارتفاعها 30 مترأ؟
- هل من الممكن وجود فجوات في المدرج التكرارى؟



وتعنى أن عدد الأشجار التي ارتفاعها من 24: 29 مترا تساوى 0 شجرة)

تدریب (2):

أى من الاسئلة الاتية يمكن الاجابة عنها باستخدام مخطط التمثيل بالمدرج التكرارى؟

حدد كل الاجابات الصحيحة



- ﴿ ماعدد الطلاب الذين حصلوا على 15 درجة؟
- ما عدد الطلاب الذين حصلوا من 15 الى23 درجة ؟
 - ﴿ ماعدد الطلاب الذين حصلوا على 21 درجة فأكثر؟
 - ما الفترة الأقل شيوعا لدرجات الطلاب ؟



مثال محلول (3) أي من الاسئلة الاتية يمكن الاجابة عنها باستخدام مخطط الصندوق ؟

حدد كل الاجابات الصحيحة


ماالقيمة الصغرى للبيانات ؟
 ما الفترة الأكثر شيوعا لنقاط الطالب؟
 ما الوسيط للنقاط التي حصل عليها الطالب؟
 هل القيمة 10 تمثل الربع العلوى ؟



< √ (نعم)

تدريب (3): أي من الاسئلة الاتية يمكن الاجابة عنها باستخدام مخطط الصندوق ؟

حدد كل الاجابات الصحيحة



ح ما الربع الأول للبيانات؟

🔾 كم تلميذا ذاكر 7 ساعات ؟

ما المدى لمجموعة البيانات ؟

◄ هل يمكن رؤية ملخص الخمس نقاط؟

حل التدريبات

حل تدریب (1):

- ✓ (تلمیذان)
- 🗴 (لايمكن لان: مخطط التمثيل البياني بالنقاط يعرض قيما مفردة ولايعرض فترات)
 - √رنوع البيانات بيانات عددية)

حل تدریب (2):

$$(5+20+15+25+30=95)$$
 (عدد الطلاب = 95طاليا) \checkmark •

- (مخطط التمثيل البياني بالمدرج التكراري لايعرض قيما مفردة) **×** •
 - (لان الفترة غير ممثلة على المدرج التكراري)

(الفترة 12 – 8)



مندوق لايعرض قيما مفردة) 7= 3- 10	(الربع الاول= 3) (مخطط التمثيل البياني بالص (المدى = 7) (نعم يمكن رؤية الخمس قيم)	ر تدریب (3):
	امس:	رين على الدرس الخا
	بة الصحيحة من بين الاجابات المعطاه	أولًا : اختر الاجا
ا وسيط البيانات" هو	ى المناسب للاجابة على السؤال "ما	1) التمثيل البيان
و مخطط التمثيل بالنقاط	التكراري (پ	(٩) المدرج
) الأعمدة	. الصندوق	(ح) مخطط
، البيانات	نى المناسب لتمثيل عدد كبيرجدا من	2) المخطط البيا
(عمدة	الصندوق (٣) الا	(۱) مخطط
طط التمثيل بالنقاط		(ح) المدرج
دية هو	اسب لاظهار جميع قيم البيانات الفرد	3) المخطط المنا
) مخطط الصندوق	التكرارى (پ	(١) المدرج
) الاعمدة	`	
ى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	س الخمس قيم نستخدم التمثيل البيان	4) لعرض ملخه
مخطط التمثيل بالنقاط	(~)	(﴿) الأعمدة
المدرج التكرارى		(ح) مخطط (مدر در د
	اسب لتمثيل مجموعة من البيانات ال	-
ط التمثيل بالنقاط		(۱) مخطط (۱)
رج التكراري	مدة (5) المدر	(ح) الاعم



ثانيا:

بيانات عن السؤال الاحصائى " ما عدد الاغانى الموجودة على هواتف تلاميذ الصف	التلاميذ	ا جمع	(1
	اس ؟	الساد	


حدد نوع التمثيل البياني المناسب للاجابة على الاسئلة من التمثيلات التالية

(مخطط التمثيل بالنقاط - المدرج التكرارى- مخطط الصندوق)

() ماعدد التلاميذ الذين لديهم 180 أغنية أو أكثر على هواتفهم ؟ (
) ما عدد التلاميذ الذين لديهم 120 أغنية بالضبط على هواتفهم؟ (
) ما العدد الوسيط للاغانى ؟ أ
) ما الفترة الأكثر شيوعا لعدد الاغانى ؟
	ا) ما الحد الأدنى لعدد الاغانى ؟



2) أولا: لاحظ المخططات الثلاثة التالية ثم أجب عن الاسئلة





حلول تمارين على الدرس الخامس

أولا :

1)مخطط الصندوق 2)المدرج التكرارى 3) الأعمدة

4) مخطط الصندوق 5) الأعمدة

ثانيا:

1)المدرج التكرارى 2) النقاط (2) مخطط الصندوق

4) المدرج التكرارى 5) مخطط الصندوق

2) أولا:

(٩) مخطط التمثيل بالنقاط (٠) مخطط الصندوق

(٤) المدرج التكرارى (ه) مخطط الصندوق

تانيا: بعض الاسئلة ويمكن كتابة أسئلة أخرى المالية أخرى

(١) كم عدد التلاميذ الذين ذاكروا 8 ساعات بالضبط ؟

() ما الفترة التي تحتوى على 9 تلاميذ ؟

(ح) حدد الربع السفلي للبيانات ؟

(٤) ما الحد الأقصى لمجموعة البيانات؟

(ه) ما اجمالي عدد التلاميذ الذين شاركوا في الاستبيان ؟



اختبار (1) الوحدة السادسة

	معطاة	حة من بين الاجابات الم	اختر الاجابة الصحي	أولا :
		صفية	من البيانات الوه	(1)
عدد الاخوات	ح) الهواية المفضلة) الطول	أ) درجة الحرارة	
	، 20 ،15 ،7) هو	0 · 5 · 12 · 9 · 7	الوسيط للقيم: ((2)
8(5	7 (>	9 (20 ()	
	موعة من البيانات يسمى	قيمة وأقل قيمة لمجد	الفرق بين أكبر	(3)
5)الفجوة	ح) الحد العلوى) الوسيط	۱) المدى	
		لمناسب للسوال:	التمثيل البياني ا	(4)
	الى 150 أغنية على هواتفهم)	الذين لديهم من 120	(ما عدد التلاميذ	
	 مخطط الصندوق 	تمثيل بالنقاط	۱) مخطط اا	
	ع)التمثيل البياني بالأعمدة	لتكوارى	ح) المدرج ا	
Θ	0	دوق المقابل:	من مخطط الصن	(5)
•	□ → .	ה האלי	قطتان (۱ ، س) تد	الن
0 10 20 30 4	40 50 60 70	وسيط والحد الاول	۱) ال	
		وسيط والربع العلوى	ال	
		ربع العلوى والحد الأدني	ح) ال	
	ى	بع السفلى والحد الأقص	5) الر	



ثانیا: أكمل ما يأتي

	الحد الاقصى لمجموعة البيانات (8، 5، 17، 3، 12) هو البيانات على المحور الأفقى للتمثيل البيانى بالأعمدة بيانات الفراغ الموجود فى أعمدة المدرج التكرارى يسمى عند ترتيب مجموعة من البيانات تصاعديا فان نقطة منتصف البيانات تسمى السؤال الذى له اجابة محددة يسمى سؤال	(1)(2)(3)(4)(5)
•	شا : أجب عما يأتي	
) من مجموعة البيانات التالية: (4،8،5،6،0،7،6)) أوجد كلا مما يأتى: < الحد الأدنى للبيانات هو	•
	< الحد الأقصى للبيانات هو	
	ر الربع العلوى هو الربع العلوى هو الربع العلوى هو الربع العلوى هو الربع الميانات الربع الميانات الربع الميانات الربع الميانات الربع الميانات الربع الميانات	(-)



2) ارسم مدرجا تكراريا لعرض البيانات التالية

التكرار	الكتلة بالكيلو جرام	التكوار	الكتلة بالكيلو جرام	التكرار	الكتلة بالكيلو جرام
1	31	6	25	2	18
0	32	4	26	1	20
5	33	1	27	0	21
0	34	0	28	4	22
1	35	3	29	2	23
		2	30	2	24

(4) ما يناسبها من المجموعة ($\{7\}$) ما يناسبها من المجموعة ($\{7\}$

(😉)	(1)
(٩) الطرف (٠) المدى (ح) المدرج التكراري (٥) غير احصائي (٨) الربع الأول	2) وسيط النصف الأيسر من البيانات هو



اجابة اختبار (1) الوحدة السادسة

ولا :

3) المدى

1) الهواية المفضلة

5) الربع العلوى والحد الأدنى

3) فجوة

4) المدرج التكراري

ثانيا

4) الوسيط 5) غير احصائى

2) وصفية

17 (1

نالثا

الحد الأدنى = 1

الربع الثالث(العلوى) = 7

الربع الاول(السفلي) = 3

الوسيط = 5

1 2 3 4 5 6 7 8




الفترات(الكتلة)	18-20	21-23	24-26	27-29	30-32	33-35
التكرار (العدد)	3	6	12	4	3	6



3)التوصيل



اختبار (2) على الوحدة السادسة





ثالثا: أجب عما يأتي

1) من مخطط الصندوق المقابل: احسب الخمس قيم

			-[Ţ	_	_	
←	•	•	•		•	•	•	•	\rightarrow
	12	13	14	15	16	17	18	19	

الحد الأدنى	(!)
الحد الأقصى	((()

(ح) الوسيط

(٥) الربع السفلى

(ه) الربع العلوى.....

2) الجدول التكراريبين درجات بعض التلاميذ في اختبار الرياضيات:

مثل البيانات باستخدام المدرج التكرارى ، ثم أجب عن الأسئلة التالية:

الدرجات	15-18	19-22	23-26	27–30
التكرار(عدد التلاميذ)	8	10	6	15

(١) ما عدد التلاميذ الحاصلين على 23 درجة فأكثر ؟

(٣) أى الفترات أقل تكرارا ؟

(ح) ما عدد التلاميذ الذين يمثلون الفترة الأكثر تكرارا؟

اجابة اختبار (2) الوحدة السادسة

أولا :

4 (1

55 (2

3) المدرج التكراري

4) ماللعبة المفضلة لدى تلاميذ فصلك؟

5) الطول

ثانيا:

الوصفية 2) 45

4) فترات 5) الصندوق

ثالثا:

(1

18 (A) 14 (5) 17 (\succ) 19(\smile) 12 (\dagger)

(2

15 (\Rightarrow) (23 -26)(\hookrightarrow) 21 (\dagger)



9 (3

التمثيل البياني